

E. III 9 (1-7)



148

1799

1500

---

207

D

E  
R  
li  
n  
V

pp 5  
mtau  
Camaldy  
Pontis  
pp Vars

Gall



# DE NEPHRISIS

ET LITHIASIS, SEV DE  
RENVN, ET VESICÆ CALCV-  
li definitione, causis, signis, prædictio-  
ne, præcautione & curatione. Ex Hip-  
pocrate, Dioscoride, Galeno, Auicen-  
na, Ætio, & Paulo Æginera, aliisque  
celeberrimis medicis, collectis.

*Per Ioannem Ferrandum seniore  
medicum Pictaviensem.*

*pp Eve.  
mutatur.  
amaldylep  
Pontis Regi  
pp Varsavia*



PARISIIS,

Apud Michaëlem Sonnum, via Ia-  
cobæa, sub scuto Basiliensi.

*Gath Braslin 1579  
D. 1579  
1579*

DE REBUS

LIB. II

DE REBUS


LIB. II

DE REBUS

LIB. II

DE REBUS

LIB. II



DE REBUS

LIB. II

DE REBUS


LIB. II

DE REBUS

LIB. II




I



Et  
ri  
cl  
qu  
cen  
qu  
nu  
lib  
mu  
fur  
tibi





# Ioannes Ferrandus se-

NIOR MEDICVS PICTA-  
VIENSIS, FRANCISCO AV-  
berto æquiamantissimo Regio confi-  
liario necnon Pictauiensi Præsidi pru-  
dentissimo, S.

**T**V A, (tuorumque studiorum &  
gestorum illustratio) vir specta-  
tissime, me vocat, vt in tua va-  
letudinis curationem incumbēs,  
& præsertim Nephritici affe-  
ctus, quo sæpius in hunc vsque diem, diu exa-  
ri solitus es, adhibitis etiam in cōsiliū, præ-  
clarissimis huiusce loci medicis, diligentius-  
que ab Hippocrate, Dioscoride, Galeno, Aui-  
cenna, Aetio, & Paulo Aegineta, ex aliis-  
que veterum & neotericorum medicorū mo-  
numentis colligi possunt particulatim, in hoc  
libello describam, tibi que tanquam gratissi-  
mum munus offeram, vt in his collectancis,  
furtiuisque nostris laboribus tanquā floribus,  
tibi conuenientissimis nōnunquam voluptue-  
A.ij.

ris, velutque in cana lautissima, & cibis delicatissimis referta, viuas, teque ipsum delectes. Quod si gratum hoc nostrum munusculum habeas, maiore certè in posterum donaberis. In his autem colligendis & describendis veterum scriptis intelligas velim, nos primū definitiones nephritici affectus persequi, tum causas eiusdem, & signa, quibus dictum affectum cognoscimus, & postremò præcautionē & curationem, non ex veterum modo medicorum scriptis, collect. sed etiam neotericorū, veluti ex his ipsis, qui à multis annis in curatione nostrorum ægrorum obseruare potuimus. Interim bene vale, meque in obsequentissimum habeas.







# DE NEPHRI-

SIS ET LITHIASIS, SEV

RENVM ET VESICÆ

Calculi definitione.



*Galenus li. finitionum ascript.*



NEPHRISIS, est Renum  
phlegmone, cum dolore  
vehementi, quādoque ve-  
ro, & vrinæ difficili transi-  
tu, in qua fibrosa quēdam,  
vel arenosa cum sanguine modico ex-  
cernunt.

Lithiasis. i. calcularis morbus est cal-  
culi generatio in vesica, per quam vrinæ  
excretio prohibetur.

*Gal. commento aphoris. 36. li. 7.*

Quibus vrinis insidet pingue veluti-  
que concretum innatat, his vitium Re-  
num acutum significatur.

A. iij.

DE NEPHRISIS

*Ioannes gorreus in li. λ. diffinitionum medic.*

NEPHRITIS dici quidem potest omnis affectus quo νεφροί .i. renes laborant, siue is similis sit, siue organicus, siue communis. Propriè tamen lithiasis, est calculi morbus. Et nephritis à particula læsa nomen habet.

Lithiasis, dicitur calculi generatio, In vesica quamuis etiam in Renibus creari possit. Nemo tamen lithian & lithiontas vsurpauit nisi de his quibus in vesica molestus est, Vrinæ suppressionibus vesicæ, & in ventris illius distentionibus, ardoribus vrinæ & summis multis ardoribus. Dicitur tamen etiam, lithiasis in oculis morbus exteriori palpebrarum parte.

*Serapio & Anthonium gaynerius ca. 1.*

*De calculosa passione.*

Lapis materialiter, nihil aliud est, quàm arenularum coadunatio, & dehinc ipsarum adherentia, & tandem coadunatio seu coaceruatio.

*De nephritis & Lithiasis, seu de Calculi*

*Renum & Vesicæ causis. Cap. 2.*

*Hippocrates in 6. li. Epidemorum & Galenus in commento primo.*



Calculi in Renibus fiunt, affato atque  
arefacto in Renum cavitatibus, tum cras-  
so tum vitioso humore in porosam Re-  
num substantiam concreto, Et hoc tem-  
pore siue obstructio fuerit in ipsis, siue  
moderata phlegmone, grauitatis magis  
quam doloris sensus efficitur, quod Re-  
nes ipsi ita vt iecur, tenuissimis partici-  
pent neruis.

*Hippocrates De natura humana & Gal.  
in eundem.*

Corpus quod adolescit augetur, at-  
que ad vim progreditur, & ad violenti-  
am incedit, calidum esse est necessum.  
Itaque multi pueri præsertim qui admo-  
dum voraces sunt, plurimum cumulant *De pueris*  
succum (qui propriè crudus appellatur)  
à quo calculi facile generantur, Cum ea  
quidem materia, ex qua calculus genera-  
tur accedente calore tâquam effectrice  
causa.

*Hippocrates aphoris. 26. li. 3. & Gal. in  
eundem.*

Calculus autem est morbus puero-  
rum qui ob edacitatem, non paucos cru-  
dos humores coaceruant, quibus pars  
crassior vna cum vrinis ad vesicam per-  
A. iij.

# DE NEPHRISIS

ueniens, fit lapidum generationis materia. Accedit altera causa vehementia caliditatis. Et senes autem acervāt quidem humorem crudum, non propter edacitatem vt pueri, sed propter potentiae concoquentis imbecillitatem, non tamen calorem fortem habent, qui ex materia crassa vaporem resolvens, lapidem generet.

*Hippocrates de Internis affect.*

Hic morbus fit à pituita quā Ren suscipit in se ipsum, nec rursus dimittit. Sed cum in ipso, in tophum concalluerit, fiunt ex ea tenues lapilli velut arena.

*Hippocrates de Aere, aquis, & locis.*

Fit etiam pueris ex lactis nimio vsu calculus. Presertim si non salubre id fuerit, sed valde calidum & biliosum, ventremque percalcificans & vesicam. Quare dum vrina aduritur, calculi affectus. Et sanè censeo melius esse, pueris vinum quam aquosissimum dare, minus enim venas adurit & resiccat. Muliebribus enim pudendis non similiter contingit.

*Hippocr. li. 4. De morbis.*

Cæterum calculi morbi principium, à lacte oboritur, vbi puer lac impurum

*Pueris vinum minus aduritur.*

*De pueris.*



ET LITHIASIS. DEF. 5

fugit. Lac autem in nutrice impurū fit, si pituitosis cibus ac potibus & alimētis impuris vtatur. Si verò nutrix, non sana fuerit, sed biliosa aut aquosa, aut sanguinea, aut pituitosa, lac etiam malum puero generatur. Sic profectò pituita in vesica dū est veluti fex, glutinum fit, Fex autē subidet ac densatur, & solida fit velut ferrū. Rursum solida facta, sursum deorsum volutatur, & feriens vesicam dolorem inducit, etsi vehementer feriat, ac vlceret aliquid de ipsa aufertur. Verum id quod insuper affertur adhuc magis, quam id quod arenosum decessit, concretionem efficit, atque tali modo fit lapis pueris, de lacte in vesica. Etsi puero anxietas aliqua ab hoc oboriatur, alias atq; alias vbi merere vult, vrine meatum apprehēdit: At si puero iā adulto lapis gignatur dolor non adest ipsi, priusquam sibi cibum deligar.

*Hippo. aphorif. 3. li. 3.*

Senibus Renum passiones. Galenus *De senibus.*  
in commento dicti Aphorismi. Adhæc cum vires sunt imbecillæ, Renes sæpius obstruuntur, & lapides in his generantur quando tenax, vel crassa superfluitas, ibi

DE NEPHRITIS

firmata tophosam substantiam assumit.  
Sicque ex pituita generantur lapilli.

*Hippocrat. De natura hominis.*

Quibuscūque verò eadem serosi humoris species in vesicam proruperit, à loci caliditate, calida & alba fit, & segregatur, & quod quidem clarissimum est superstat, crassissimū verò infra mergitur, quod sanè pus appellatur. Fiunt autem calculi pueris quidem propter loci caliditatem, Itemque totius corporis, Viris autem generantur calculi, propter corporis frigiditatem. Nam id noscere probe oportet, quod homo primis suis diebus, calidissimus est, sui respectu, vltimis frigidissimus.

*Hippocrat. in sexto Epidemorum.*

Post mictum concretio puris, namque calidiores. Galenus in commento dicti textus. Calculos pueris in vesica procreari dicit, ob vrinæ crassitudinem, porrò vrinæ crassissimas à pueris reddi, & ab omnibus ante nos medicis concessum est. Igitur vrinarum crassitudo, creandorum calculorum, prima potissimāque causa est.

*Hippocrates De Aere aquis & locis.*



Quod crassissimum ac turbidissimū  
coacernatur, cōcrefcit, primum quidem  
parum, deinde maius fit, dum eam vol-  
uitur ab vrina quicquid crassum compa-  
ctumque fuerit, ad se ipsum adaptat, at-  
que sic augetur, & cum vrinam emittit,  
ad vesicę stomachum allabitur, ab vrina  
impulsum, & vrinę emissionē impedit,  
& dolorem vehementem exhibet.

*Galenus li. 4. methodi medendi.*

Qui in Renibus & vesica inueniun-  
tur calculi, est communis substantiæ ge-  
neratio quæ ante non fuit.

*Idem in eodem li. 14.*

Si quidem humor vnde huiusmodi  
vitium oritur, aut glutinosus, aut crassus,  
aut vtriუსque rationis particeps. Ad eun-  
dem modū & calculi generantur in Re-  
nibus, asso scilicet in his crasso & gluti-  
noso succo.

*Idem in eodem li. 14.*

Quę succum crassum gignunt solent  
obstruere si quis his liberalius vtatur, in-  
cidit tamē ex tali victu diutius exhibito,  
etiā calculi in Renibus generatio, Quod  
vitium cur non omnibus contingit, satis  
patet. Quippe incredibile non est, qui-

# DE NEPHRISIS

busdam, vel denfos admodum esse Re-  
nes, vel perangusta venarum in iocinore  
ora, quibusdam contra esse habita, horū  
dignotio nulla planè certa est. Sed per-  
cunctandum assiduè, ab eo qui iam di-  
cto modo est cibatus, num quis grauita-  
tis sensus in dextris precordiis, & circa  
Renes sit. Quod si quid tale aliquando  
senferit protinus, capparì ex oximelite,  
in principio cibationis donec constite-  
rit grauitas, dabitur.

*Capparì  
ex oxime-  
lite.*

*Gal. in li. de Cura lapidum.*

Ea verò ex quibus generantur calculi  
sunt, permistio in cibo, & intromissio ci-  
bi super residuum cibi & labor post co-  
mestionem.

*Gal. De succorum bonitate & vitio.*

Maximè autem ad succi mali, mor-  
borumque generationem, facit cruditas  
assidua, siue ea boni, siue mali succi ci-  
bos sequitur. Liquet tamen deteriorem  
esse in mali succi cibis, qui cum bipartiti  
sint, in his qui succum gignunt tenuem,  
morbi sūt acuti. In his verò qui crassum  
succum coaceruant, articulares morbi,  
podagræ, nephritidesque sunt.



*Gal. de facult. aliment.*

Calculos solent gignere, edulia crassa crassi succi, maximè cum homines calidiores plus iusto fuerint, siue ob naturalem intemperiem, siue ob alium quendam affectum ipsis postea innatum, non tamen pro caloris modo, meatuum transitus latos habeant.

*Gal. in eodem.*

Igitur cibi ij omnes boni sunt succi & multi alimenti, ita eos qui ipsis assidue videntur, & dūt, obstructions in hepate parientes, & in renibus, calculū gignantes.

*Gal. li. 3. de aliment. facult.*

Vbi succorum crassities, cum ardenti calore iungitur, calculi generantur.

*Gal. li. 1. de locorum affect. notitia.*

Obstruitur meatus, vel à lapide, vel grumo, vel crasso lentoque humore, igitur hæc omnia distinguere oportet, non solum ex præsentibus accidentibus, sed etiam ex iis quæ præterierunt.

*Gal. de compos. medic. secundum genera.*

Nam quemadmodum in externis rebus, permulta corpora, quæ ignem contingunt, ab ipso torrētur, atque rursus ab aqua emolliuntur. Ita in particulis inflā-

DE NEPHRISIS

matris ex humore ipso à calfaciētibus & exiccantibus acerrimè desiccato, relinquitur quidpiā crassum & viscidum, nimirum omni tenui discusso, atque hac sanè ratione, in morbis articularibus porriguntur, nec secus per nephritidas calculi.

*Gal. de Renum affect.*

Satietates & cruditates, hunc morbum non solum exacerbant, sed etiam pariūt ubi nullus erat. Quapropter nihil feruēs est ingerendum, quod renes & vesicam possit calfacere.

*Gal. de Aliment. facult. li. 3. ca. 17.*

Casei, maior enim noxa, ex succi ipsius prauitate & calore ardēti accidit, quam crassorū tenuatio conferre queat, quando ad calculorum hic succus non nimis est noxius. Ostendimus enim calculos in illis corporibus nasci, in quibus succorum crassities cum ardenti calore est coniuncta, fugiendus est igitur caseus.

*Gal. li. 3. De sanitate tuenda.*

Calculos in calidioribus generant, cibi crassi succi.

*Gal. de Aliment. facultatibus.*

Cæterum edulium, quod ex multa tri-



ticea farina lacti mista cōstat, scito ex iis  
esse quę intus obstruunt, Cum enim hu-  
mor crudus lentorem assumpsit, & tran-  
situs per renes quibusdā sunt natura an-  
gusti, ibi quod crassissimum est, ac maxi-  
mē lentum, diutius moratum, πῶρον. i. to-  
phum promptē gignit, confert tamen id  
maximē ipsoꝝ temperamentū, quādo  
ipsoꝝ calor acris fuerit, & veluti igneus.

*Auicenna li. 3. fen. 18. tract. 2. ca. 18.*

Lapidis generatio non compleretur,  
nisi ex materia patiente, & virtute agen-  
te, Materia est humiditas crassa, viscosa,  
phlegmatis, aut saniei, aut sanguinis ag-  
gregati in apostemate, & hoc est rarō.

Ferrandus. 2. Iunij. 1567. illustrissimus  
vir Carolus Tiercelin dominus à Rupe  
cenomana maioris ordinis Regij eques;  
Cum diem extremum obiisset, corpore  
eius dissecto, in scapula sinistra, tumorē  
in signē habere repertus est partibus in-  
ternis, qui nouacula apertus, lapidē qua-  
dratum durissimūque continebat, qui  
à sanguine coagulato ex lanceę ictu  
genitus fuit, Chirurgus qui secuit di-  
ctum virum vocatur vulgō le nauré, a-  
pud pictauos chirurgiam faciens. Dictus

DE NEPHRISIS

dominus erat annorum 86. natus.

*Auicenna in eodem capite.*

Cingere vel stringere dorsum cū cingulo in quo est moneta abscoſa, facit incurrere apostemata & lapides.

*AEtius retrabibli 3. ser. 3.*

Causæ autem generationis calculorū sunt assiduæ cruditates, vnde materiæ incoctæ & crudæ multitudo congregatur & ardor circa renes & vesicam exoritur, qui humores adassans eos cogit: & in lapidem indurat admodum tophorū, qui in aquis reperiuntur, quæ in eris balneorum vasis coquuntur. Consistunt autem lapides in renibus, iuxta ventriculos ipsorū, aut parui, aut maiores, & aliquando quidem pauciores, nonnunquam autem plures, & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate, & multitudine inter se differentes.

*Paulus AEgineta li. 3.*

Materiata quidem gignendis calculis: crassus & terrestris humor habetur, Effetrix verò, flagrans renum aut vesicæ ardor.

*Anthוניus guaynerius in sua praxi.*

Dux causæ generationis lapidis sunt,  
vna



vna ex agentis parte se tener, vt est caliditas excessiua, quanuis etiam frigiditas excessiua, ad lapidis generationem effectiue concurrere possit. Altera, ex parte materiæ, quam viscosam esse necesse est in vesica, quanuis membrum de se frigidum sit & exangue, tamē materia ibi retenta, si non à proprio, à circumstantium saltem calore membrorum, & præcipuè stomachi & hepatis.

*Idem in eodem.*

Retentionis triplex assignatur causa, materiæ viscositas, viarum oppilatio seu strictura, & expulsiue debilitas, & hæc vltima per excessiuam caliditatem, plurimū adiuuatur. In prima calculosæ passionis causæ sunt omnia illa quæ renum seu vrinæ viarū, calorem superincendere queunt, meatūsque illos angustare. Quæ ad materiam multiplicandam iuant, quandoque extrinsece, quādoque intrinsece. Extrinsece, excessiua aëris caliditas & siccitas, balnea calida & sicca, tam naturalia quam artificialia, intensa frigiditas potens vias coarctare, Exercitium forte atque superfluū, maximè post cibum, saltare equū duri portatus, equi-

B.j.

DE NEPHRISIS

rare ad pillam ludere, longa super pedes  
statio, nimia quies expulsiuam pigrîtas,  
somnus superfluus, Supine in lecto mol-  
li quiescere & dormire, nimia vigilia, in-  
gens ira, superfluus coitus, & maximè  
post cibum, est de præcipuis huiuscemo-  
di morbi causis. Idem quoque facit ven-  
trem cingulo, aut diploide nimium strin-  
gere, fames longa, repletio nimia.

*Dionysius fontanonus in sua praxi.*

Vesicæ calculus aliquando, in reni-  
bus in ipsam vesicam descendit, ibique  
ob crassitiem retinetur, & temporis pro-  
gressu augetur aliis humoribus crassis ac  
lentis, qui se illis in vesica coniungunt  
induratis, pueris, frequētius in vesica ge-  
neratur, ob crassitiem vrinæ ipsorum, &  
calorem fortē, voraces enim sunt, cibis  
vtcumque oblati vtentes, siue sint vti-  
les, siue noxij, sæpe etiam priore cibo nō  
cocto, alium ingerentes, hora cibum su-  
mendi, neque certa, neque ordinate ser-  
uata, perpetuo præterea mouentur.

*Iacobus hollerius in sua praxi,*

*scholia ca. 45.*

Aceruantur calculi, vsu lactis, casæi,  
vinorum crassorum, aquarum limosarū,



alimenti crassi succi & visceri, Crassities  
 materiæ intelligitur ex corticibus, veluti  
 ceparum: quibus lapides integuntur, &  
 ex compacta substantia, & duritie à com-  
 pacto humore facta, Fit enim à superue-  
 niēte calore, induratio, coctio, quasque  
 assatio, vt in lateribus ex luto factis, quæ  
 neque calore neque frigore liquantur.  
 Ponunt autem triplicem in vesica lapi-  
 dem generari, ex arena, sed raro, vnde fit  
 tophus. Ex lapide, iam in renibus con-  
 creto, & ex fece vrinæ.

*De Nephritis & Lithiasis seu Renum &  
 Vesicæ calculi, signis. Ca. 3.*

*Hippocrates li. 4. De morbis.*

Cæterum morbus, signa quinque ha-  
 bet. Nam vbi meiere vult, dolorem ha-  
 bet, & vrina paulatim fluit, velut in vri-  
 næ stillicidio, & est subcruenta nimirum  
 vesica à lapide exulcerata, & vesica in-  
 flammata est, verum hoc signum incon-  
 spicuum est, indicat tamen summa pars  
 præputij, quandoque mingit arenosa.

*Hippoc. li. 6. De morbis vulgar.*

Puerorum epilepsiæ, vna cum pu-  
 bertate quibusdam mutationes habent,  
 & alias in renem dolor grauis vbi cibo

# DE NEPHRISIS

impleti sunt, vomunt pituitam, cum verò dolores abundauerint, eruginosa, & leuiiores quidem fiunt, liberantur verò cum cibis euacuati sunt, arenuleque ruffæ subsident, & cruentum meiunt, femoris quod è directo est, stupor, quiescere non cōfert. Vide caput de præcautione & curatione. Galenus in commento primo dicti textus, Dolores verò in renibus maximè fieri ait cum cibo replentur. Cæterum ὅππος. i. cibus duo significat apud Hippocratem, sermo in utroque significato verus est, siue de cibis intelligas qui ingeruntur ex quibus colligitur sanguinis copia, siue de cibi excrementis quæ intestina continent. Et alibi Galenus in eodem commento calculis per renum regiones transeuntibus excitari seuissimos dolores. Reliquo autem tempore perinde ac si pondus aliquod ei loco incumberet.

*Hippocrates de Aere aquis & locis.*

Quare pueri calculosi fricant ac trahunt pudenda videtur enim ipsis causa mictionis de loco esse. Signa autem sunt in his qui hæc ipsa patiuntur, urinā splendidissimam calculosi mingunt, ad simili

ET LITHIASIS DEF. II

rudinem feri, eo quod id quod est crassissimum ac biliosissimum isthic manet, & coaccruatur, ac concrefcit, & plerique sanè hoc contrahunt.

*Hippocratis aphorif. 79. li. 4.*

Quibuscunque in vrinis arenosa subsistunt, his vesica, laborat calculo. Brassanola in commento dicti aphorismorum, Sicuti est seniorum morbus renum lapis, ita puerorum vesicæ calculus, Aliud signum est præ omnibus certissimum, quod tamen nullus antiquorum posuit. Ferrandus. Rasis li. 9. ad Almanso rem ca. 14. sect. 2. tale signum notauit. Aëtius tetrabibli 3. ser. 3. non prætermisit tale signum. Is qui vesicæ calculo laborat, quando mingit, semper, aut parum, aut multum, egerit, saltem desiderio egerendi tenetur.

*Hippocrates aphorif. 75. lib. 4.*

Si sanguinem aut pus mingat, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat. Galenus in commento dicti aphorismorum, Exulceretur autem renes in parte his qui in renibus lapidem habent, meatus vrinarij, quando à lapide aliquo

B. iij.



DE NEPHRISIS

acuto, aut admodū aspero in ipsis inter-  
septo excoriantur.

Ferrandus, quamplurimos tractauit  
qui talia patiebantur, inter quos charissi-  
mum habuit generum suū à chartis me-  
dicum meritissimum, quem cum è viuīs  
excessisset secare fecit, lapidésque quam  
plurimos in cavitatibus renum inuenit,  
sicuti etiam in substantia renum plures  
enim reperti sunt, longi, asperi, cornuti,  
nigri, qui quoties laborabat, aut equita-  
bat, vellicabant renum substantiam, vn-  
de sanguinolentam meiebat vrinam, &  
quando quietus manebat, puram & lim-  
pidam meiebat.

*Hippocrat. in prænotionibus.*

Renum dolor repentinus, cum vrinę  
suppressione, aut calculorum, aut vrina-  
rum crassatum, mictionem significat.

*Hippocrates de Internis affect.*

Quatuor morbi in renibus sūt, à cal-  
culō autem sequentia patiuntur ægri,  
Dolor acutus incidit in renē, & in lum-  
bos. & in testem secūdu[m] renem situm,  
& frequenter mingit, & adstringit pau-  
latim, ac supprimitur vrina, cum vrina  
procedit arena. & vbi per vrinę meatum

exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Cum autem per urinam ipsam eiecerit dolor remittit. Postea vero in iisdē doloribus versatur. Cū autem mingit, etiam præ dolore colē fricat, vulgus autem medicorū, quod non intelligit morbum, vbi videt arenā, putat vesicam calculo laborare, at non vesica, sed ren lapide laborat.

*Galenus De renum affectus dignotione  
& curatione.*

Signorum alia sunt vt ita dicam, scientialia, alia artificialia, alia ppria. Propriū signum est, cum arenæ in matula subsident, tunc planè ostenditur, lapidem in renibus esse, signūque hoc econstans & ppriū, cōmune cū lotium q̄ excernitur, sanguinolētum est, signum id esse cōmune poterit, vel quod vaporū aptio, sit, vel ruptio, vel erosio, vel imbecillitas, vel dilatio. 2. Si sanguis est aquosus, manifestum est certūque lapidem consistere, Si sanguis qui excernitur sit crassus, manifestum est ipsius crassitudinem violenta coactione, in lapidem esse abituram contra signum lapidis ex stupore cruris, quod à rene secundum lumbum

DE NEPHRISIS

porrigitur poteris cognoscere quis ren laboret, Nam si dextrum crus stupor occupabit, dexter ren occupat, sin leuum, sinister.

*Galeno attributus liber de dinamidiis.*

In vesica qui nascitur Calculus, sequentia habet signa, pleni videntur, & cibo saturi, frequentes sentiuntur inflationes ventris & strepitus, videnturque oscitare, nec oscitant, sed totum os diducunt, sequitur totius corporis stupor, somnus grauis: quasi maiori corporis sit, vrina liuida fit, & vix egeritur, intumescunt etiam pudenda & inde calculosi fiunt.

*Auicenna li. 3. fen. 18. tract. 1. ca. 4.*

Renum caliditas significatur ex tinctura vrinae, sicut sua rubedine, & sua citrinitate, deinde ex pinguedinis totius priuatione & caliditate tactus, siti nimia, multo cocendi desiderio, diabete calida. Signa vlcerum renum cum calculo, sunt. Quod egrediuntur in vrina sanies, partes capillose, & frustra rubea carnosae, & in locis renum quandoque sentit habens ea dolorem, & quandoque antecedit ea mictus sanguinis, aut dolor erradicationis



lápidis, Et differentia quidem inter vl-  
cera renum & vesicæ, est quod vlcera re-  
num sunt cum difficultate vrinæ.

*Ætius tetrabibli. 3. Ser. 3.*

Accedit ægris dolor loci, tumore fo-  
ris nusquam apparente nisi inflammatio  
per lapillos producitur. spinæ egre flecti  
potest, & totum corpus ad motum pi-  
grum est, crura torpent, & maximè crus  
reni affecto propinquū, vrinæ circa ob-  
turationis principiū paucæ aquosæ min-  
guntur, Postea verò perfecta earum sup-  
pressio cōtingit, † aluúsque nihil excer-  
nit, verum promptitudines multas ad e-  
gerendum facit. Excernitur aliquando  
sanguis propter violentiam calculorum  
præsertim asperiorum. Cæterum vbi la-  
pis fuerit è renibus emotus & ad vesicam  
delatus, vrinæ multæ prodeunt, arenosam  
substantiam habentes, & alius similiter  
egerit, Sensum autem æger percipit ve-  
luti calculo è renibus ad vesicā trāsente.

*Paulus Aegineta li. 3. ca. 45.*

Commune quidem colica ægritudi-  
ne Renúmque laborantibus, intra pri-  
mordia statim cohiberi summóque cru-  
ciatu opprimi, cibum fastidire cum cru-

† Vide  
brassanolit  
ca. 3. De  
calculi si-  
gnis.

# DE NEPHRISIS

ditate, & intestinorum torminibus torqueri, peculiare verò colicis, hæc omnia magis intensa ac diuturniora sunt, nephriticis autem minus, Colicus autem cruciatus, cum plurimum in dextris ilibus vexans, ad stomachum vsque iecur item & lienem pertinet, olet omnino nihil, immò ne flatus quidem per inferna transmittitur, nephriticis autem grauis in renibus dolor tanquam pallus fixus hæret, instar paxilli adacti referens. Et ex aduerso testiculus dolore afficitur, femur cum coxendice torpescit, alius quidem minus adstricta, sed sua sponte rariuscule respondet, Clysteribus verò iniectis, biliosum certè recrementum cum strepitu deiicitur, lotiū autē exigū ac sabulosum magis redditur, meatusq; vrinarij constringuntur, hæc, indicia calculos in renibus esse testantur, quæ viris adultis maximè eueniunt, pueris verò in vesica, & his arguuntur notis, vrinæ cruditas & in albedinē languescēs cum sabuloso sedimine, pruriunt verenda, cæque subinde contrectant & arrigunt, idētidēque in lotium vrgentur, & vrina distillat.

*Idem Paulus Aegineta li. 6. ca. 60.*

Lorium aqueū est, fabulosum quod in eo subsidet, tentigine penis continenter pruriūt. Proinde illis absq; ratione, modo relaxatur, modo arrigit, quoniā irritati, præsertim pueri frequēter illū demulcēt & contrectant, Cum calculus in ceruicē incidit, extemplo vrinæ suppressio fit.

*Iacobus hollerius in sua praxi.*

Dolor fixus, in renibus grauitas, vrinæ initio tenues primū quidem cum arenis & exigue asperitatis, deinde cum multo fabulo & crassiores excernuntur, signa lapidis in pueris sunt, vrinæ aqueæ similes lactis sero, sedimentū arenosum, & tentio virgæ, alioqui non conueniens illi ætati, cum factū est, difficultas meiēdi vrina subcruēta, dolor in ei<sup>9</sup> excretionē, pruritus in præputio ex motu lapidis, & arenæ vel etiā lapilli parui ex attritu, certissimū signū si meiēdo, egerūt aliquid, & egerēdi cupiditate tenentur, cū sedēt repente, vel sedendo, concutiunt vehementer alterum pedem, dolorem sentiunt in ima parte pudendi, nonnulli iubēt ad certiores distinctionē, ægrum equitare, saltare, exerceri que vehementius, inde exhiberi lapidem cōminuentia



# DE NEPHRISIS

& subsidencia in vrina inspicere, in qua, si tribus aut quatuor diebus pulvis appareat, lapidem durum, si lapidem frusta & quasi arene, tophum. Si nihil horum appareat, lapidem proculdubio non esse, sed cauendum ne exercendo, in ardore vrinae incidat.

*Rases in nonum ad almanforem Ca. de lapidis curatione.*

Cum æger virgam sæpe fricat, & manu tractat ipsam, ipsa quoque frequenter erigitur, & subtiliatur, & vrina difficulter & cum dolore egreditur, in qua ægritudine fortasse & lōganon exit, lapis in vesica esse significatur, Si autem æger cum difficultate merendi sentit, vehementem dolorem in renibus, & in inguinibus, & nauseam, & ventris constrictionem, lapis in renibus esse monstratur.

*Philonius li. 5. ca. 18.*

Signa quæ signant in vesica, sunt pruritus in canali virgæ, & in pectine cum erectione virgæ in pueritia, & adest dolor in interiori parte illorum vsque ad pectinem.

Si autē lapis est in renibus dolor est in albratim. i. osse lato ipsius dorsi, & in

renibus adest ei dolor similis dolori colico, & si mouentur, & ambulent magis affliguntur, & si stēt, quiescent, in dolore minus molestantur, & adest nausea, & ventris constipatio, & eructatio, & vrina in principio tenuis & aquosa cum magno desiderio, Et postquam lapis descendit ad canalem vesicæ, facimus distinctionem eius, per substantiam, & colorem & quantitatem eius. Per substantiam, quia lapis vesicæ est durior, quam lapis renū, & magis planus, & rotundus & callosus, per colorem, quia lapis renum est rubeus, & lapis vesicæ est albus, vel ad cineritium colorem trahētis, per quantitatem, quia lapis in vesica generatus, est maior, quia locus ubi generatur, est amplior.

*Dionysius fontanonis in sua praxi.*

Signa, gravis dolor aculeique infixi sensum præbens, nullo foris apparente tumore, calculum in renibus concomitari solet, vomitus, & nausea, vrgent, cruris eiusdem lateris cum rene patiente stupet, vrina circa obstructionis principium aquosa.

Circa initia generationis lapidis in vesica, vrina aquæ similis est, in eaque

DE NEPHRISIS

subsident fabulosa, quædam. Vbi iam  
genitus est, vrina alba est, tenuis sine se-  
dimine ullo, grauitasque in perineo &  
pectine, vesicæ laborantes calculo, cre-  
bro pruriunt, pudendâque scalpunt vel  
laxa, vel præter rationem intensa. Cal-  
culus autē nonnunquā in vesicæ cervicē  
incidit, repentēque vrina supprimitur.

*De Calculi prædictione. Cap. 4.*

*Hippocrates in prædictionibus.*

Morbi hi ante pubertatem non fiunt,  
maximè nephritis. Verum ab anno deci-  
moquarto, vsque ad quadragesimum se-  
cundum annum. Natura morborum o-  
mnis generis tunc ferax fit. Rursus ab  
hac ætate, vsque ad annos sexaginta tres  
non fiunt strumæ, neque lapis in vesica,  
nisi prius existat, neque nephritis, nisi ex  
alia ætate comiteretur.

*Idem in eodem.*

Tremores senioribus, in febre fiunt,  
atque sic comparantes, fortassis calculos  
per vrinam eiiciunt.

*Idem Hippocr. in eodem.*

Calculosi ita figurati, vt lapis ad vri-  
narium meatuum non illabitur, facile  
mingunt.



*Idem in eodem.*

Soporosi in principiis euadentes, cum capitis lumborum, colli, præcordij, dolore, vigilantes, non phrenitici sunt.

*Idem in eodem.*

In biliosis, urinae interceptio, breui occidit.

*Hippocr. li. 6. de morbis popularibus.*

Renum passiones non vidi sanatas post quinquagesimum annum.

*Hippocr. li. 5. de morbis popul.*

Famula Dyfferidis in Larissa quum iu- uencula esset, vbi venere vteretur, forti- ter circum circa dolebat, alias sine dolo- re erat, concepit autem nunquam. Et cum sexaginta annorum esset, dolebat à me- ridie velut ex partu. Hæc cum ante me- ridiem, porrum multum edidisset. Post- quam dolor corripuit priores omnes ex- cedens, exurgens, asperum quiddam in ore vteriprehendit. Postea cum ipsa animi deliquium decideret, alia mulier immissa manu expressit lapidem asperum magnitudine verticilli fusi, & sana tunc statim & postea erat.

*Hippocr. li. 3. aphor. sect. 31.*

Senibus, spirandi difficultates, &c, ne- phritides.

DE NEPHRISIS  
*Hippocr. li. 2. prognosticorum.*  
*prognost. 74.*

Morbus tamen iste, potissimū tentat  
pueros à septimo in decimū quartū an-  
num, Gal. in commento dicti textus, Cal-  
culus autem proprius est morbus puero-  
rum & maximè vesicæ, ob immodicum  
& intempestiuum ciborum vsum, vesica  
non sufficiente alitioni & augmento, an-  
tequam igitur quā coquatur, alimentum  
ipsum trahunt ad se venæ, inde plurimū  
in vrinis ipsorum subsidet.

*Hippocr. aphorif. 6. li. 6.*

Renum affectiones, & quæ circa ve-  
sicam consistunt operose sanantur in se-  
nibus. Gal. in commento dicti textus, in  
senibus vix sanantur. i. multo negotio ac  
longo tempore, quæ in renibus & vesica  
sunt vitia, quoniam earū partium inde-  
sinens est, quiete autem opus est, si quid  
sanari debeat.

*Hippocrates aphorif. 34. 35. 36. li. 7.*

Quibus in vrinis bullæ superstant, re-  
num affectiones significant, & morbum  
fore longum. Quibus pingue est, quod  
superstat, & acruatim, his renum affe-  
ctiones easque acutas significat. Quibus  
verò

verò nephreticis, ex renibus affectis, prædicta signa accidunt, dolorésque circa musculos spinales fiunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futuros expecta.

Gal. in cōmento, bullæ fiunt circumextento humore spiritui flatuoso, solet autem hoc magis accidere, quando humor aliquid tenacitatis habet.

*Hippocr. li. 2. De morbis.*

Moscho laborāti, fortiter calculo, in superna palpebra ordeolū obortū est, magis ad aurē, deinde intro exulceratū est.

*Hippocrates lib. de morbis vulgar. cōmento 4. ex Gal.*

Quibus renes aut vesica, progignandis calculis obnoxij sunt, aquam statim à coctione, antequam refrigeretur, ne bibant, ut partes terræ fundum petant, & leues superfluitant.

*Gal. lib. 1. ca. 11. de sanitate tuenda.*

Turpe est calculo virum robustum laborare. Quonam pacto turpe non sit, qui optima natura sit præditus, hunc ob podagram, ab aliis gestari, aut calculo iā cruciatum, & colo, & vlcere in vesica, ex cibis mali succi contracto, doloribus cō-



DE NEPHRISIS

tabescere, hæc omnia, vel intemperantiæ, vel ignorantia, vel vtrique imputent.

*Gal. li. 6. De sanitate tuenda. ca. 7.*

Si verò longo tempore vitiosum succum augeri sinas, grauis quidpiam incidet. Quo fit vt alij diutini, à quibus rota vita se explicare nequeunt, cuius generis mala sunt, & podagra, & calculus, at vesicæ calculus, non ætatis lapsu, vt comitialis, sed manuum opera dūtaxat curari potest.

*Gal. De Renum affect. dignotione & curatione.*

Ren dexter, sinistro, sublimior, ne interoperādum alter trahat, alter retrahat.

*Gal. li. De dinamidis, gal. ascriptus.*

Nephriticorum pulsus, lassus, vrina in his si ruffa fuerit, nō bonum significat, si cruda in peius protrahit, vrina in his spissa, & color velut sperma hominis, mortem significat. vrina vinosa, augmentum doloris significat.

*Gal. in commento 2. li. 6. Epidemorū ca. 50.*

Renes potissimum torqueri dolore, dum ægri, cibis repleti sunt.

*Gal. commento 1. li. 6. Epid. ca. 5.*

Renum dolores, vomitus soluit.

Renum affectuum sunt comites, arenulæ ruffæ, quales color in sandaracha cernitur.

*Auicenna li. 3. fen. 18. tract. 1. ca. 2.*

Cùm vides habentes dolores in Renibus, mingere vrinam viscosam, tunc scias, quod illud in doloribus horum, propter illud quod attrahunt de materiis malis & generant quandoque lapidem, & resoluuntur eorum ægritudines, per vrinam crassam residentem, & ille qui mingit vrinam, in qua est spuma plurima fortis tunc ægritudo est in renibus, & similiter est in illo qui habet sedimen carnosum, & capillosum & orobium digestum, quoniam digestio est ante renes, veruntamen cum digestio est vehemens validè, & cum ea permixtio ex aliis rebus, arbitrare. quod ægritudo est in vesica, & si digestio fuerit infra illam, vel minor illa, tunc est in renibus, Et iudica quod principium ægitudinis est in hepate.

*Spuma in  
vrina.*

Cingere, vel stringere dorsum, cum cingulo in quo sit absconsa moneta, facit incurrere, apostemata & lapides.

# DE NEPHRISIS

Vlcera renum sunt minoris malitiæ, quam vesicæ, & quam vlcera meatuum existentium inter vtrumque &c. Nam vlcera membri neruosi, difficilioris sunt sanationis, quam membri carnosî. Fit-que vlcus in meatibus, propter præsentiam materiæ cholericæ excoriationem facientis, aut propter lapidem faciētem accidere excoriationē, & multoties adueniunt ex vlceribus renum fistulæ, quæ nullo modo sanantur.

Et ille cui plurimum aduenit lapis renum est pinguis, Et ille cui plurimum est lapis vesicæ, est extenuatus, & plurimum senibus aduenit lapis renum, pueris, vesicæ. Et plurimum fit inter infantiam, & pubertatis initium. Et illud verò quoniam virtus expulsiva, in infantibus & adulescentibus, est fortis, quare expellit à superioribus membris ad inferiora.

*Idem Auicenna li. 3. fen. 19. tract. I. ca. 5.*

Lapis renum est leuior, minor, trahens ad rubedinem. ille qui est in vesica est durior, maior, valdè magis decliuus ad soliditatē & cinereitatem & albedinē, & coagulatio post miētum, & accidit vt sint in vesica duo lapides, & aliquando



plures illis, excoriantes &c. Et est assidua  
tio pruritus, & dolores in virga, & in ra-  
dice eius, & in pectine multiplicat fri-  
ctionem virgæ, & assidua fit erectio, ma-  
ximè quando est puer.

*Paulus Aegineta li. I. ca. 100. in epistola  
Dioclis ad Antigonum.*

Si quis morbus ventrem occupaturus  
est, his signis presagiri potest, maximè  
quando vesicæ malum imminet, post e-  
tiam exiguum cibum plenitas infestare  
videtur, inflationes, eructuationes, som-  
ni graues, lotia lurida, & egerimè manā-  
tia, & circa pudenda tumores, &c. Qui  
verò dictas notas, negligenter præterie-  
rit, hos morbos expectet, hydropem, lie-  
nis magnitudinem, hepatis dolorē, Cal-  
culi renum affectionem, lotij stillicidiū.

*Idem Paulus Aegineta li. 6. ca. 60.*

Ex iis porro calculus exciditur, pueri  
quidem vsque ad decimum quartum  
annum propter corporis mollitudinem  
nullo negotio curantur. Senes contra,  
quoniam corpus ipsorum rebelle, cu-  
rationem nunquam fermè admittunt,  
mediæ autem horum ætates, etiam me-  
dio inter hoc, quædam inter hæc modo

DE NEPHRISIS

se habent. Rursum qui grandioribus calculis laborant, quia inflammationibus sustinendis assueti sunt, facilius malo subtrahuntur: qui exilioribus, difficilius ad sanitatem perducuntur, contrarias ob causas.

*Anthonium gaignerius.*

Et in illo in quo est sedimen arenosum in quo est vrina, non aggregatur lapis, quoniam materia non est re-tenta.

Et scias quod lapis renum & vesicæ, est ex eis quæ hæreditantur.

*Philonius li. 5. suæ praxis, ca. 25.*

In vlceribus vesicæ, & viarum vrin-  
alium, adest sanies cum vrina, & est trum-  
bosa & fatida, & dolet in illis partibus,  
maximè cum mingit, & maximè in ca-  
pite. Licet vlcus sit in radice, & est cum  
stranguria, & de difficili aut nunquam  
curantur.

Dolor in vlceribus vesicæ, est maior  
quam renum.

*Iacobus hollerius in scholiis De calculi  
curatione.*

Multis in partibus corporis humani  
calculi generari possunt, nam in capite,

in vtero mulieris, in folliculo fellis, leues nigri innatantes aqua, qui quandoque excluduntur deorsum.

Ferrandus anno domini. 1564. Scicare fecit illustrem Claudiam de Montleon, illustrissimi viri Ioānis Chastaigner, Domini de Rupe poserij, magni ordinis Regii equitis coniugem, & in folliculo fellis, compertus est lapis niger, asper, magnitudinis vnus nucis cum suis nucamentis, qui suo pondere, folliculum lacerauerat, vt fel in capsam intestinorum manabat, vnde omnes partes adiacentes erant maculatæ, vna cum intestinorum externa superficie.

. In mesenterio, in pulmonibus, in articulis, Iecore, liene, ventriculo, adherēt sepe cranio, vtero, vesicæ.

Ferrandus, duo lapides albi satis crassi & ampli, à iunctura brachij dextri domini de Rhouet illóque viuente nouacula fuerunt exclusi.

His diebus vnus est extractus, à manus dextræ pollice, deuotissimè monialis Charrace, in cœnobio Sanctæ Crucis dicato degentis.

Hipp. li. 5. de Morbis popularib<sup>9</sup> asserit



DE NEPHRISIS

famulam dysseridis in larissa vnum lapidem asperum magnitudinis verticilli fusi, ab vtero expressum fuisse.

Antonius Musa refert ex ano, quinque lapides exclusisse.

Ferrandus vidit generosam dominam de morthemar, vnum grandem & durissimum lapidem deiecissee cum summo conatu, Quæ domina quamplurima antea patiebatur tormina, & ipso lapide eieeto liberata est.

*Multi è thorace expuunt.*

Ferrandus vidit ciuem castrilericensem, prouult cognomine, plures lapillos albos dueros expuisse, & tandem atrophicus periit.

Narratur Albertum fauoranollam post obitum sectum decem calculos inuentos fuisse in vesica illius, magnitudinis oui columbæ & figura, singuli pendent. 3. v.

Ferrandus in mense Iunij, illustris dominus de montpipeau cognominis de Rochechouart, eques magni ordinis Regis, post obitum sectus, tres lapides fuerunt comperti in vesica, magnitudinis nucis integræ cum suis velaminibus, pla-

ni, albi, insignis duritie, vt silices fluuiales potius dicerentur, quam vesicales, aut ab humano corpore excretos fuisse.

Ferrandus hoc ipso anno 1566. Secto cadauere sui generis Petri deschartes re medica illustrati, exclusit è substantia vtriusque renis duos lapides, ab vtroque vnum, insignis magnitudinis & crassitie, multis allis seu cornibus, aut radicibus indicta renum substantia & stomachis seu ventriculis adhærentibus, cum multis lapillis pisorum magnitudinis repletis, vteribus quamplurimis arenulis refertis & oppletis. Et in recto intestino, è regione colli vesicæ, inuenta est carnositas putris, quæ sua putrilagine vesicam ita lacerauerat, vt intestinorum excrementa ante obitum, vna cum vrina reddebat ad miraculum vsque, & forsitan antea non visum.

Ferrandus in cadauere domini de montigne cognomine Lucas apud picta uos patronus equiamantissimus, qui suis scriptis & monumentis perpetuis, suum vsitatum gallicum prouerbium reliquit. L'ame & l'honneur. Quod certissimè credo virum à vera virtute & studio viri veri

# DE NEPHRISIS

finem esse assequutum iuxta suum dicitur & adagium, extractus est e vesicæ stomacho seu ventre lapis ingentis magnitudinis & ponderositatis ut vix credibile sit talem lapidem potuisse in dicto ventriculo contineri &c. pende-  
bat 3.13.

*Iacobus Hollerius in scholiis sui libri De Morborum curatione.*

Quorum enim alius fluida est, ac sana, & vesica vel vesicæ os non ardet, his urinam facile effluere, & in vesica congregari. Quorum verò alius feruens & feruida fuerit, in his etiam necesse est vesicam perpeti &c. Nonnulli nullum in vesica lapidem generari aiunt, quin in renibus principium acceperit, & rudimentum. Alij verò propter capacitatem sæpius in vesica generari. &c.

Multi arenas mingunt, neque calculosi sunt, non enim coguntur nisi viscido & crudo humore tanquam glutino, opus est tempore. &c.

Urinam frequenter fluere, non est sufficiens argumentum, liberos esse calculis ureteres, cum vno clauso, per alterum reddi queat, suppressa urina, regur-

gitat.  
deliq  
Sa  
tiam  
C  
quo  
in ca  
cam  
C  
rit,at  
Omn  
rectu  
imm  
read  
supin  
tum o  
per fic  
calcu  
prob  
calcu  
brana  
in ves  
capac  
non n  
gia cu  
interd  
hitur.



gitat. Vnde alui tumor, singultus, animi deliquia, coma dyspnœa, cataphora &c.

Sæpe sanguis excernitur, ob vehemētiam calculi.

Calculus vesicę curatur eodē modo, quo calculus renum, Nihilominus tamē in calculo vesicę, fortioribus est medicamentis, quam renum.

Cū verò lapis iam vlcus excitaue- rit, aut carnem, signa lapidis confundi. Omnibus tamen certiora signa digiti in rectum intestinum (cui vesica incumbit) immissio, & catheter, sed quæ sine dolore adhibentur. Suppressa vrina, corpore supino, & cōcussio, si prodeat lapis, me- tum occludebat, neque catheteri sem- per fidēdum. Mercatori cuidam, omnia calculi vesicę signa aderant. cathetere probari non potuit, mortuo duo magni calculi inuenti sunt, singuli ʒ. ij. s. mem- brana inclusi vtrique sua, vbi concreuit in vesica ferè maior euadit, ob maiorem capacitatem vesicę & colluiem. Tum non mutatione ætatis, sed sola chirur- gia curatur, atque aliquando liber est, interdum hæret vesicę nec nisi vi extra- hitur.

DE NEPHRISIS

*Dionysius fontanonus.*

Calculus in Renibus hominum pro-  
uectæ ætatis frequenter, in puerorum  
renibus rarerer gignitur, pro ratione  
magnitudinis ventriculorum qui sunt in  
renibus, calculi aut parui, aut magni gi-  
gnuntur, aut plures aut pauciores, inter  
se, colore, forma, leuitate, aut asperitate  
differentes.

Qui forma rotundi sunt, & leues, fa-  
cillimè excutiuntur, alia forma præditi  
difficuler, omnium difficillimè, qui ob-  
longi & asperi sunt.

Ferrandus anno 1567. Secuit illustrè  
Ioannem chastaigner dominum à Rupe  
poserij, Et septem calculos inuenit, quin  
que scilicet in vesica crassitie ouorum  
palumbarum, vnus in fellis folliculo, &  
septimus in rene dextro. Verùm non cō-  
questus nisi circa suos vltimos dies, su-  
per ardore & difficultate vrinæ.

*Idem fol.*  
*15. pag. 2.* Ferrandus eadem die 2. Iunij. 1567.  
in cadauere Caroli Tiercelin domini à  
rupe du mayne, equitis magni ordinis  
Regij, necnon caput 50. militum, reper-  
tus est in vesica ingens calculus circun-  
datus ingenti humiditate putri, purum

pus representās plures lapilli in renibus, vnus niger in folliculo tellis oualis, subasper, & paruus. Item ob lanceę ictum & concussionem in latus sinistrum, remanserat ingēs tumor præter naturam in cauitate cuius, inuentus est ingens lapis, quadratus, diuersi coloris ingentis duritiei.

Antonius mufa refert mulierem ex ano, quinque lapides exclusisse.

*De Nephritis & Lithiasis, seu de Renum & vesicæ calculi, præcautione & curatione*  
Cap. 5. & 6.

Nam medicamenta præcautioni dicata competunt & curationi. Ob id hæc duo, præcautio, & curatio, in vnum caput collegi.

*Hippocrates lib. 6. Epidemorum.*

Quiescere nō conducit, sed exerceri, Exerceri, non reple-  
ri, purgare  
poplite, non repleri, iuuenes veratro purgare, poplite incidere, urinā mundare, tenuare, & mollire. secare, vrinam munda-  
re, Tenuare, mol-

*Gal. in commento dicti textus circa finem.*

Tenuare, omnibus renum vitio laborantibus vsui est. Tenuare de humoribus, mollire de membris solidis &c. Quinetiam licet veratrum non præbea- Veratrum.

# DE NEPHRISIS

tur, optima res est, humores tenues esse, & renum ipsorum mollia reddere, vt per se ipsa transire facile possint. Ab initio namque calculus in ipsis nunquam generabitur, si quis hæc diligenter obseruauerit.

*Nota.*

*Hippoc. in 6. Epidemorum commento 4.*

*Aqua.*

Quibus renes aut vesica progignendis calculis obnoxij sunt, Aquam coctio-  
ne antequam refrigeretur, ne bibant, vt partes terreæ fundum petent, & leues superfluant.

Ferrandus in domibus principum & magnatorum, est solitus iubere, tum crudam, tum coctam, collari. Quia defectu collaturæ, multæ aquæ sunt noxiæ. Et coctura collaturæque innoxie redduntur.

*Hippocrates in 6. Epidemorum.*

Fit autem lapillorum concretio, in vesica, post mictum, in renibus ante mictum.

Ferrandus. Igitur cum conatu interpollatis vicibus est meiendum, vt quod fundum vesicæ tenet, conatu yna cum lotio excludatur, quod nõ fit si vrina affatim reddatur. Et quotiescunque meiendi appetentia virum sollicitat, est mei-

dun  
lotio  
hære

CI  
phri  
paul  
ter e  
dem  
pars  
sent  
valde  
vinu  
pepo  
retur  
diban  
stitur

Ph  
& ve  
deber  
Quæ  
facult  
terger  
sunt ta



dum, ne quod crassum è renibus cum lotio colletur, fixius fundum petat & adhæreat.

*Hippocr. li. i. de morbis vulgaribus.*

Clonigus in abderis, erat quidem nephriticus, mingebat autem sanguinem paulatim, plerumque difficulter, vexabatur etiã alius dysenteria, huic mane quidem dabatur lac caprinũ & aquæ quinta pars, ita vt ex ambobus compositum, essent heminæ, ad vesperam autem, panis valdè assatus, obsonia, beta & cucumis, vinum nigrum & tenue, dabatur etiam pepo, hac verò victus ratione quum vteretur, & aluus substitit, & vrinæ purè prodibant. Bibit autem lac, donec vrinæ restitutæ sunt.

*Lac caprinum aqua mixtum.  
Panis valdè assatus.  
Obsonia.  
Beta.  
Cucumis.  
Vinum tenue.  
Pepo.*

*Galenus in commento dicti textus.*

Pharma in inflammationibus renum & vesicæ vlceribûsque, mitigatoria esse debent, coniuncta tamen diureticis. Quæ verò calculosis medentur, vnicam facultatem sortiuntur, quæ secare & extergere potest cum manifesta caliditate, sunt talia ferè omnia amara.

DE NEPHRISIS

*Hippocrates de internis affect.*

Huic cum se habuerit, & calculo in renibus sit diuexatus, cum *scammonia* succo, aut radice ipsa, fomento prius adhibito, totum corpus purgato, Postero die duobus congiis succi ciceris albi, sub purgato, quem sale iniecto bibendum dabis. Post hæc potibus, & cibus, & balneis, curato, & eadem quæ in vrinæ stitilicidio exhibentur, pharmaca dato. Quñ autem dolor multum prefferit, multa calida lauato, & tepesfactoria, qua parte maximè dolet, adhibeto. Quum autem intumuerit, & elcuatus fuerit, sub id tempus iuxta renem secato, & extracto puræ, arenam, per vrinam cientia sanato. Si enim sectus fuerit, fuge spes est. Sin minus morbus homini commoritur.

*Hippoc. de Natura mulierum.*

Si virgo ex lapide laborarit, semen radicis *Æthiopicae* in vino veteri ad dies decem dato. Deinde in aqua ad dies viginti, & bis in die multa calida lauato, Cataplasma, allium, portulacam, apium, loti, cedri. Raméta trita simul mixta subacta imposito &c. Ibi sunt quāplurima remedia scripta, népe fotsus suffitus, &c.

*Hippocr.*

*Æthio-  
pica.*

*Lauarebis  
in die.*

*Allium.*

*Portulaca*

*Apium*

*Loti*

*Cedri.*

Hip

B

quis  
uand

Alliu

Apiu

Aqu

Æth

Beta

Cice

Cedr

Gale

At

stat,

iungi

vitiis

Scire

mult

tum

attenu

& sicc

excalf

nir. A

gnūt(e

inēqua

*Hippoc. li. 6. Epidemorum ca. 7. Gal. in  
secundo cōmento.*

Renibus male affectis, si humor ali-  
quis per lorium vacuari incipiat, deri-  
uandum ad aluum esse.

*Simplicia quibus Hippocr. est vsus.*

Allium,	Cucumis,
Apium	Lac
Aqua	Lotus
Æthiopica	Portulaca
Beta	Pepo
Cicer	Scammonia
Cedrus	Veratrum.

*Galenus li. 6. Ca. II. De sanitate tuenda.*

At si obesus sit, quem calculus infe-  
stat, audacter huic tenuem victum in-  
iungito, Eadem & iis qui articulorum  
vitiis laborant præcepta censebis &c.  
Scire tamen licet, podagrica antidota,  
multum distare à nephriticis, non tan-  
tum quod crassos & glutinosos succos  
attenuent, sed etiam quod excalfaciunt  
& siccent. Nam calculosis, quæ validè  
excalfacient, dare nullo modo conue-  
nit. At vbi renes calculos aut tophos gi-  
gnūt (totus verò habitus gracilis est) quæ  
inæqualis connexio, (cæteris malignita-  
D.j.

DE NEPHRISIS

tem non cedit) hæc medicamenta & victum quæ extenuare possunt, ea tamen gracili corpori inimicissima sunt. Lac sic affectis prohibendum, asinino dempro, quod cæteris est tenuius. At vno verbo dicam mediam conuenit, inter extenuentem & impinguentem victum rationem.

Lac.

*Gal. li. 5. De sanitate tuenda ca. 5.*

*Vina crassa.*

Senes vina crassa bibentes in calculos incidunt &c. Verum iis vinis quæ melles conduntur, non vetem vti senes, maxime quibus suspitio est, calculus in renibus gignendi, aut podagre, alicuius articularisve morbus impetus futuri. Et si quid petroselini, bethonice & saxifragon, & etiam modicum spice nardi iniiciunt.

*Petroselinum,  
Bethonica  
Saxifragon,  
Spice  
Nardi.*

*Gal. De succorum bonitate & vitio.*

Medicamenta salubria sunt, quæ attenuandi facultate constant, horum officium est, angustiores vias expedire, tum abstergere, si quid ex humoribus glutinosi vasis adhæserit, humorumque crassitiem incidere & extenuare. Cæterum frequens horum vsus, sanguinem serosum, aut biliosum, aut atribilarium

*Medicamentum solutum frequens vsus verendus.*



temporis tractu reddiderit, si quidem solita sint medicamenta hæc vniuersa prope præter id quod attenuent & incendant, etiam vehementius excalfacere, à ficcis autem excalfacientibus solidiores partes exiccantur, humorésque redduntur crassi, vnde renum calculi existuntrophacei.

*Gal. li. 3. Methodi medendi.*

Calculus qui in vesica est, quod toto tempore præter naturam sit, ablationem sui indicat.

*Gal. li. 4. Methodi medendi.*

Iam per penem iniicere medicamenta in vesicam sepe necessum est, igitur illud de cathatere apponere opus non est, quod eò probe omnino vt nequeas, nisi & positum, & figuram totius vesicæ, plane perfectam habeas, Quoties in vesica & renibus vitium existit, non solum mel ipsum, sed etiam eorum quæ vrinas mouent quippiam, vlcerū medicamētis misceri oportebit.

*Gal. li. 5. Methodi medendi.*

Nam quæ ventriculo sunt vicina, his per comesta & bibita succur-

D. ij.

# DE NEPHRISIS

ratur, quæ verò inferius sunt sita, per ea quæ iniiciuntur. Quando neque ad ea quæ vicina ventriculo sunt subire potest, quod per sedem infunditur, nec integris viribus ad inferiora pertingere quod per os ingestū sit, vnde vesicæ clysteres excogitati, & si non valent, ferro vtendum.

*Galenus lib. 7. Methodi medendi.*

•Renes verò, ac vesica, ac iocinoris gibba, si multo vitioso sunt succo referta, per deiectiones & pharmaca deiectoria expurgantur, sin modo, per vrinales meatus.

*Gal. in eodem li. 7. method. med.*

At quæ in vtero & vesica vel intestino, venæ arteriæ sunt, cum eadem genere medicamenta, cum exulceratæ sunt requirant, &c. Sic in vesicam per indirectum foratas fistulas, sanè rariora, ex his profluuia sanguinis fiunt, sed tamen aliquando fiunt, & quanquam non profusione ipsa periculosa, at certè ob diuturnitatem, non sine periculo. Ex vesica, si profluuium est, estimari debebit, ipsius profusionis quantitas, vt videlicet, vt hanc, iam vel vt primam, vel vt secundam

indio  
rame  
tes ra

Il  
gula  
peru  
dere  
rio,  
ctur  
ven  
bus  
vrin  
quæ  
nas r  
mou

ras,  
dum  
le, v  
phar  
bis, a  
do, &  
ribus  
popli  
maleo

indicationem curationis habeamus, nec tamen obiter totius affectus, non habentes rationem.

*Gal.li.ii. Methodi medendi.*

Illud te profectò non fugit, nos singularum partium meatus qui iis ad superuacuorum sunt proprii, fluxiles reddere, intestino, ventriculo & mesenterio, & concauis iocinoris, intestinum rectum, renibus, vesicæ, iocinoris gibbis, venæ cauæ, & arteriæ magnæ, & omnibus quæ in lumbis habentur, eum qui in vrinis est delegatus, &c. At excrementa quæ cum vrinis feruntur per ea quæ vrinas mouent (diuretica græci vocant) promouebis.

*Gal.lib.i.3. Methodi medendi.*

Quippe præceptum ad partes remotas, maximè auersionem semper faciendum, &c. Neque cum in vesica, vel colle, vel renibus, est phlegmone cepta, pharmaca quæ vrinam prouocent dabis, aliis quæ in renibus, vesica pudendo, & utero sunt afflictis, eas quæ in cruribus sunt sitæ, ac potissimum quæ circa poplitem sunt, Sin minus easque iuxta maleolum sunt. Ac perpetuo quidem in

D.iiij.

*Sanguinem  
mittere.*

# DE NEPHRISIS

omnibus quæ è directo vena est aperien-  
da, & sanguis mittendus &c. Prima va-  
cuationis diuersitas, pro particulari va-  
rietate & diuersitate, variatur, constât-  
que communem indicationem, non ma-  
gis esse vtilitatis, quam noxæ causam, si  
quidem quod vacuandum sit, id com-  
munis indicatio est, vnde autem, & quo-  
modo, vacuatio sit facienda id æger ipse  
docet, locusque. Si quidem in renibus  
aut vesica, phlegmone incipit laborare,  
quæ vrinas cient, exhibe. Renes verò  
quod conditi sunt, tactum effugiunt, Cæ-  
terùm hos quoque facilè schirris depre-  
hendi, ratio docet, atque idcirco nephri-  
tidis, alias facile solubiles, alias ægrè so-  
lubiles esse. Cùm renes habeant, quæ in  
viscerum vtroque prædicta sunt inesse,  
tum substantiæ qualitatem, tum excre-  
mentorum, quæ per ea dilabuntur viri-  
um. Quo fit vt qui crassi succi cibis ve-  
fcantur, tanto magis sollicitos esse oport-  
et, ne quis in hos incidat, maxime au-  
tem incidunt, qui ipsis phlegmone la-  
borantibus, iis cibis vtuntur, qui crassos  
lentosque succos efficiunt. Quinetiam  
huiusmodi affectuum medicamina,

inter  
cent  
tiqu  
tion  
ribu

ran  
nis  
in p  
auto  
nam  
here  
hem  
cam  
hum  
liqu  
gie  
teri  
sana  
eo te  
reliq  
linqu

M



inter omnes conuenit ea esse, quæ disse-  
cent, & dissoluent, & frangunt. Quæ v-  
tique eorum sunt genere, quæ obstru-  
ctiones eruant & detergent, ceterum vi-  
ribus valentiora.

*Galenus lib. decimo quarto Methodi  
medendi.*

Ad eundem modum & calculi gene-  
rantur &c. Curandi verò eius commu-  
nis indicatio, vt quod præter naturam  
in particula est, totum vacuetur, modus  
autem eius euacuationis proprius est,  
nam detergere id vbi contumaciter in-  
heret oportebit. Quod si quis iis quæ ve-  
hementer trahunt digeruntque medi-  
camentis vacuare tentet, nec his quæ <sup>Notand.</sup>  
humectant & excalfaciant molliat, ac  
liquet huic paucis primis diebus, egre-  
giè processisse videbitur curatio. Cæ-  
terum quod de affectu restabit, id in-  
sanabile erit. Si quidem totum quod in  
eo tenuium partium erat digesto, quod  
reliquum est, veluti lapidosa concretio  
linquetur,

*Gal. lib. De oculis.*

Medicina attenuens & incidens, ni-  
D.iiij.

DE NEPHRISIS

Radix cap  
paris Ca-  
lamenti  
Radix hel-  
leborus  
acetum  
scylliticū.

mietate caloris, lapidem frangit, vt radix capparidis, radix calamenti, vterque helleborus, acetum scylliticū. Si enim multum habent calorem, lapidem frangere videntur.

*Gal. de Renum affect. dignot. & curat.*

Nam calida vrinam prouocantia, indurant lapidem, quæ verò virtutem tepidam habent, paulatim comminuunt lapidem, nec enim duriores reddunt, eiusmodi sunt damasonium, petroselinum politricum.

Damasonium  
Polytrichon  
Petroselinum.

*Idem in eodem.*

Quæ verò vrinam mouent, calida sunt, & sicca atque acria, quamobrem fecernunt quidem serosum sanguinem, sed quicquid in se crassius habet, id coeunt & compingunt, Propterea ii qui morbo calculorum sunt affecti, non debent apponi. Hæc tamen veluti ductoribus & vectoribus, ad locum affectum vsi quandoque fuerimus, proderunt.

*Galenus lib. I. De composit. medic. secundum loca.*

Cum verò impossibile sit, hæc cito ad Regionem renum peruenire ob id ipsis pharmaca vrinam cientia miscemus, Ob

id medicamenta, quæ ad renum inflam-  
 matas & vlceratas affectiones compo-  
 nuntur, mitigatoris medicamenti opus  
 habent, pharmacâ vrinam cientia mi-  
 scendo.

*Idem li. 3. De medic. localium Capite  
 de dolore auris.*

Cæterum aurium meatus, ab obtura-  
 tione liberant, etiam quæ in renibus la-  
 pides atterunt. Ex quorum numero est  
 etiam cucumeris siluestris radix, itém-  
 que bryoniæ &c. & omnino omnium a-  
 marorum, citra mordacitatem, nam &  
 absque molestia, expurgant hæc meatus,  
 disiciuntque & dissecant obturata.

*Cucume-  
 ris silue-  
 stris radix  
 Bryonia.*

*Gal. li. 1. De morbis vulgaribus in commento  
 textus. Clonigus in abderis erat &c.*

Pharmaca in inflammationibus & vl-  
 ceribus renum & vesicæ mitigatoria esse  
 oportet, coniuncta tamen diureticis: quæ  
 verò calculosis medentur, vnicam facul-  
 tatem fortiuntur, quæ secare & absterge-  
 re potest, cum manifesta caliditate sunt  
 talia omnia ferè amara.

*Gal. De theriaca ad Pisonem.*

Et saxifragia, atque bethonica, reni-  
 bus multoties profuit.

*Saxifra-  
 gia  
 Bethonica*

DE NEPHRISIS.  
*Galenus De simplic. medic.  
facultat.*

Atque renes expurgant, & ipsa quidem incidentia sunt. Verum larga humiditate non indigent. Porro quæ callosas siue tophaceas consistentias incidere sunt idonea, & ipsa vtrique admodum incidunt, sed minimum caloris possident, quandoquidem caliditas porum exiccando contrahit, non incidit neque diuidit, atque minus sunt calida, cum hoc quòd incidere valeant, meliora quoque sunt, velut Radices asparagorum Reginum, & Rubi, & Bethonica, & Polium tum Ochra, & Vitrum vstum, & scylla ex aceto confecta.

*Aspara-  
gorum  
Reginū,  
Radices  
Rubi,  
Bethonic.  
Polium  
Ochra,  
Vitrum  
vstum,  
Scylla ex  
aceto con-  
fecta.  
Ratio vi-  
dis.*

*Galeno attributus. De Renum affe-  
ctu, dignotione, &  
curatione.*

In præseruando, sunt maximi momenti, ciborum moderatio, & bonæ coctiones, satietates enim & cruditates, &c. Quapropter nihil est ingerendum quod renes & vesicam possit excalfacere, nec minus cauendum à cibis, qui duram substantiam habent, & qui ægrè diuiduntur, qui quæ substantiam ha-

ben-  
unt,  
buun-  
tem c-  
scend-  
aut a-  
cius,  
da ha-  
cocti-  
lo ill-  
colat-  
que i-  
des c-  
cullio-  
Vi-  
bum, n-  
na nigr-  
Aq-  
purissi-  
palust-  
quæ s-  
uentur-  
sunt.  
Vic-  
ta sit p-  
cilibus.  
crasse fa-



bent pleniorē, & qui multum nutriunt, tum qui celeriter in corpus distribuuntur ante perfectam coctionem, item qui immutant, difficulterque descendunt, & insilant, viasque obturant aut aliter corpus adhærescunt pertinacius, talibus alimentis grauatus, cruda hæc ad Iecur & renes detrudit, incoctum autem alimentum à ventriculo illuc confertim expulsū prauè excolatur, atque cum tumultu, semel atque iterum per renes transiens, in lapides concrescit, ob renis diuturnam percussionem.

Vinum sit tenue, admodum & album, non valde vetus, dulcia verò & vina nigra, calculosis sunt inepta. *Vinum.*

Aqua in vniuersa victus ratione, sit purissima & purgata, Nam fluuiales, palustres, & omnes aquæ stagnantes, quæ segniter fluunt & non commouentur, omnes generare lapidem possunt. *Aqua.*

Victus ratio frigidis & carnosus, dicta sit plane extenuens, in calidis & gracilibus, media sit inter extenuantia & crassè facientia. *Victus Ratio.*

# DE NEPHRISIS

*Saturitas.*

Ab omnium cibariorum saturitate, cauere conuenit, & præcipuè dulcium, & casseaceorum, & crassorum & tenacium, & pinguium.

*Cruditus.*

Cruditatem aduersissimam putato, Et si quis calculosus in illâ incidat, somno diutius, aut quieti prorsus indulgeat, præcordiaque propriis manibus calfaciat donec concocta omnia ritè sint, & infra subsident.

Locis temperatis, & in aëre puro, fiât

*Exercitiū.*

exercitia, ab his quibus liberum tempus est, Deambulationes & exercitia, laborâtis naturæ conueniunt, est enim desidia, in primis noxia.

*Iraſci*

Iraſcantur interdum.

*Aluo libera.*

Sit aluus soluta assiduè, modo ne instet quidpiam, cum namque probè hæc excernit, urinæ profluent liberæ.

*Sang. misſio.*

De sanguine mittendo, accuratè cōsiderare debes cum tempus adest, si corpus videatur sanguine plenum, eximendus enim, nisi euacues, confluit in partem imbecillam, sed purgatione præstiterit in his qui malis succis sunt repleti.

*Non purgand. & phlothomand. simul.*

Non oportet autem venam secare simul & purgare, sed quia affectus renalis

est, &  
crassa  
uelle  
ad ip  
vacu  
tus, v  
vel q  
quæ  
uacu  
imbe  
pæc  
xu in  
becill  
propt  
ex ven  
debill  
Ve  
maxim  
succu  
multu  
præter  
Sil  
ti, & q  
& effe  
Me  
ferre co  
aperiun

est, & materia ex qua generatur lapis est crassa, materiamque crassam sursum reuellere promptum non est, magis verò ad ipsius lationem spectantibus, deorsum vacuare expeditum, ob id si valida sit virtus, venam quæ in poplite est aperiemus, vel quæ ad maleolos, sin imbecillis venâ quæ est in cubito. Nam si virtute infra euacuabimus, retentrix facultas quæ est imbecillis non retinebit, sed vniuersa in præceps rapietur, & partem assiduo affluxu impetet, succis videlicet in locû imbecillum perpetuo incumbētibus. Quapropter cum firma est victus, conuenit ex vena quæ in poplite est mittere, cum debilis ea est, reuellere ad superiora.

Vomere facito frequenter à cæna, *Vomitum.* maximè eos qui inordinate degunt, & succum crudum in superiore ventriculo multum colligunt, nisi sit quamobrem prætermittant.

Siligineus panis, plurimi est alimentum, *Panis.* & qui diutissimè in corpore moratur, & efficacissimus est.

Medicamenta quæ renes purgent officina, *Diuretica.* ferre conuenit, sicut quæ obstructions aperiunt, quæ vrinas crassissimas viscosas,

# DE NEPHRISIS

fætidas , multas à venis , renibus, vrinæ meatibus , atque vesica educunt,  
*Carduus.* quæ numero sunt Cardui radices decoctæ.

Qui namque id quod secundum naturam est, exquisitè perspexit, celerius cognoscet. Id quod est præter naturam, neque enim prædictæ causæ solummodo medicationem variantium sed proprij naturarum modi, propter quos medicamenta, vel plurimum probata, sæpe nihil conducunt atque fallunt, quapropter obseruare conuenit. Verum memorare proprietates, aliaque complura, quæ dicta non sunt. Non omnes qui ad sacraria medicinæ accesserunt (licet alioqui sint argutissimi) sed qui ægris semper assident, & explorabunt naturæ motus assequuntur. Proinde si ob latentem aliquam & propriam causam artificiali cuiusdam coniecturæ medicamenta non respondeant, oportebit propter vrgentem vehementiæ necessitatem, ad ea quæ veteres obseruatione tradiderunt, & quæ à tota substantia operantur descendere. Ea dico quæ experimento, & exercita-

*Quibus  
 medicis  
 fidendum.*

*Veterum  
 experiētia.*

tion  
 nus f  
 na pe  
 alia in  
 posita  
 poly  
 Fer  
 on Es  
 succo  
 vidit  
 cede  
 proba  
 asserit  
 Si  
 qui la  
 sint in  
 rum m  
 portet  
 tius m  
 pedim  
 Mox  
 perflu  
 steres e  
 Poste  
 rit, co  
 rit, qui



tione irrationali sunt reperta, quod genus sunt, passer Troglotydes, Leporina pellis combusta, Sanguis hircinus, & alia infinita tam simplicia quam composita, veluti Damafonio petroselino polytrico, &c.

Troglotydes.

Leporina pellis.

Sanguis hircinus.

Damafonium.

Ferrandus caput pice avis, gallicè *Pie*, ou *Esiace* combustum cum vino albo & succo limonum ministratum calculos vidit excludi & deturbari enemate præcedente, idque vidit in quamplurimis probari. Et generosus dominus de Grise, asserit quamplurimos liberasse.

Si renum affectus subito inuadit, at qui laborat, sit nuper refectus, & cibi sint incocti, aut semicocti, vel succorum multitudine grauatum habeat. Oportet ante aliam curationem, vel potius mitigationem, nisi quicquam impedimento est, Vomitus prouocare. Mox si in intestinis excrementorum superfluitates fuerint, per idoneos clysteres extrahere modo nihil obstat.

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

Vomere.

cc

cc

Clysteri-

zare.

cc

cc

cc

cc

cc

cc

Postea si totum corpus plenum fuerit, considerare quisnam humor fuerit, qui ipsum repleuerit. At si sanguis

# DE NEPHRISIS

is est, euacuationem instituere oportet,  
cum nihil impedit, minorē tamen multò  
quam plenitudo desiderabat. Quid ita?  
quoniam lapidem non planè statim exi-  
mere possumus, ideo sanguinis copiosa  
vacuatio cauenda. Sin quatuor humores  
abundauerint, potiùs incidenda est vena  
ante purgationem, quam purgandum,  
ante venæ sectionem. Quoniam si per  
sanguinis missionem &c. Nā si vasa san-  
guine repleta sint, & purgatiuum dede-  
ris, non poterit propter corporis plenu-  
dinem, in corpus deferri, vt substat & ni-  
hil efficiat, aut si quicquam facit male-  
facit.

*Purgad.  
post sang.  
missione.*

*De vene  
sectione  
nota.*

Non oportet autem venam secare si-  
mul, & purgare, sed quia affectus renalis  
est, & materia ex qua lapis generatur est  
crassa, Materiam crassam sursum reuel-  
lere, promptum non est, magis verò ad  
ipsius lationem spectantibus, deorsum  
vacuare expeditum. Ob id, si valida sit  
virtus, venam quæ in poplite est aperie-  
mus, vel quæ ad maleolos, sin imbecil-  
lum, venam quæ est in cubito. Nam si  
virtute debilli infrà euacuabimus, reten-  
trix facultas quæ est imbecillis non reti-  
nebit,

nebit  
& parte  
cet in l  
cumber  
est virtu  
plite el  
superio  
Pro  
pente  
pferis,  
euomi  
ad int  
rit tuo  
tes. Cū  
excrem  
clystere  
entur. C  
Aigit, in  
balneo  
sed vire  
cutiunt  
terit, ac  
similiter  
portet, s  
minis, A  
efficaces  
gunt vi

nebit, sed vniuersa in præceps rapietur,  
& partem affluxu impeter, succis videli-  
cet in locum imbecillum perpetuo in-  
cumbentibus. Quapropter quum firma  
est virtus, conuenit ex vena quæ in po-  
plite est mittere, cum debilis ea est, ad  
superiora reuellere.

Proinde si te calculorum passio re-  
pente inuaserit, si cibum nuper assum-  
pseris, ac nauseam persentiscas totum id  
euomito, siue id naturaliter facias, siue Vomere.  
ad intus, vtrocúmque modo visum fue-  
rit tuo medico, postea somno te commit- Somnum  
tes. Cúmque in aluo aliqua indurata iam conciliare.  
excrementa inhærere suspicatus fueris,  
clystere, hæc, nisi quod prohibeat vacu- Clysteres  
entur. Quod si dolor intollerabiliter af- præbere.  
fligit, in aquam calidam te dimitte. De  
balneo ne abutare, nam dolores mitigat Balneare,  
sed vires exoluit, quæ morbi causam dif- & de bal-  
cutiunt. At si lapis defixus in rene substi- neo ne ab-  
terit, acetum scylliticum, quæ lapidem utare.  
similiter atterút simpliciter assumere. Acetum  
oportet, sicut est, Decoctum radicis gra- scyllitici.  
minis, Adianthi, Damasonii. Quæ si in- Decoct.  
efficaces videantur, iis quæ lapidem frā- Radicis  
gunt vti poteris, quales sunt, radices re- Graminis  
E. i. &c.  
Recurre  
ad simpli-  
cia.

# DE NEPHRISIS

galium asparagorum : bdellium ex arabia aduectum, semen altheę, milium solis, Bethonica, Saxifraga, Pullegiũ, Caparis Ægyptiæ Radix, domesticarum ficuum semina. Quod si aliquo pacto, nec hæc quidem proficient, vtendum putarim medicamentis, quæ potenter lapidẽ vim habent frangendi.

Post prædicta & alius satis excernit, iniicienda sunt, que vias dilatare, renes laxare, calculum deprimere, & morsus mitigare. Vtilis ad hæc oleum anethinum, in quo cliquatus sit, gallinaceus adeps, quam recens, maximopere verò phasiani adeps, vel butyrum recens, vel similius aliquid, vt fænugrecum & altheę, vel semen in oleo decoquentes iniiciemus. Sed horum vsum frequentius assequitur, his qui exploratam habet naturalium facultatem.

Immoderata namque emollitio & laxatio, virium robur exoluit, quod solatur & perfecte curat vniuersum dolorẽ.

Post vomitum autem & eneruata, confert locum qui affectus est, fomentis humectantibus & relaxantibus delinire, quantisper lapis in Rene hæret, huc

faciunt  
celeriter  
huius m  
rare.

Qua  
faciend  
omnia p  
quo lo  
verum

Co  
rina, au  
nugrec  
gentes  
Radice  
brodis  
nam, cu  
quibus  
riunt, v  
Fie

farina  
cedant  
re, & c  
nere &  
dam in  
mus.

Ferra  
vel ali<sup>o</sup> q



faciunt cucurbitulæ, quæ sepe lapidem, *Cucurbitula.*  
celeriter adeo transferunt, vt subitam  
huius mali leuationem, possint compa-  
rare.

Quapropter supra à Renibus initium  
faciendum est, procedendumque ad o-  
mnia per obliquam ilium positionem,  
quo loco dolores frequenter incedunt,  
verum prius partes calfacere debes.

Conducat emplastrum ex triticea fa- *Empla-*  
rina, aut ordeacea cum lini semine, & se- *fir.*  
nugreco, & melle & oleo anethino asper-  
gentes in ipsis cataplasmatibus ebullitione,  
Radicem altheæ pulcherrimè tusam, cri-  
bro discretam, terebinthinamque Resi-  
nam, cum defunctis feruere decoctum, ali-  
quibusque seminibus quæ flatus discuti-  
unt, vt sunt anethi, apiij, ligustici.

Fiet cataplasma optimum, ex lupini  
farina musto cocta, chamamela & peu-  
cedano mixtis. Bonum tamen incoque-  
re, & cataplasma lumbis & ilibus impo-  
nere &c. vel pro fomento aquam cali-  
dam in vase testaceo vel eneo imponi-  
mus.

Ferrandus vesicas porci, aut alterius  
vel ali<sup>9</sup> quadrupedis animalis, Collatura

# DE NEPHRISIS

decoctionis altheæ, parietariæ, fœnugreci & anisi, semiplenas imponit, & nonnūquam semiplenas solo oleo anethino & de scorpionibus, nonnunquam sacculos plenos prædictarum herbarum frixarum oleis supradictis. Verū vesicę oleis præscriptis plene meliores, non maculantes patientis pannos, & melius situi & applicationi obediētes. Si dolores auxiliis præscriptis non cessent, uti aquarum dulcium lauacris.

*Cal. in eodem libro De Renum affectus dignotione & curatione.*

*Balnea.*

*Stupefacientia.*

*Aqua.*

Balnea nonnulli admiserūt, ante venæ sectionem & reliquam curationem, propter doloris immanitatem. Cæterū si excessu doloris homo periclitetur, commodius stupefacientibus succurrere. Nā aliter nunquam ea vsurpes. Veruntamen si laborantis natura calidior esset, & sitis vehementior, vacuato prius corpore, & ab excrementis repurgato. Si qui frigida bibere essent consueti, & plegmone nulum viscus laboraret, nec esset imbecille, frigidam sæpe exhibuimus copiosè, renibus ita corroboratis, è vestigio lapidē impactum, expulerunt.

Sip  
adhuc  
cament  
quæ rep  
calidan  
lapides  
tempe  
bemus  
Ut qui  
est effe  
tit, neq  
ctio sit  
succis,  
obstruē  
lapides  
Pote  
daicus  
verò ve  
padox  
Si v  
est, &  
sit opus  
Radix,  
Quo  
conueni  
rum ani  
Quo

Si post hæc omnia quæ diximus lapis adhuc firmiter restat vtendum est medicamentis quibus conterantur lapides, quæ tepidam facultatem habeant, nam *Tepida virtute ministranda.* calidam vrinam prouocantia, indurant lapidem, nam cum talis lapis cum ab intemperie & valido calore fit, ob id exhibemus, quæ virtutem tepidam obtinent. Vt qui contraria iis sunt, à quibus lapis est effectus, &c. Cum lapis non constitit, neque magnus est, sed tantum obstructio fit, ab arenis, vel crassis & tenacibus succis, tunc calida securè porrigas, & quæ obstructions aperient haud veritus ne lapidescat materia.

Potenter lapidem diuidunt, Lapis iudaicus masculus pro renibus, femineus verò vesicæ, vitrum combustū, lapis cappadox, & paliuri semen.

Si verò crassus succus in corpore subest, & vrinarum crassarum euacuatione sit opus, crassam vrinam agunt, Cardui Radix, Rubia &c.

Quod si frequentius vrinas ducere conuenit, ducent acorus pastinaca, asfarum animi &c.

Quod si vrina in deponenda vrina  
E. iij.

DE NEPHRISIS

pigra fuerit, ipsam excitabunt, scordiū,  
camedaphne, bryonie cauliculi.

Quæ verò mouendæ vrinæ habent  
vim, ea periculosius lapidem pellunt, tē-  
peratura namque sunt acri, & ob id cali-  
da & sicca, insuperque colligentis natu-  
ræ, & segregantis collectam serositatem.  
Sed quæ ignitas constitutiones non ha-  
bent, rumpendo lapidi sunt magis ido-  
nea, quia incidunt oportune, & minimā  
caliditatem obtinent.

Caliditas exiccando, porrum colli-  
git, non incidit aut diuidit, quapropter  
quæ minus calida, cū hoc quod incidēdi  
facultatem habent, sunt meliora.

*Gal. liber ascriptus, De cura lapidis.*

Et canon conferens in segregatione  
causæ huiusmodi accidentis, per cuius  
assiduationem confido, quod securabi-  
tur ab eo, est iste. Dum tēpus æstatis per-  
seuerat, vsque quo pertransierit pluri-  
mum temporis autumnī, & descendat  
pluuia multa, tunc acceptio ꝑ i. s. de Sy-  
rupō acetofo factō cum aceto expressio-  
nis vuę acerbę, & medietatis syrupo vio-  
lato cum ꝑ v. aquæ in qua bullierint ra-  
dic. feniculi ꝑ i. s. cubebe cōtrite ꝑ i. do-

nec co-  
lata, e-  
modi

Do-  
coctio  
destru-  
incisio  
pona-  
quan-  
ceris

Q-  
theria  
ꝑ i. c-  
cibus  
vrtice  
stus, C-  
est be-  
stione  
turita  
mest-

Acetu-  
Aneth-  
Aqua  
Adeps-  
Althea  
Apium



nec cōsumpta sit aquæ quinta pars & col-  
lata, est cōuenienter. Sanat hæc omnibus  
modis in omnibus quindecim diebus.

Decoctione ciceris est bona, & in de-  
coctione eius misceatur acetum quod  
destruit eius caliditatem, & roboret eius  
incisionem & eius absterfionem &c. Et  
ponatur in omnibus temporibus, in a-  
quam cibariorum factorum & aqua ci-  
ceris nigri.

Quando erit hyems accipiatur de  
theriaca magna singulis decem diebus  
℥.i. cum pauca aqua & syrupo de corti-  
cibus citri. Et vtatur cibario ex oleribus  
vrtice cum carne hædi in principio pa-  
stus, Cibarium olerum ex vrticis & cicla  
est benedictum, non repleantur come-  
stione multum, immo dimittat de sua sa-  
turitate parum, & non laboret post co-  
mestionem penitus.

*Simplicia, quibus vsus est Gal.*

Acetum scylliticum	Adianthon
Anethum	Asparagus Regius
Aqua	Acorus
Adeps	Ægyptia
Althea	Bethonica
Apium	Bryonia
	E.iiij.

DE NEPHRISIS

Bdellium	Lini semen.
Cicla	Leporina pellis
Citrum	Lac.
Cubebe	Mel
Camedaphne	Milium solis
Carduus	Petroselinum
Camenuilla	Polytricum
Cucumis siluestr.	Passer troglodytes
Cucumis domesti-	Peucedanum
cus	Pulegium
Calamentum	Paliurus
Capparis.	Pastinaca
Cestrum	Polium
Cicer	Rubia
Damaſonium.	Rubus
Ficus ſemina.	Saxifragum
Fænugræcum	Spica nardi
Feniculus.	Scordium
Gramen.	Scylla aceto confe-
Hircinus ſanguis	cta.
Lapis capadox	Vrtica
Lapis Iudaicus	Vitrum combuſtum
Ligustiſicum	Veratrum
Lupinus	Vinum.

*Auicenna li. 3. Fen. 18. tract. 1. Cap. 5.*

Caliditas renum curatur exhibitio-  
ne aque lactis ex quo butyrum eſt extra-

atum.  
Renum  
cura c  
ſit frequ  
conue

In  
abſciſ  
nerati  
motio  
dicini

In p  
nem ſi  
miſtum

Et c  
eſt vom  
cuius.

Baln  
bricitat  
cat virt

Dori  
conferu

pinus, ac  
lapidis g  
Medic

ra, quæ r  
& addun

Atum. Nam est vehementis extinctionis Renum, & camphora est utilis valde in cura caliditatis Renum, & summa sitis fit frequens in hac complexione, & non conuenit prohibitio aque frigide.

*In eodem cap. 18.*

Intentiones in curatione lapidis sunt, abscissio materię eius, & prohibitio generationis ipsius, & fractio eius, & commotio eius ex suo suspensorio, cum medicinis quę illud efficiunt.

In pueris prohibet lapidis generationem sumere album vinum, subtile permistum. Iuuantur à clysteribus leuibus. *Vinum albi pueris.*

Et ex prohibitiuis eius generationis, est vomitus post cibum, & multus vsus eius. *Vomitus.*

Balneum & tina fortasse faciunt ad lubricitatem eius &c. Multus vsus mollicat virtutem, debilitat renum virtutem. *Balneum.*

Dormire super dorsum, est ex eis quę conferunt lapidi quia talis accubitus supinus, adauget renum caliditatem, & sic lapidis generationem. *Non dormiendum supine.*

Medicinę comminuentes sunt amarę, quę non sunt vehementis caliditatis, & addunt in causam, & omne cuius in-

DE NEPHRISIS

cisio est vehementior, Et cuius caliditas est minor, est melius.

Decoquatur folia maluę campestris, & ponantur in decoctione eius, buryrum, & mel, De qua fumatur res plurima, lubricat enim lapidem, & prouocat vrinam, lenit iter & vias, & extrahit eum cum facilitate.

*Idem Auicenna li. 3. tract. 2. Fen. 18. circa finem cap. 19.*

Asparagi & proprie campestris, & aqua ciceris cum olco carthami.

*Balneum sulphureū.*

Plurima balneatio in thermis sulphureis, frangit lapidem vt asserit Ruffus.

*Ventose.*

Ventose ponantur infra lapidem & locum doloris, vt attrahat ipsum, deinde deponatur ab illo loco ad illum qui est sub eo ad inferiora, & suspendatur ibi.

*Equitatio*

Equitatio tunc iuuat, non est semita ad ministrand. ipsum, certe lædit & nocet per illud quod facit descendere de super, confuse magis atque magis obstruit, affatim materiam fluere in viis vrinæ &c.

Clystere cum eo ponuntur adipēs & vntuosa, & virtutes mollificantes, & diu-

retice  
pidem  
pidis.

*Si*

A

liticu

B

cer,

radic

Fimu

Lapis

miliu

Pent

men,

Scolop

Spong

ris, Sc

trum.

Q

rit, &

rit. Sa

lum m

fectam

licet d

quæ m

fecto se



retice cum solutione ventris, frangit lapidem, & adiuuat ad extractionem lapidis.

*Simplicia quibus Auicenna est vsus.*

Aqua. aqua lactis. Allia, acerum scyliticum, Absinthium, Asparagus, Althea.

Butyrum, Bdellium, Costi radix, Cicer, Carduus, Capillus veneris, Cortex radiceis lauri, Camepitheos, Carthamus. Fimus columbinus & galli, Gumma pini Lapis iudaicus, Lumbrici terrestr. Mel, milium solis, Ouorum corticum cinis, Penthaphyllon, Pulegium. Raphani semen, Rubi radix. Semen altheæ. Scylla Scolopendra, Scorpionum cinis & oleum, Spongiæ lapis, Sanguis hirci, Sanguis leporis, Scarabei. Troglodytes, Vinum Vitrum.

*A Etius tetra. 3. ser. 3. cap. 5.*

Quum lapis in renibus obruratus fuerit, & vehementissimos dolores intulerit. Sanguinis etiam multitudo, periculum minitantis, materias tensione ad affectam partem auocat, ob acutos videlicet dolores. Væna igitur cubiti propinquæ manus in corpore ex repletionem affecto secanda est.

*Sanguinis  
missio.*

DE NEPHRISIS

Verum multo minus euacuandum est, quam ipsa repletionis copia expostulat, neque enim futuram speramus, vt omnino cito è renibus excidat lapis, præsertim si magnus existat, quare seruare oportet sanguinem, in eam quæ cum tempore futura est in corpore expensam. Itaque si sanguinis multitudinem congregarunt, eis venæ sectio commoda existit.

*Purgatio.* Qui verò vitioso humore abundant, eis purgatio apta est.

Post sanguinem euacuatum, aut expurgatos humores, communis ad omnes calculosos curatio quam infra subieciimus adhibenda, doloribus igitur paulatim aut repente irruentibus, & per areolarum cum vrinis excretionem auctis, deindeque vrinis aquosis excretis fundere oportet, Furfurum, caricarum, apij, fænugreci, & aristolochie, & si quidem decenter euacuentur sinere, Si verò nō, etiam bis aut tertium infundere, atque id maxime, si venæ sectæ, aut purgationis auxilium sit relictum.

*Atius in tetrabibli quartæ, sermone quarto docet quomodo est calculus in vtero mulieris contentus, aut in vesica, extrahitur.*

Ca  
matio  
facere  
in eo  
phasia  
etiam  
leo de  
In  
For  
mand  
Po  
mata,  
ceruat  
re priu  
Mu  
per viri  
etiam  
dato.  
atham  
nis, &  
ci, amn  
marini,  
bryoni  
rius, Ex  
per se, t  
nam mar

Cæterum leniendæ & laxandæ inflâ-  
mationes, id ipsum oleum anethinum  
facere poterit, adipe gallinaceo recenti  
in eo eliquato, & maximè anserino, &  
phasiani, aut butyro, quæ si non adsint;  
etiam fœnugrecum & altheæ radicem o-  
leo decocto infundemus.

Inseffiones itē in balneis assumendæ.

Fomenta quoque locis admota, com-  
mandant ex furfuribus.

Post fomenta, conueniunt cataplas-  
mata, ex farina tritici, oportet autem coa-  
ceruatim, alia super cataplasmata adfer-  
re priusquam frigescent.

*Cataplas-  
ma.*

*Idem AEtius.*

Multis enim ad lapidis eiectionem  
per vrinam, hæc sola suffecerunt. Verum  
etiam ea quæ vrinam cient præbibanda  
dato. Vrinam autem multam ducit mei  
athamantici, Phu pontici, Acori, Grami-  
nis, & nardi decoctum, calami aromati-  
ci, ammi, dauci, oreoselini, hyperici Ros-  
marini, azari, radicis asphodelli, radicis  
bryonie decoctum, coccus item tincto-  
rius, Ex eis singula, eisque si multa, tum  
per se, tum inuicem permixta data, vri-  
nam manifestè cient. Crassa autem lotia

# DE NEPHRISIS

ducit, Radicis cardui decoctum. Radicis rabiaë, Radicis cortex capparis potata.

Exfufcit autem facultates ad excretionem irritando allium, camedaphne, asparagi vitis albæ, asparagus tertiu scylle decoctum, primo ac secundo diffuso. Deducunt autem ad renes, ea quæ calculos confringunt, Peucedani radix, Bryonie, Apium Radicula.

Cæterum lapides ipfos in renibus cōfringunt & atterunt, fium, adianthum, bdellium, viticis semen exymirsines radix, Lauri radicis cortex, Paliuri semen tribuli decoctum, sарxifagi, betonica, radicis graminis, Damasonij radices, ciceris iusculum, Radix cypperi, lithospermon, techoliton, à liquefaciendo lapidē dictum Lappe semen, asparagi palustris radices, vitrum combustum tritum. Althea semen & radix illius, Rumici domesticæ radix, pruni arboris gummi, ex spongiis marinis lapilli, vermes terreni cocti, singula partim decocta, partim tenuissime trita præbero bibenda.

Porrò & quæ vrinam cient, ac lapidem frangunt, tunc exhibere conuenit, quum vehementes dolores remittunt.

T  
agitato  
Si  
potus v  
cunt,  
tis, ac  
da, &  
cuand  
Po  
tulum  
tur.  
Cæ  
firiſque  
vniuerſ  
nem, a  
ac nulla  
conſuet  
nullum  
gidam  
ægro b  
ſtim co  
in ipſis  
tis aut  
ſuperflu  
debilia h  
porum.  
Accu



Transmoto enim lapide, & ex sede agitato, lapides quiescunt.

Si obfirmati sunt lapides, plurimus <sup>Potus</sup> potus vitandus. Item ea quæ urinam ducunt, fomentis autem & cataplasmatibus, ac incisionibus, membra relaxanda, & venter per infusa ac incessus euacuandus.

Post hæc autem doloribus aliquantulum lenitis cucurbitulæ adhibentur. <sup>Cucurbitule.</sup>

Cæterum si calidius ægri sit corpus, sitisque vehementer infestet, sit autem vniuersum corpus iam per venæ sectionem, aut purgationem præuacuatum, ac nulla superfluitate abundet, siquidem consueti fuerint, ad frigide potum, & <sup>Frigida</sup> nullum ex visceribus debile existat. <sup>aqua quibus conce-</sup> Frigidam aquam frequenter & acervatim <sup>denda & quomodo.</sup> ægro bibendam exhibuimus, & confestim corroboratis renibus, obturatum in ipsis lapidem expulerunt. In repletis autem corporibus & abundantibus superfluitatibus, & in his qui viscera debilia habent, vitare oportet, frigida potum.

Accubitus obseruandus, vbi lapis <sup>Accubi-</sup>

# DE NEPHRISIS

colum vesicæ occupat &c. vide textum.  
Ibi docetur quomodo cathetere viē-  
dum.

*Invisio.*

Lapis in summo pudendi , fortiter  
obturatus,secare statuiamus, vulnuscūlo,  
superne , iuxta glandis magnitudinem  
incusso.

Ferrandus, Rogerio mercatori apud  
Pictauos,ita factum est,cum felici exitu,  
& adhuc superstes est sine noxa seu do-  
lore . Nota quod inferne secare non ex-  
pedit, quandoquidem ferè semper, in fi-  
stulam procedit &c.

*Concoctio  
ni studen-  
dum.*

*Satietates  
& crudita-  
tes.*

Maximi ad lapidis generationē præ-  
cauendam momenti, moderatus cibus,  
& bonæ coctiones existunt.Satietates e-  
nim & cruditates , non solum exasperāt  
morbum, sed etiam cum non sit gene-  
rant. Quare ægros admonere oportet. vt

*Vomitus.*

A cæna vomant,& assiduè ablinthium  
bibant.

*Aqua per  
colata.*

Aqua per victum , purissimam esse &  
percolatam.

*Vinum.*

Vinum tenue album,urinā ciens , sal-  
tem solum.

*Exercitiū*

Exercitamentis mediocribus vtēdū est.  
Maligna corporis constitutio est, in  
qua

qua re  
verò co  
enim qu  
ciis & v  
ipsa gra  
tratia e  
imping  
Pos  
vleri c  
ne eos n  
Om  
culosi,  
quicqu  
renes &  
Cau  
substant  
atterunt  
riam hab  
trium,&  
tequam  
item qu  
mutante  
uum sub  
tus obstr  
ribus in  
venter la  
aut semic

qua renes lapidem generant, vniuersi *Nota*  
 verò corporis natura gracilis existit. Et  
 enim quum lapide laborantes, pharma-  
 ciis & victu indigeant attenuatoriis, Hec  
 ipsa gracilibus corporibus maximè con-  
 traria existunt, talibus media inter ea quæ  
 impingant & attenuent esse oportet.

Post exactum lapidem & cicatricem  
 vlceri obductum, diæta constituenda est,  
 ne eos renasci contingat.

Omnes igitur quomodocunque cal- *Vomitus.*  
 culosi, à cæna assidue vomant, Neque  
 quicquam feruens in cibo sumant, quod  
 renes & vesicam excalfacere possit.

Cauere autem conuenit, cibaria dare *Victus  
ratio.*  
 substantiæ, & quæ egre manducatione  
 atteruntur, Item ea quæ multam substan-  
 tiam habent, plurimumque similiter nu-  
 triunt, & quæ aceruatim digeruntur, an-  
 tequam perfecte concoquantur, grauis  
 item qualitatæ, & quæ difficulter com-  
 mutantur ac supernatant: & egre per al-  
 uum subeunt ac inflant, item quæ mea-  
 tus obstruunt, aut alias diutius in corpo-  
 ribus insident, ex huiusmodi cum cibis  
 venter labore fatigatus, ipsos aut crudos  
 aut semicoctos, ad hepar & renes dige-  
 F.j.

# DE NEPHRISIS

*Lac.* rit, atque ita quod crudum, cumulatim allatum est, inepte præter quæ naturam excolatur & cum tumultu ad renes progressum, statim coactum inspissatur, ac resistat. Quare omne lac præter asininū eis incommodum est (hoc enim archigenes) & substantia tenuissimum est, & facultatis difficillimè dissoluentis, igitur mirabiliter articulorum tumores & nodos (quos callosæ duritie) modum ex vitiosi lactis vſu, pueri sustinere coguntur leuigat & delet, vnde admonendū duxi, vt ipsum calculosis assidue hemina mēſura exhibeatur post matutinas deambulationes, atque id adseruandi à lapidis generatione gratia præ omnibus fiat.

*Aqua.* Porus alias sit aqua calida, fontana, pura, defecata, leuis.

*Vinum* Vinum autem tenue vrinam ciens, non valde vetus, dulcia enim vina, sunt calculosis nociua.

*Dieta* Porrò vt compendio dicam, Omnis dicta in frigidiore corpore, præditis, exquisitè attenuatoria sit, in calidioribus verò, inter attenuatoria & impinguentia media.

*Satietas.* Satiетatem præ omnibus vitare oportet,

ter, dul  
flatorum  
Cru  
re oport  
impasto  
Frie  
Verum  
bus, at  
re non  
De  
& exer  
otium,  
Ven  
ret, hic  
tia proc  
Vng  
dere qu  
Epi  
que lar  
adhibe  
Bib  
interua  
dam cor  
Aiun  
re trita  
crassitius  
ca aut re



ter, dulcium præsertim & ex caseo con-  
flatorum ciborum.

Cruditatem eis infestissimam cense- *Cruditus.*  
re oportet in quam si quando incidunt,  
impastos & absq; cibo, manere oportet.

Frigora magis quam æstus cauenda, *Frigus.*  
Verùm temperatis locis degant, in qui-  
bus, anni tempora & horæ nimio feruo-  
re non infestent.

Deambulationes otiosæ assumantur, *Exercitiū*  
& exercitia moderata, Segnities enim &  
otium, eis nocet.

Ventrem laxum semper habere oportet, *Venter*  
hic enim si bene subierit, puriora lo- *mollis.*  
tia prodibunt.

Vnguentis vtantur quæ locos deffen-  
dere queant, ne facilè grauius obledâtur.

Epithemata etiam rubeficientia, ite-  
que lancinantia dropaces, & sinapismi,  
adhibeantur.

Bibant autem quæ vrinam cient, per  
interualla, quædam tum simplicia, quæ-  
dam composita præscripta.

Aiunt quidam terram ex latere vete- *Terra ex*  
re tritā cum vermibus terrenis, & pectini *latere vete-*  
crassitius illitā, præparare vt lapis in vesti- *teri.*  
ca aut renibus per lotium eiiciatur.

DE NEPHRISIS

*Simplicia quibus utebatur Aetius.*

Aqua lactis.	Furfur.
Aqua	Gramen.
Anethum	Hypericon.
Adeps	Laurus.
Althea	Lithospermon
Ammi	Lappa.
Astarum	Lac.
Asphodellus	Malua
Allium	Mel
Asparagus	Meon
Apium	Nardus
Adianthum.	Oreoselinum
Butyrum	Peucedanum
Bryonia	Paliurus
Bdellium	Pruni gummi.
Berthonica.	Radicula
Calamus aromati- cus	Rumex.
Carduus	Spongiarum lapilli
Coccus tinctorius	Scylla
Camedaphne	Sium
Cicer	Saxifraga.
Cyperus.	Ferra ex veteribus lateribus.
Daucus	Vermes terreni
Damafonium	Vitrum
Fænugrecum	Vinum.

*Paulus Aegineta lib. 3. Cap. 45.*

Cæterum in renibus, quæ calculos  
comminuunt, atterant, incidantque uten-  
dū medicamentis est, non tamen excel-  
lēter calorificis, cuius farine vtrique sunt,  
Basilicorum asparagorum radices, Rubi  
que, Vitrum concrematum, graminis  
Radix, Adiantum, Bdellium, Lauri Ra-  
dicis cortex, altheæ semē, cicer nigrum  
arietinum, spongiarum calculi.

Lauacris iugiter utendū, & à lauacro *Baluca.*  
confestim aliquid eorum quæ comme-  
morata sunt potent: *quilloq. uinopos.*

Asperginibus insuper, cataplasmatif- *Fotm.*  
que & fomentis, incessibūque relaxanti-  
bus, atque iis quæ solatio sunt, placantq:  
utendum: *ut dicitur in libro de calculo.*

Compositæ potiones probantur, Ru-  
thæ agrestis, & malvæ silvestris, apij Ra-  
dices cū vino elixatæ, liquorēque inde  
expressum, aqua infractum cochleari-  
bus binis exhibero.

Dolorem plerūque placant, sangui *Phlobo-*  
nis admissa detractio, ocissimè ad excre- *tomia.*  
tionem propellendo calculum.

Arcent creationem calculi, primum *visus*  
quidem cibaria non improbi succi, & *Ratio.*

# DE NEPHRISIS

moderata, mox etiam & exercitationes  
& insolentior leguminum omne genus.  
Frumentaceorumque usus, Casei item  
& lactis, quæque inde preparantur obso-  
niorum, vini ad hæc attri, & carniū a-  
bundantiæ, & ut semel omnia comple-  
ctar, Omnium quæ crassum generant  
succum, quæque admodum sunt calidæ  
potestatis, & acria hydrogarorum, atque  
conditorum, haud enim hæc modo non  
dum natos calculos concrefcere prohi-  
bent, sed iam ortos, etiam comminuere  
aut excernere possunt. Bibant verò oxy-  
melli adlecto aliquo ex simplicibus, quæ  
lotij proritandi vim obtinent, puta, ad-  
ianthi apij graminis.

*Aqua.*

A balneo ieiuni, ante vinum, ege-  
lidam aquam hauriant & in medio pran-  
dij gelidam, nisi quid obftet superbi-  
bant.

Si prauorum humorum copiam olse-  
cerint, sensûque perceperint, sanguinis  
detractione, seu alui deiectione euacu-  
entur.

*Aqua.*

Verùm ad tutelam ne generantur cal-  
culi, omnium primum bonitatis hono-  
rem meruit, Post balneum, ante vinum

nutrim  
potus.

Sec  
ciorib  
dictis

Si  
& cer  
buli,  
lumin  
um el

Paul

Cū  
pite de  
tia imp  
sine pe  
radice  
dæ, vi  
duos  
enula  
manu  
ciceru  
vino p  
Paulus

No  
nunqua



nutrimentumque aliud, aquæ tepidæ potus.

Sed vesicæ puerorum calculos efficacioribus remediis delectu quidem è prædictis habeto.

Si calculus supramodum increuerit, & ceruici vesicæ impegerit, quassatu tubuli, vel lithotomia perinde atque in volumine de chirurgia dicetur vti consilium est.

*Paulus Aegineta li. I. ca. 100. in epistola ad Antigonem.*

Cum hæc apparuerint præfagia, (in capite de prædictione signata) odoratis lotia impellentibus opem ferre conuenit, sine periculo; sunt verò fæniculi apiique radices, in vino albo odorato macerandæ, vnde ieiunus in matutino quotidie duos cyathos cum aqua smyrnij, dauci, enulæ campanæ, quodcunque horum ad manum sit. Iuxta enim singula iuuant, cicerumque maceratarum, aquam si cū vino potauerit idem consequetur.

*Paulus Aegineta li. 3. Ca. de Vrinarum partium abscessu & exulceratione.*

Nos verò in vetustioribus, hoc vñ *Nota.* nunquam alio exquisitiore indiguimus.

DE NEPHRISIS

℞ Camedryos, camepytheos añ. 3  
xxiiij. azari piperis albi añ. 3 vij. cinamo  
mi 3. i. quam fieri potest leuigatissimi co  
chlearia duo exhibemus, cum passo cre  
tensi, at si febricitant, cum aquæ cyatis  
ternis. Si mordax vlceratio, amyli hemi  
nis duabus, & seminis cucumeris quin  
decim adiectis, voti compotes euasimus.  
In vesicam alborem oui cum pompho  
lyge adiecimus.

*Simplicia Paulo Aegineta in praxi  
communia.*

Asparagus	Feniculus
Adiathum	Gramen
Althea	Laurus
Apium	Malua
Aqua	Rubus
Azarum.	Rutha
Bdellium.	Piper album
Cicer	Spongiarum
Camedris	Calculi
Camepirh.	Smyrnium
Cinamomum	Troglotides
Daucus	Vitrum
Enula campana.	Vinum.

*Matheus de gradi in 9. Rases ad Alman-  
forem Ca. De egit. Renum & Vesice.*

Stante dolore, cauendum est à medi-  
cinis fortiter mouentibus, & est tantum  
occurrendum cum mitigantibus dolo-  
rem, quæ intentio completur, cum leni-  
tius clysteribus.

Et alibi in eodem ca. Nam in via ex-  
ecutionis, primo factis euacuationibus,  
ventre purgato clysteriis appropriatis, &  
mundificato stomacho, & viis de mate-  
riis communibus, cum vomitu & cas-  
sia, ordinata conuenienti dieta, Primum  
ad comminuendum lapidem debemus  
intendere cum balneo, deinde facere  
inunctiones & cerotaria supra femur, Et  
consequenter imponere de oleo scor-  
pionum infra vesicam continuatis ali-  
quibus diebus, Si non rumpatur lapis,  
possumus consequenter homine stante  
in balneo dare sibi de pillulis in textu  
scriptis, & quæ scribentur à nobis in ca.  
sequenti, in quo agetur de medicinis  
compositis lapidem frangentibus. Item  
est necessaria applicatio diuturna medi-  
caminum & continua maximè ad fran-  
gendum lapidem in vesica, quia Rases in

# DE NEPHRISIS

fuo textu, ponit quadraginta dies.

Est aduertendum in applicatione tin-  
narum emplastrorum mollificantium,  
quod non sit superfluitas in eis, immo  
exhibeantur cum quantitate, quæ non  
mollificet superflue virtutem .i. relaxet  
virtutem, & debilitetur expulsiua. Vnde  
infirmis non est consentiendum, vt fre-  
quenter intrent balnea, & longo tempo-  
re morantur in eis &c. Non est tanta vir-  
litas in sumendo continuas medicinas  
quanta est in continuatione regiminis,  
quia semper ad medicinas sequitur in  
virtute aliqualis læsio. Sic medicinarum  
vſus assiduus verendus, & non regiminis  
rectificatio.

Raphanũ & glychirizam commēdat.

Stante materia in renibus, magis iu-  
uant clyſteria, quam data deſuper, quo-  
niam quæ dantur deſuper, conuertunt  
materias deorſum, etiam verſus renes,  
& maxime ſtante dolore in renibus, Cly-  
ſter ſter verò diuertunt à renibus & à viis  
proximis.

Vomituo  
Clyſter  
Balneum.

Vomitus in principio curationis or-  
dinandus, Dein clyſter ſequatur, Poſtea  
balneum &c.

Seco  
lapide  
camen  
guia, S  
eſt ſtan  
Se  
lam c  
fulſum  
rabilis  
præſta  
migat  
Fiſſ  
ineſt v  
lapis.  
Cini  
& ibi ſe  
Co  
aperie  
rentur  
Ra  
Cu & g  
Aq  
bus, iuu  
Clyſte  
Iacobu  
Cap  
Lapi



Sed nunquam stante dolore, & actu lapide in renibus debet exhiberi medicamen solutiuum, Verum clysteria pingua, Similiter de frangentibus lapidem est stantē dolore abstinendum.

Senesciones & cressiones super regulam calidā positos vino albo irrorando, suffumigium capiendo in cathedra, mirabiliter iuuat lapidis exclusionem, idē præstat pellis ericij cum suis spinis suffumigata.

Fistici fructus laudabiles. Nam illis, *Fistici.* inest virtus, qua comminuitur renum lapis.

Cinis scorpionū mirabilis iuuamenti, *Scorpionū cinis.* & ibi scribitur modus facienda. *Phlobotomia.*

Corpori plethorico, primo basilica aperienda, post saphena, alias conuertentur materiæ ad renes.

Raphani aqua mirabilis in hoc affectu & glychyrriza.

Aqua casei in corporibus calidioribus, iuuat sua abstersione.

Clysteres in parua quantitate exhibe.

*Iacobus Syluius in sua methodo medendi*

*Cap. Calculi in renibus præcautio.*

Lapis in renibus prohibetur gigni,

# DE NEPHRISIS

primo fuga eorūque pituitam gigni  
 (calculi materiam) in corpore augment,  
 sunt alimenta crassa, frigida, lenta &c. ci-  
 bus largior, &c. Sumendi enim sunt cibi  
 euchymi & parcius quam pro appeten-  
 tia, Secundo pituitam nobis impruden-  
 tibus genitam, ne ad renes ruat, ad inte-  
 stina retrahemus clystere leniente, bis  
 in ebdomadas iniecto, vel cassie ℥.i. in  
 ebdomadas sumpta, vel tantumdē dya-  
 cassie, quod ex cassia & saccharo & de-  
 cocto glychyrrize & baccarum halica-  
 cabi fit, vel terebinthinam ab semiuncia  
 ad ℥ ij. pane missali in vino merso inuo-  
 lutam, vel iure capi solutam & liquatam.  
 Tertio materiam pituitosam si qua in re-  
 ne hēsit, ne in eo lapidescat, expellemus  
 vreticis, vt decocto cicerum, præsertim  
 cum glychyrriza & saccharo ab ℥ vj. ad  
 octo, accepto pridie medicamento leni-  
 ente. Quarto calorem renum causam ef-  
 fectricem temperamus admoto renibus  
 inter duas telas cerato galem vel fanta-  
 lino, sed post quartam partem horę abla-  
 to, & aliquoties in die dum refrixit, red-  
 dito, &c. Vitamus autem adstringentia,  
 ne viis adstrictis, materiam retineāt, Ari

E  
 exten  
 calorib  
 hibem  
 Ca  
 sum fr  
 perien  
 uentib  
 das, c  
 cto ex  
 Ca  
 rate m  
 anasto  
 lithosp  
 ctum ra  
 Sec  
 mygda  
 perfico  
 bo deg  
 Ali  
 bus ca  
 pore i  
 combu  
 tinctun  
 Secretu  
 aqua R  
 nis ad  
 sis huma

externo lūbos aperimus, pelles, plumas  
calorifica cætera, lumbos tangere pro-  
hibemus.

Calculus in renibus expellimus, ip-  
sum frangentibus, vias lubricantibus, a-  
perientibus, dilatantibus, & vrinas mo-  
uentibus, Sumpto prius ad vias lubricā-  
das, cassie bolo cum oleo recens extra-  
cto ex amygdalis dulcibus non raucidis.

Calculus frangunt, quædam quali-  
tate manifesta, vt pulegium vreticum, &  
anastomastica, calamintha briganum,  
lichospermon, saxifraga vulgaris, deco-  
ctum radicis graminis.

Secretum quibusdam remedium, A-  
mygdalæ amaræ, cerasorum nuclei &  
persicorum mansi, vel triti cum vino al-  
bo deglutiri &c.

Alia tota proprietate occulta in reni-  
bus calculus frangunt lapis iudaicus sa-  
pore iucundos præditus, Vitrum septies  
combustū, & toties aqua saxifragiæ ex-  
tinctum, Item pul. mandibularum lucij.  
Secretum quibusdam remedium 3. i. cū  
aqua Raphani. Pulvis quoque scorpio-  
nis ad ʒss, valenter frangit calculum. *Ossa hu-*  
mani ex sepulchro limatura ex vi-  
*mana,*

# DE NEPHRISIS

no pota, dolorem renum mox sedare quibusdam probata est. De sanguine hirci nota, Auicula quoque moticella seu cauda tremula vulgo, furno siccata, in id efficacissima videtur, item vulgo quæ messanga gallorum dicitur. Bethonica quoque seu cestrum &c.

Clysteres quoque anodini sunt salubres, Largior autem quam libra vna iniectio, renes præmedo est dolorifica magis ob id vitanda, sed frequentia copiam suppleas.

Lūbi illinantur oleo scorpionū. Vefica etiā plena decocto chamameli &c. Vel sponsia eodē madefacta & expressa.

Sumantur verò sepe iura pinguia, aut etiam plures decocti maluæ vel altheæ cum butyri recentis ꝑ. i. mellis rosati sescuncia.

Sumantur etiam syrupus aceratus cōpositus, oxymeli Bizantinus aceratus, de radicibus cum duplo aquæ bethonicæ.

Si ventriculus imbecillam vim coctricem, roboretur litu, ex oleo absinthij menthe, cum galanga mace Rosis caryophilis, ne pituita largior in eo propter imbecillitatem genita, in renes confluat,

E  
aut à  
lapider  
Lap  
dus, sed  
rior est  
dia fun  
Co  
binthi  
fali inu  
Pil  
deuora  
Petrw

Pre  
feruatio  
turalium  
nes bis i  
deinde  
Vni  
rebus le  
respicie  
Com  
ꝑ. b tereb  
madefac  
Com  
aut siccac  
tione lapi



aut à calculi remediis trahatur, quæ vsta, lapidem augeat.

Lapis in vesica, vt in renibus curandus, sed valentioribus remediis, quia durior est, & longius ab ore per quod remedia sumuntur abest, &c.

Confert ad præseruandum ꝯß. terebinthinæ abietis in aurora in pane misali inuoluta.

Pillula elephangina singulis diebus deuorata.

*Petrus Bayrus li. 14. De affectibus Renum  
& Vesicæ.*

Præseruatiã à generatione lapidis, obseruatio debita regiminis sex rerum naturalium, & debite vniuersales purgationes bis in anno, scilicet vere & autumnno, deinde particulares.

Vniuersales purgationes, fiunt cum rebus leuibus, renes tamen & vias vrinæ respicientibus.

Confert etiam ad præseruandum dare ꝯß terebinthinæ abiectis in nebula vino madefacta.

Comedere vrticas virides in cibis,  
aut siccas pulueratas, præseruat à genera-  
tione lapidis.

DE NEPHRISIS

Semen genistę mundificat renes ab omnibus superfluitatibus, & non permittit materias in eis figi, Dosis est, ʒ ij. vel ʒ iij. cū melle Rosaceo, Rosis, & mastiche.

Decoctione maluę campestris in brodio caponis ʒ. i. mel. Rosati vel butyri recentis, est laudabilis si bibatur lib. i. ante pastum calide horis duabus.

*Idem Ca. 3. in eodem lib.*

A leuioribus incipe, nempe clystere.

Vnge latus oleo scorpionum, fomentaque parietaria & senescione super tegula calefactis, Dein ad prædicta recurre. Quia futurorum præseruatio morborum est similis correctioni iam generatorum.

Non est cessandum à fomentis, vntionibus clysteriis secundum exigentiã donec exeant calculi.

Si dolor inualescat, & calculi non exeant, nullum est securius remedium, balneo &c. Et si opus sit Balnei iteratione, fiat bis aut ter, & non est ei remedium simile.

*Genista  
bis.*

Semen genistę mundificat renes ab omnibus superfluitatibus, & prouocat vrinam fortiter, & frangit lapides renum & vesicę

& vesicę  
le &c.

Ceth

Cor

Mec

nistrant

faciunt

piper, c

trahunt

grecum

corus, A

Agnus

Quæda

& eius m

theæ. Q

stolochi

gnicasti

nantum

Elix

posita, s

lorem v

In pu  
eę affect

niz in ci  
& curat.

Balne

& vesicæ, dozis est ʒ ij. vel iij. cum mel-  
le &c.

Cetherac folia.

Cortex Radicis lauri.

Medicinarum quæ ad calculos mi-  
nistrantur, Quædam sunt quæ commiste  
faciunt alias penetrare vt, calamethum,  
piper, cinamomū. Quædam sunt quæ ex-  
trahunt superfluitates crassas, sicut fenu-  
grecum, Daucus, Phu, Meu, Azarum, A-  
corus, Ammi, Leucoium, semen sezeli,  
Agnus castus, Squinatum, Cordumeni.  
Quædam dolorem sedant, vt semen lini  
& eius muscillago, auellanæ, semen al-  
theæ. Quædam confortant, vt Been, Ari-  
stolochia longa, Lilium siccum, semē a-  
gni casti, Rosæ, Balaustia, Santali, Squi-  
nantum.

Elixatura foliorum lauri, in sacculo  
posita, sedēdo super eo calido, sedat do-  
lorem vesicæ.

*Idem Bayrus cap. 5.*

In pueris & infantibus calculo vesi-  
cæ affectis, Da in principio radicem peo-  
niæ in cibo, & potu, præseruat enim eos,  
& curat.

Balneetur quotidie in aqua decen-  
G.j.

DE NEPHRISIS

ter calida & da illi de medicamento sequenti.

℥ Olibani & matricarie añ. & confice cum melle, Et da quantitatem auellanae pro dozi mane & sero.

Serpilli semen fomentatum & bibitum confert difficultati urinae, & lapidi. Gummiq; amygdal. cum vino.

Lumbrici terrestres siccati puluerati, cum vino albo. Et quamplurima alia, tam simplicia quā composita describit.

*Idem bayrus ca. 6. De Vlceribus Renum*

*& Vesicae.*

*Ferradus  
est usus bo  
no successu*

Cauda equina comesta aut bibita sanat vesice vlcera, Nenupharis Radix bibita, sanat vesicae dolorem.

*Philonius li. 5. Ca. 18.*

Corporibus plethoricis calculum patientibus, ante perfectam materiae solutionem, & materiae antecedentis expulsionem, fortia diuretica non sunt tribuenda. Nam illi humores ad urinaria membra expulsi, superfluitates augent, lapidis materiae augmentum praestent, & igneum calorem in renibus virgere faciunt.

Cibaria acuta, salsa, acetosa, multum

E T  
dulcia.  
Vtan  
Ferra  
num lau  
rendum  
Alic  
aqua m  
tendum  
strand  
Læ  
stema  
non de  
Clyst  
augmen  
taxat v  
Repe  
tendum  
Alga  
princip  
Ves  
na, imp  
rad. alth  
do appli  
In do  
tēd. apof  
Cum  
miscenda



dulcia, vitanda. A cibo exercitiū fugiant.

Vtuntur lacte ouino.

Ferrandus, pro fotu & asperginē ren-  
num laudabile, pro potu asininum præfe-  
rendum.

Aliquando trociscis albrebrangi &  
aqua mellis ad mundificationem est v-  
tendum. Et post res consolidantes mini-  
strandæ.

Læduntur à calidis diureticis, Si apo-  
stema est in vesica, vrinam prouocare  
non decet.

Clystere attractiū in principio &  
augmento dimittend. sed mollitiuo dū-  
taxat vtendum.

Repercussiuīs non multo tempore v-  
tendum.

Algaria seu ferynga vel catheter in  
principio non apponitur.

Vesica vento referta maximè boui-  
na, impletur decocto camale, melilori,  
rad. althææ, selini, & loco doloroso cali-  
do applicanda.

In dolore intollerabili, narcoticis v-  
tēd. apostemate rupto omnino abstinēd.

Cum anodinis aliquando narcotica  
miscenda vbi adest vehementia dolorū.

DE NEPHRISIS

Cibi lacte mixti, caseus, carnes Bouinæ, Caprinæ, lac, carnes auium aquaticarum, carnes salsæ, & similes vitandæ.

Pisces non squamosi mali.

Panis azimus malus, verum sit fermentatus, mixtis gith maratro & aniso.

Aqua aut vinum turbidis, pernicioſa sunt, item vinum dulce & nigrum.

Poma immatura, caro citri, caules, legnia omnia, ciccribus dēptis, oua frixa vel indurata, Frigide potus omnia nouerca.

Nuclei amygdalarum amaranū, perficorum, ceraſorum, pineæ, vuæ paſſæ, Summitates paruarum vrticarum, radix eringij condita & non condita, sunt ex vſu.

Saliua mane comeſta vel bibita, bona.

*Dionysius Fontanonus, in ſua  
praxi.*

Aluo vacuata, ſi ægrotus corpus robustum habuerit & plenitudine laborās, ſanguis è vena poplitis, cruris ſtupentis, quod eſt è directo renis patientis mittatur, ne ſanguinis multitudo, ob dolorem & tenſionem in particulam patientem procumbens, dolorem augeat. Si verò

E  
cacoch  
getur.

Priul  
commi  
lor, & ve

¶ L  
mane h

iure cio  
coſto l  
de luſti

borans  
ſiccos l

pos, ſe p  
Et renes  
poſito.

Bis i  
gatur fri  
Iacob

Me  
rans, al  
ante cib

ceo. De  
& remec  
puè oleo

item iuſc  
cetibus ru

cacochymū fuerit, vitioso humore purgetur.

Priusquam lapidem expellentia, & comminuētia exhibeātur, mitigetur dolor, & ventriculus repurgetur.

℥ Lithontrijos ℥ iiij. Sumatur ʒ i. β. mane horis quatuor ante pastum, cum iure cicerum Rub. aut vino albo, aut decocto Rad. graminis. Similis quantitas de Iustiniano sumpta, idē præstabit. Laborans si valde sit extenuatus, renesque siccos habeat, addatur ʒ iiij. Lithontrijos, se papaueris albi & melonum añ. ʒ. i. Et renes vnge sepe oleo scorpionū composito.

Bis in ebdomada in lecti ingressu vngatur frigide Regio renum &c.

*Iacobus Holerius in lib. De morborum curatione, Ca. 45.*

Medicus excludendo calculo laborans, alternis diebus det horæ dimidiæ ante cibum ʒ β. cassie cum syrupo violaceo. Dein, vnctionibus fomētis balneis, & remediis relaxantibus vtatur, præcipuē oleo in quo radices altheæ coxerint, item iusculis malua bis malua, adiectis ciccribus rubris cum multo butyro & mo-  
G.iiij.

# DE NEPHRISIS

dico fale, Dein remediis calculis excludentibus vtitor vt oxymelite &c. Oportet autem remedia hæc interuallis repetere, leniendo, laxando, excludendo, vitanda tamen ea sunt, quæ nimium siccant, quæ crassarum partium sunt.

Habitus corporis ratio incunda est, obesum corpus magis tenuantia, gracile verò minus perferre potest. Sic loci, temporis, anni, ætatis, &c. meminisse oportet.

*Idem Holerius in eodem lib.*

*cap. 45.*

Clyster lenis, fomentum, vnguentum bolus, phlebotomia, molliantur viæ cassia & Rhabarbaro cessante dolore & vomitu, Deinde terebinthiam. Postea oleum amygdalarum dulcium cum alphenice, vel dyatragantho, hinc cataplasma moliens: postremò quæ comminuunt.

Inueteratus calculus paulatim attendendus alioqui frustra contendimus excludere, vbi iam durior & maior substantiæ reni impactus & quasi actis digitis & radicibus inhefit frustra oppugnatur.

Ferrandus, in suo Rene dextro à lon-

gis an  
litus ill  
contig  
Infi  
rum lib  
Sun  
aliis pe  
se, Vi  
suctu

Pha  
in prin  
uis vre  
Ibi  
&c.

San  
misc  
applica

M  
tia de  
Vrtica,  
lis, Cap  
gra, Ser  
Oleum  
pulvere  
do octa



gis annis calculus est impactus, nec mol-  
litus illum excludere, ne illi deterius  
contingeret, vt puta vlcus. &c.

Infinita sunt prope remedia, in vete-  
rum libris sed cum delectu eligenda.

Sunt qui iniecto oleo scorpionum &  
aliis per penem contendunt frangi pos-  
se, Vidimus mulierem quæ vnctione &  
suctu multos liberauit.

*Antonius Gaynerius.*

Pharmacum solutiuum & diuretica,  
in principio nociua, verum solis leniti-  
uis vtend, &c.

Ibi quamplurima remedia describit  
&c.

Sanguinis hirci & fermenti aëris añ.  
misce in forma emplastri loco dolenti  
applica, vel galbanū cū oleo scorpionū.

*Idem Gaynerius cap. 8.*

Multa simplicia lapidem comminuē  
tia describit vt pote.

Vrtica, Raphanus, Carduus comestibi-  
lis, Capparis, Eringiū Lappa, Cicera ni-  
gra, Semen genistæ, Amygdala amara.  
Oleum amygdalorum amarorum cum  
pulvere Ireos, Et quāplurima alia in di-  
cto octauo capite contenta.

G.iiij.

DE NEPHRISIS

*Idem Cap. 9.*

Sanguis hircinus & ibi ponit mod.  
præparat.

Sanguis Cerui,	Sanguis Vulpis
Sanguis Leporis	Vitrum combustū.
Scorpionum cinis	Oleum ex granis ci-
tri, citrangelorum & nucleorum cerafo-	
rum, potui præstantissimum remedium.	

*Vermes terrestres &c.*

Ferrandus data opera, placita non-  
nullorum cum antiquorum tum neoti-  
corum, huic collectioni descripsit, vt be-  
neuolus lector cognoscat, Omnes illo-  
rum numeros & sententias, desumpsisse  
à numeris & decretis, Hippocr. Diosco-  
ridis, Galeni, Auicennæ, Ætij & Pauli Æ-  
ginetæ. Sed aliis verbis forsitan elegan-  
tioribus duntaxat sunt vsi.



De sim  
vin  
tis, l  
& l  
rum  
rum



rum, N  
sunt m  
parum  
augme  
tur, ad  
macile  
quam  
nos m  
na ful  
gros læ  
glectis,  
agrorum

Dios  
& natura

*De simplicibus deturbantibus lapidem, & Vrinam mouentibus testimonio Hippocratis, Dioscoridis, Galeni, Auicenna, Aetij, & Pauli Aegineta, nonnullorumque aliorum Re medica illustratorum probatorumque &c.*

**N**AM ad simplicia quibus prefati sex doctores sunt vsi accedamus, vti valeamus prescribere ægris nostris, iuxta mentem & doctrinam illorum. Nam nonnulli in principio morbi, sunt ministranda, quæ circa augmentum, parum aut nihil prodesse, Et quæ in augmento, si in principio ministrarentur, admodum nocerent. Sic in corpore macilento, sunt longè alia ministranda, quam in pingui & obeso, sicut prædicta nos monent & docent. Quorum doctrina fulti, vix medici in praxi poterunt ægros lædere, verum iuuare. Quibus neglectis, praxis illorum non carebit vitio, ægrorumque periculo.

*Acorus seu assaron.*

Dioscorides li. I. ca. 2. Calfaciendi vis & natura Radici eius est. Cit vrinam po-

DE NEPHRISIS

ta, & vrinæ stillicidio prodest.

Gal. De Renum affectus dignotione & curatione, quod si frequentius vrinæ ducere conuenit, assaron & acorus ducunt.

Gal. li. 6. De compositione medicamentorum secund. locos.

Assarum autem, per vrinam deducit vitiosos humores.

Gal. li. 5. De medic. facultatibus. Assarum & eius generis reliqua, absolutas vteri purgationum retentiones sanant, Nam talia quoque vrinam promouent, sed ab ipsis vreticis vocatis medicamentis, hoc solo differunt, quod non vehementer desiccant.

Idem li. 6. De medic. facult. simplicium, Assaron huius herbe radices, sunt facultate similes acori, intensiores tamen. Itaque ex iis quæ de illis prodita sunt, hic facienda coniectura.

Idem libro De catarticis. Purgat renes acorus.

Idem lib. 3. De temperamentis cap. 1. At acorus cum nobis est admotus, calfacere aptus est non tamen in flammam vertitur.

Idem  
Acoru  
acri est  
troque  
licet, l  
mouet  
Idem  
ca, eua  
zeam.

Aui  
est & si  
ad me  
ne, aper  
fert dist  
Idem  
rum du  
radicis

Etia  
præbibe  
nis, vt ac  
Idem  
ces in vsu  
Verum n



Idem De simplic. medic. facult. li. 6.

Acorus huius radice utimur quæ gustu acri est &c. Et sane ordinis est tertii in vitroque in calfaciendo & desiccando scilicet, hinc consentaneum est ut urinam moueat.

Idem De Catharticis, vesicæ cenotica, euacuat & purgat vesicam acori apozcam.

*Awicenna De acoro.*

Awicenn. li. 2. tract. 2. Acorus calidus est & siccus in principio secundi, usque ad medium abstergit, sine mordicatione, aperitius prouocat urinam, & confert distillationi urinæ.

Idem in eodem li. Urinam autem multum ducit, Confortat vesicam & Renes, radice decoctum.

*Ætius de Acoro.*

Ætius tetra. 3. ser. 3. Quæ urinam cient præbibenda dato in principio curationis, ut acori radix vel assari.

Idem tetrabibli. 1. ser. 1. Assari Radices in usu sunt, acori radicibus similes. Verum magis intense.

DE NEPHRISIS

*Paulus Aegineta De Acoro li. 7.*

Assarum acoro assimilis est potentię,  
sed paulo magis intense.

*Acetum scylliticum.*

*Hippocrates de ratione victus in  
morbis acutis.*

Acetum mulsum vrinam proritat.

*Dioscorides li. 6. Ca. 7.*

Acetum scylliticum datur vtiliter,  
concreſcentibus in vesica calculis. Ca-  
uendum tamen intra corpus exulcera-  
tionibus, capitis doloribus, & neruorum  
infirmirati.

*Galenus De Renum affectus dignor.*

*& curat.*

At si in Rene calculus defixus substi-  
terit, simpliciter acetum scylliticum as-  
sumere oportet.

Idem lib. De oculis. Medicina atte-  
nuens & incidens, nimietate caloris, la-  
pidem frangit, vt acetum scylliticum,  
quod est frigidum & tenuium partium.

Idem De cōpositione medic. secund.  
locos li. 3. ca. 3. Vbi igitur per profundum  
ventriculi fuerit extensa humiditas cras-  
sa quę sit & viscosa, opus, est mistura  
pharmaci attenuatorij, & ita si dicere li-

beat, perrosini, quale est acetum & acetum mulsum.

Idem li. 5. De medic. simplic. facultat. At quę minus sunt calida, meliora quęque sunt, velut acetum ex scylla confectum, & quę sunt eius generis.

Idem li. 10. Methodi medendi, At quę quidem absolutissime tenuium partium sunt, substantiam exactè frigidam inuenisse fortasse non est, dixi exacte propter acetum quod omnium quod nominis potestate refrigerantium planè tenuissimarum partium sit, admistam sibi aliquam caliditatem habet, Præterea corpora quę contingit ficcata, quamuis ad imaginationem sit humidum.

Idem Gal. libro de medicinis facile parab. Aceti scyllini confectio. Oportet etiam scyllam montanam librę vnus capientem, dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in vitreum vas mittere atque oburrare, & per triginta dies in caniculæ caloribus permitttere vt maceretur. Deinde scyllam extractam exprime, sed id genus aceti parum moue, sorbeto. Non stercus, non vrinam, sed facile

#### DE NEPHRISIS

excernit atque educit, alius lubrica omnino est, totiúsque corporis purgatoriũ est medicamentum, etiam si ossibus sordes inhæreant, Item phthisicos ab omnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos nouimus, &c. Vide residuum quia miranda prædicir.

Idem de solutione continua, & acetum frigidum subtile nocens neruis.

Idem. De bonitate succorum & vitio. Acetum mulsu ætati quidem omni & naturæ utilissimum, ad incolumitatem tuto seruandam, quo viæ omnes angustæ expediuntur, vt nusquàm crassus glutinosusque humor hæreat. Eam itidem ob rem, quæ salubria medicamenta vocant, ea sunt omnia, vi attenuandi prædita.

Idem Gal. lib. 5. de compositione medicament. per genera. Miscemus acetum cum digerentibus, vt humores crassos particulis, quas curamus infixos, attenuent.

Idem lib. 6. de simplicium medicamentorum facult. Sat igitur fuerit, tenuium partium refrigeratorium exicca-

toriũ  
Idem  
ment.  
inciden  
quod d  
se habe  
expelli  
rum ca  
dum ad

Nun  
nas com  
hentes ip  
eius, & o  
Idem  
ex eis q  
petitus e  
liratem  
teriam  
scyllitic  
Idem  
positum  
ambæ su  
ditas qui  
illud in q



toriumque acetum dixisse.

Idem lib. 11. De compos. medica-  
ment. secund. locos, At qui acetum ex  
incidentium ordine existens ultra hoc  
quod discutit, præcipuum quidem in  
se habet quæ reprimat, ac quod influit,  
expellit, utpote quod substantia sua pa-  
rum calidum est, plurimum verò frigi-  
dum ac tenuium partium.

*Auicenna lib. 3. fen. 18. cap. 19.*

Nunc quidem moueremus medici-  
nas comminuentes lapidem & extra-  
hentes ipsum. Et sunt scylla, & acetum  
eius, & oximel ipsius.

Idem lib. 3. fen. 13. tract. 2. cap. 9. Et  
ex eis quæ conferunt illis quorum ap-  
petitus est prostratus, est propter debi-  
litem, sicut conualescentium, aut ma-  
teriam viscosam, est ut sorbeant acetum  
scylliticum paulatim.

Idem lib. 2. tract. 2. Acetum est com-  
positum ex caliditate & frigiditate, &  
ambæ substantiæ sunt subtiles, & frigi-  
ditas quidem est magis dominans, &  
illud in quo est acredo, est calidius.

# DE NEPHRISIS

Si verò nō est, est frigidum & humidum, & decoctio diminuit aliquid de eius frigiditate aliquid est fortis desiccationis, & prohibet effusiones materierum ad interiora, & subtiliat, & incidit, adiuuat digestionem & aduersatur phlegmati, & est conferens cholericis, nocens verò melancholicis, & conueniens stomacho calido & humido, fortificat appetitum, & adiuuans ad digerend.

Idem lib. 3. fen. 1. tract. 3. ca. 29. Acetū miscetur medicinis, vt eas profundet, & virtutes earum penetrare faciat.

*Ætius tetra. 3. ser. 3. De aceto.*

Exsuscitant autem facultates ad excretionem irritando tertium Scyllæ decoctum, primo ac secundo diffuso.

Idem tetra. 1. ser. 1. Humectare enim non potest acetum per se, sed non ingeniose perfrigerat acetum. Igitur sitim neque ex sicca intemperie, neque ex calida & sicca obortam, acetum potatum vnquam sanare potest. Si verò concurrant, aliquando humiditas cum caliditate, eiusmodi sanè sitis, optima medella acetum erit.

Idem Ætius tetra. 1. ser. 1. Acetū mix-

tas

T  
tas subst  
que tenu  
tur aute  
tamen m  
rium, vt  
Idem  
nam ter  
pter ner  
entia le  
Idem  
compon  
dispuma  
Idem  
compon  
cidissime  
duæ, ac  
ribus, co  
ad melli  
dè temp  
cosos &  
propter  
liberat,  
terium &  
Idem  
ad exten  
sum.

tas substantias frigidam & calidam, vtrāque tenuium partium habet, prædominatur autem in ipso frigida substantia, est tamen medicamentum abundè siccatorium, vt tertij ordinis sit completi &c.

Idem tetra. 1. ser. 2. Acetum frigefacit: nam tenuium partium existit, quapropter nervos amplius, quam alia frigefacientia lædit.

Idem tetra. 1. ser. 4. Acetum mulsum, componitur ex duabus partibus mellis dispumati, & vna aceti.

Idem tetra. 3. ser. 1. Acetum mulsum componitur ex optimo melle, & pellucidissimo aceto, ita vt sint mellis partes duæ, aceti pars vna. Hæc proportio pluribus corporibus conuenit, &c. coquitur ad mellis compagem, & exhibetur calidè temperatum: potatum exterget, viscosos & crassos humores attenuat. Quapropter viscera omnia ab obturatione liberat, hepar, splenem, ventrem, mesenterium & renes &c.

Idem tetra. 1. ser. 2. vtilissimum verò ad extenuerem victum, est acetum mulsum.

*Paulus Aegineta lib. 7.*

H. j.

DE NEPHRISIS

*Philonius  
li. 5. Ma-  
thæus à  
gradi in  
com. Ras  
ad Almā  
forem, sunt  
eiusd. sen-  
tentia.*

Describit compositionem oxymel-  
lis, laborantibus calculo idoneum.

*Adianthon, seu pollytrichon, vel Capillus  
Veneris, vt Fuschio placet.*

*Dioscorides li. 4. cap. 127.*

Adianthon bibitur vrinę angustis, &  
calculos vesicę frangit.

*Gal. li. 6. De simpl. med. fac.*

Adianthō quidem in caliditate & fri-  
giditate symmetrum est, verum desiccatur  
& extenuatur, & digerit, lapidēsque fran-  
git potum.

*Idem Gal. li. De Renum affectus dignor.*

*et curat.*

Adianthon habet tepidam virtutem:  
At si lapis defixus in rene substituerit, de-  
coctum adianthi assumere oportet.

*Auic. li. 2. tract. 2.*

Adianthon declinat ad caliditatem,  
at valdè parum, prouocat vrinam, frāgit  
lapidem.

*Aetius tetrabibli. I. ser. I.*

Adianthō, siccatur, attenuatur, & calculos  
frangit in potu sumptum, mediū tempe-  
ramenti, in caliditatem & frigiditatem  
existit.

*Idem tetra. 3. ser. 3. Cæterum lapides*

ET  
ippos in  
ianthon.

Adian  
modicē  
tum est,  
calore so  
renumq

Idem  
quę cal  
ciduntq

non tam  
farinę est

Idem in  
ritandi vi  
etum.

Althea,

Althe  
state & v  
contra vi

Gal.

Semen  
frangit, fa

mitigandi  
Idem e  
ne & curat



ipſos in renibus confringit, & atterit adianthon.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Adianthon exſiccandi, attenuandi modicęque diſficiendi poteſtate præditum eſt, medium quodammodo locum calore ſortitum eſt, & frigidityte Veſicę, renumque, calculos cõminuit ſi poterit.

Idem li. 3. ca. 45. Cæterum in renibus, quę calculos comminuunt, cõterunt inciduntque vtendum medicamentiſ eſt, non tamen excellenter calorificiſ, cuiuſ farinæ eſt adianthon.

Idem in eodem. Bibant quę lotij pro-ritandi vim obtinent, vt adianthi decoctum.

*Althea, ſeu Ibiſcus vel ebifcus, Biſmalua.*

*Dioſcorideſ li. 3. ca. 155.*

Althea multiplici remediorum poteſtate & uſu factum eſt nomen, prodęſtq; contra vrinę anguſtias & calculoſ.

*Gal. li. 6. de med. ſimplic. facultat.*

Semen althę, calculoſ renum confringit, facultate digerendi, laxandi, & mitigandi.

Idem de Renum affectuſ dignotione & curatione.

DE NEPHRISIS

Quæ lapidem conterunt, simpliciter assumere oportet. Et si inefficaces videntur, iis quæ lapidem frangunt, vt semē althææ, item radices & semen incoquentes iniicimus.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Althææ nomen, à græco deriuatum est, ex nomine plurium iuuamentorum: Calidum est cum equalitate, & decoctio radice eius est, quando datur in potu, cum vino, confert difficultati vrinæ, & lapidi, & proprie semen eius.

*Ætius tetra. 1. ser. 1.*

Althea herba discussoria, laxatoria, inflammationes arcens. Semen calculos renum confringit.

Idem tetra. 3. ser. 3. Eadem scribit, & probando est vsus.

*Paulus Ægineta li. 7.*

Althææ inest vis dissipandi, & laxandi: semen calculos confringit.

Idem li. 3. cap. 45. Cæterum in Renibus quæ calculos comminuant, atterent, incidentque, vtendum est medicamentis non excellenter calorificis, cuius farinae vtrique sunt semina althææ.

Antonius mizaldus cent. 3. aphorif.

ET  
24. Bism  
butyro re  
cos & ne

Hyp  
Alliu  
deturbat

Alliu  
facit in ci  
uūque  
culosum  
corporis  
rum offici  
stri modo

Galen  
Allia c  
ipso sunt  
Si tamen  
ponunt,  
quidam a  
nium, sed  
digerend  
ber facul  
Idem  
nes cibus

24. Bismalux decoctum cum melle & butyro recenti haustum, mirifice collicos & nephriticos cruciatus tollit.

*Allium seu scorodon.*

*Hippocrates De natura muliebri.*

Allium in cataplasmate, pro calculo deturbando immiscuit.

*Dioscorides li. 2. Cap. 132.*

Allium omne habet acrimoniā, calfacit in cibo, excernit, penitus pellit, aluumque turbat, stomachum siccatur, siticulosum est, inflationes gignit, summam corporis cutem variat, & claritati oculorum officit, urinam cit, imponitur emplastri modo, etiam pari utilitate.

*Galenus li. De aliment. facultatibus.*

Allia corpus excalfaciunt, & qui in ipso sunt, tenuant, lentosque incidunt. Si tamen fuerint elixa, acrimoniam deponunt, tenuant tamen adhuc. Ceterum quidam allium mandunt, non ut obsonium, sed ut salubre medicamentum, quod digerendi, & obstructions aperiendi habet facultatem.

Idem Gal. li. De sanitate tuenda. Senes cibis obstruentibus non vrantur, quod

DE NEPHRISIS

si rescogat, allium esitare expedit, si huic assueuerint.

Idem de simplicium medic. facultatibus. Allia aperientis facultatis sunt, quæ acria simulque terrena sunt.

Idem li. 8. De simplic. medic. facultatibus. Allium desiccatur & excalfacit quarto excessu, elixatura moderatur.

Idem li. De dissolutione cōtinui. Allia incidunt & subtiliāt crassos humores.

Idem lib. De dinamidiis. Allij 5. iij. dissolutæ, & cum ydromelite bibitæ, Plegma educunt. *Auicenna lib. 2.*

Allium est excalfactiuum & exiccatiuum in tertio, quando sedetur in decoctione prouocat urinā, & similiter quando supponitur & bibitur, & quando teritur ex eo quantitas aurei cum aqua mellis, extrahit plegma.

Idem li. 3. fen. 18. tract. 2. ca. 19. Vbi tractat de medicinis comminuentibus lapidem, allium commendat.

*Aetius tetra. 1. ser. 1.*

Allium calfacit & siccatur quarto ordine, in cibum sumptum flatus dissipat, & sitim extinguit, & crassos viscososque humores, secando, obturatione liberat,

*Matthieu  
à gradi in  
com. Rasis  
ad Almā  
forem ca.  
De curat.  
lapidis cō-  
mendat  
allium.*

habet &  
quod ab  
est eius  
dioribu  
Idem  
remedi  
Allios  
piperis  
tenuissi  
stringer  
bend. pr  
fuerit in  
dem libe  
post vnic

Allium  
ra moder

Am  
siccatur, b  
& difficil

Am  
Semen n  
rum est &  
gerit, & v



habet & quod medicatum & mali succi,  
quod abigit, aqua coctum. Fugiendus  
est eius assiduus vsus, præsertim in cali-  
dioribus habitudinibus.

Idem tetrab. 3. ser. 3. ca. 11. Communia  
remedia vesicæ & renum calculosorum.  
Allos vnguiculos siue nucleos septem,  
piperis grana nouē, contere simul quam  
tenuissimè, & cum vino albo veteri ad-  
stringente pro vna vice, in balneum bi-  
bend. præbe, vbi ad calidum eius locum  
fuerit ingressus, à dolore egrum, hoc qui  
dem liberat, aliquādo autem & lapidem  
post vnicam potionem exigit.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Allium excalfacit & arefacit, elixatu-  
ra moderatur.

*Ammi vel ameos, seu been.*

*Dioscorides li. 3. ca. 64.*

Ammi calfacit, feruide naturæ est, &  
siccatur, bibitur & contra angustias vrinæ  
& difficileates.

*Gal. li. 6. de simpl. med. facult.*

Ammi calidum & siccum in tertio,  
Semen maxime est vtile, gustu subama-  
rum est & acre, & clarum est quod & di-  
gerit, & vrinam promouet.

DE NEPHRISIS

*Auicenna li. 2.*

Ammi aperit oppilationes, & in ipso est cum exiccatione lenificatio. Datur ad bibendum cum vino, & prouocat remouétque vrinæ difficultates, & extrahit lapidem, & vniuersaliter mundat Renes, & vesicam.

*Ætius tetrabibli. I. ser. I.*

Ammi semen maxime in vsum venit, calfactorie, & siccitatis facultatis & acre, atque vrinam ciet, & discussorium est.

Idem Æt. tetra 3. sermone tertio. In principio curationis, quæ ciet præbenda dato, vt ammi decoctum.

*Paulus Ægineta li. 7.*

Ammi calfaciendi & exciccandi vim habet in tertio gradu, discutientis, & vrinam prolicientis naturæ, cuius semen optime vsus frugis est.

*Amygdala.*

*Dioscorides li. I. Ca. 31.*

Oleum amygdalarum prodest Renum cum vrinæ malo aliquo doloribus, vrinæ angustiiis, calculosis. De amaris loquitur.

Idē Dioscorides li. I. ca. 149. Amyg-

E  
dala an  
nz ang  
Idem  
boris ac  
tra vesic  
ces mi  
extenu

Ole  
Idem  
Amara  
dolores

Quæ  
humidit  
ca in sec  
Gum  
git & cal  
mygdal  
sed dule  
re sunt,  
oleum  
vesicam  
Ireos bi  
Idem  
dala qu  
cum fir

dala amara cum passo, calculosis & vrinæ angustis profunt.

Idem in eodem, Amygd. gummi arboris adstringit & calfacit, bibitur & cōtra vesicæ calculos in passo vtiliter. Dulces minus efficaces sunt quam amaræ, extenuant tamen, & vrinam cient.

*Gal.li. De Cathartici.*

Oleum amygd. lapides frangit.

Idem li.6. De simplic. medic. facult. Amara vim extenuandi possident, Renū dolores sanant.

*Auicenna li.2. tract. 2.*

Quæ dulcis est, equalis est, parum ad humiditatem declinans. Et amara est sicca in secundo.

Gummi amygdalæ amaræ, constringit & calfacit & in omnibus speciebus amygdalæ, est mundificatio & absterio, sed dulcis est plurimum debilior, quæ amaræ sunt, aperiunt oppilationes renum & oleum amarorum mundificat renes & vesicam & frāgit lapidem, maximè cum Ireos bibitum.

Idem Auicenna li.1. tract.1. Et amygdala quamuis sit æqualis, subtilis, tamen cum sit raucida calfacit potentia.

DE NEPHRISIS  
*Gal. lib. 2. de Aliment.  
facult.*

Amygdalæ nihil habent prorsus facultatis adstringentis, sola enim tenuandi facultas ac detergendi in eis præpolet &c. Quædam enim ipsarum facultatem habent, succos crassos ac lentos, incidendi adeo exuperantem ut mandi præ amarore nequeant: nonnulli neutro genere appellant amygdala.

Idem Gal. De succorum bonitate & vitio. Consulo eorum quæ edenda sint, ut certum fiat de ipsorum natura periculum. Pater quidem meus, rerum harum studiosus, hoc pacto amygdalas quoque probabat.

Idem li. 5. De med. simplic. facult. Simile quidem amygdalis accidit &c. Nā & horum ipsorum, ea quæ amara sunt, & detergunt & meatus expurgant, quæ verò edendo sunt detergunt quidem, non tamen infarctâ liberant.

Idem in eodem libro 6. De medic. simplic. facult. Amygdala quæ quidem amara sunt, palam omnino vim extenuandi possident. Quin & quod per accidens facultatem habeant ab obstructio-

ne libe  
causa n  
Idem  
tur, qu  
quæ vir  
tur, sic

An  
vim pa  
structio

Amy  
que virt  
amaræ p  
Idem  
nuant, &  
forūmq  
ris hæc  
concin

Ferr  
dum co  
ti vent  
obeso.  
¶ An  
pur. & p



ne liberandi & dolores ab huiusmodi  
causa natos coli & renum sanant.

Idem li. De oculis, Aperitiua dicun-  
tur, quæ crassam materiam attenuant,  
quæ virtus, in amaris & nitrosis inueni-  
tur, sicuti sunt amygdala amara.

*Ætius tetra. i. ser. i.*

Amygdala amara, attenuatoriam  
vim palam præ se ferunt, renes ab ob-  
structionibus liberant & repurgant.

*Paulus Ægineta lib. i. cap.*

*De nucibus.*

Amygdalæ diffecandi, extenuandî-  
que virtute præditæ sunt, sed efficacius  
amaræ purgant.

Idem lib. 7. Amygdala amara exte-  
nuant, & ab obturatione, tenacium cra-  
ssorumque humorum, qui in alto corpo-  
ris hærent vindicant, & ibi modum olei  
concinnandi docet.

Ferrandus suis, in praxi, in hunc mo-  
dum consulit uti maximè qui humen-  
ti ventriculo sunt præditi & corpore  
obeso.

℥ Amygdal. amarum à corticibus re-  
pur. & pellibus absterfor. non raucidor.

DE NEPHRISIS

minutim incisorum art. i. Pul. sacchari ℥. vi. Capiat ex cochleari mane ventriculo ieiuno, bibat mod. vini albi.

Inter pastus vtantur tarta in marce-  
pandio dictis amygdalis & saccharo can-  
do facta.

Inter pastus quando status celi est ca-  
lidus & siccus si sitient, vtantur ipsis a-  
mygd. probe contusis & sero lactis ex la-  
cte cocto facto in forma amygdalati nō  
cocti & saccharo buglosato dulcorato.

Singulo mense in prima quadra op-  
positionis lunæ. Repurgentur ℥ i. dyase-  
besten vel pulpa cassiæ fixæ, aut ℥ vi. tere-  
binthinæ abietis selectæ. Et post talem  
lenit. purgat. dentur ℥ ij. olei ex amygda-  
lis amaris, nucleis persicorum & cera s.  
siue ignis vi. extract. miscendo ℥ iij. iuscu-  
li decoctionis cicer. Rub.

Et hæc pro precautionione & curatione  
maxime ex vsu sunt.

Nota si adsit vrinæ stranguria, addo  
℥ ij. Rad. cinnaræ gallicæ artichault pro-  
ducentis poma non nigricantia, quia vi-  
tiosa.

*Anonis seu Ononis, vel acanthus siluestris,  
gallice bruganes, teste fuschio in Dioscoridē.*

*Dioscor. li. 3. cap. 22.*

Anonis pellit vrinam, frangitque calculum potus cum vino, maximè radicis cortex.

*Gal. li. 6. De med. simplic. fac.*

Cortex eius maxime est utilis, habes quidpiam absterforium & incisorium, Non tantum vrinam prouocat, sed & lapides confringit.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Excalfactorie virtutis est maxime, radix cuius succus cum vino potus, non tantum vrinam prouocat, sed & lapides etiam dissipat, & crustas frangit.

*Apium.*

*Hippocrat. De Natura muliebri.*

Apio vsus est in compositione cataplasmatum cientis vrinam & calculum.

*Diosc. li. 3. ca. 68.*

Apium satium vrinam cit, crudum, elixum ve, in cibo sumptum. Semei efficacius vrinam cit. Apium montanum cient vrinam pota in vino radix & semen.

Idem de petroselino, siue saxatile apio, vrinam cit, medetur vesicæ renumque doloribus in potione sumptum, mi-

*Philonius  
in sua pra-  
xi vrinam  
aqua de-  
coc. se lym-  
phetur.*

*A grad.  
in com.*

*Rasis ad  
Almāso.  
re Apio  
montano  
vritur.*

DE NEPHRISIS

fecetur antidotis etiam quæ ad ciendam  
vrinam conficiuntur.

*Gal. lib. 5. de simplic. medic.  
facultat.*

Apio & Petroselino vis est similis,  
quocirca & semine eius utimur ad vri-  
nas.

Idem lib. 5. de compos. medic. se-  
cund. locos. Si verò & humorum crassi-  
tudo, attenuari expectas, etiã hoc ipsum  
faciunt, dico autem apij semen &c.

Idem lib. 3. de medicinis facile parã-  
dis. Feniculum & apium si in iocinore  
ac liene multitudinem atrorum succo-  
rum offenderint, detrahunt, & per lotiũ  
deiciunt absque molestia.

Idem Galenus, de renum affectus di-  
gnotione & curatione. Semine apij, ad  
flatus discutiendos, est vsus in curatione  
lapidis.

*Auicenna lib. 2. tractat. 2.*

Apium est calidum in secundo, pro-  
uocat vrinam, & purgat renes & vesicã,  
& montanum frangit lapidem, & con-  
fert difficultati vrinæ.

*A Erius ca. de curatione calculi.*

Apium deducit ad renes, ea quæ cal-

culos  
Idem  
calidum  
magis

Api  
vt lotia  
simum  
Idem  
clixatæ,  
aqua inf  
hibeto, p  
Idem  
iecto aliq  
tij prorita  
Idem  
num Reg  
bus open  
Sunt ver  
macerat  
bent.

H  
Aqua  
coctione  
gnandis



culos confringunt.

Idem tetra. i. ser. i. Apium in tantum calidum est, vt & vrinæ promouet, & magis semen.

*Paulus Aegineta lib. 7.*

Apium tantum calore præditum est, vt lotia proritet, spiritus extinguit, potissimum semen.

Idem lib. 3. cap. 45. Apij radices vino elixatæ, liquorémque inde expressum, aqua infarctum, cochlearibus binis exhibeto, pro calculo deturbando.

Idem in eodem. Bibant oxymelli adiecto aliquo, ex simplicibus, quæ vim lotij proritandi obtinent, puta apij.

Idem lib. i. cap. 100. Epist. ad Antigonus Regem. Odoratis lotia impellentibus opem ferre conuenit, sine periculo. Sunt verò qui apij radices, in vino albo macerandæ, vino inquam odorato præbent.

*Aqua.*

*Hippoc. in 6. Epid. commento 4.*

Aqua non bibenda ni coquatur, & à coctione refrigeretur: & quibus propugnandis calculis obnoxij sunt, utilis.

DE NEPHRISIS

Gal. De Renum affectus dignot. &  
curatione.

Aqua in vniuersa victus ratione, sit purissima & purgata, alia verò, & omnes stagnantes, lapidem generare possunt.

Idem in eodem. Si qui frigida bibere essent assueti, & nullum viscus phlegmone laboret, nec esset imbecille, frigidam sæpe exhibuimus copiose, renibus ita corroboratis, è vestigio lapidem impactū expulerunt.

*Anicenna li. 3. fen. 18. ca. 5*

In cura caliditatis renum, non conuenit aquæ frigida prohibito.

*Aetius retrabi. 3. ser. 3. ca. 5.*

Ceterum si calidius egri sit corpus, frigidam aquam & frequenter, & acuatim egro exhibuimus, & confestim corroboratis renibus, obturatum lapidem ipsis expulerunt, in repletis corporibus & abundantibus superfluitatibus, & in his qui habent viscera debilia, vitare oportet frigida potum.

Idem in eodem. Aquam per victum purissimam esse & percolatam oportet.

Idem in eodem, aqua sit calida, fontana, pura, defecata, leuis.

*Paulus*

ET  
LA

Vinu  
calculi, o  
ruit hono  
nutrimer  
tepidæ.  
Idem  
vinum e  
prandij g  
bibant.

A

Arthe  
dest frang  
Gal. li.  
Arthe  
siccat, ad l  
commod

Arthe  
est subtili  
prohibet,  
aduentun  
git lapide

Arthe  
ratè conu

ET LITHIASIS DEF. 65

*Paulus Aegineta li. 3. Ca. 45.*

Vinum ad tutelam ne generantur calculi, omnium primum bonitatis meruit honorem, post balneum ante vinū nutrimentūque aliud, sit aquæ potus tepidæ.

Idem in eodem, à balneo ieiuni, ante vinum egelidam hauriant, & in medio prandij gelidam, nisi quid obftet, superbibant.

*Arthemisia.*

*Dioscorides li. 3.*

Arthemisia calfacit & extenuat, prodest frangē discalculis, & suppressē vrinæ.  
*Gal. li. 6. De simpl. med. facultatibus.*

Arthemisia excalfacit, & modicè deficcāt, ad Renum calculos, mediocriter commoda est.

*Auicenna li. 3. tract. 3.*

Arthemisia calida & sicca in primo, est subtiliatiua valdè, cuius emplastrum prohibet, attractionem materierum, seu aduentum superfluitatum ad mēbra, frāgit lapidem in renibus.

*Aetius tetra. I. ser. I.*

Arthemisia ad renum lapides moderatè conuenit.

Ij.

*Paulus*

DE NEPHRISIS

*Paulus Aegineta li. 7.*

Arthemisia renum lapides cōfringit.

*Asphodellus, seu hastula Regia.*

*Hippocrates de morbis.*

Asphodelli radices bibendas ieiuno  
dato morbo Regio laborantibus nigró-  
que, & nephrisi &c.

*Dioscorides li. 7.*

Asphodelli radices ciendis vrinis v-  
tiliter ministrantur.

*Gal. li. 2. De facultatibus aliment.*

Asphodelli radix, facultatem habet  
renuandi & aperiendi.

Idem Gal. li. 6. De medic. simplici-  
um facul. Asphodellus excalfacit & mo-  
dicè desiccat ad Renū calculos medio-  
criter commoda est.

Idem in eodem, radix asphodelli est  
facultatis extergentis & digerentis.

Idem libro Gal. attributo, De simpli-  
cibus medicaminibus. Albucus qui dici-  
tur asphodellus, radices illius coctę aqua  
bibita, renibus dolentibus prodest, vri-  
nam prouocat.

*Auicenna li. 2. tract 2.*

Asphodelli radix prouocat vrinā, &  
est calidus & siccus.

ET

Asph

Idem

in vfu est

vim habet

vnde in

calido m

mensis

que.

Aspar

cit, breui

ptus, elixa

succurrit,

cum vena

detur.

Idem

ptus, vrin

sparagi n

siluestri.

*Gal. de l*

Aspar

dem fran

Idem

rat. At q

cientia



*Aetius tetra. 3. ser. 3. ca. 5.*

Asphodelli radix, multā ducit vrinā.  
Idem tetra. i. ser. i. Asphodelli radix  
in usu est, veluti Ari, Azari, & dragontij,  
vim habet, extensoriam ac discussoriam,  
vnde in vino albo vetere cocta, & vino  
calido meraco cyathi mensura hausto,  
menses suppressos celerimē ciet vrinā-  
que.

*Asparagus.*

*Dioscorides li. 2. ca. 54.*

Asparagus mouet aluum, & vrinam  
cit, breui coctura elixus, & in cibo sum-  
ptus, elixaturāque pota, vrinæ angustis  
succurrit, maximē radicū decoctum &  
cum vrinæ malo aliquo doloribus me-  
detur.

Idem tostus elixusve, & in cibo sum-  
ptus, vrinæ angustis, stillicidiove, radix  
sparagi medetur. Et hæc De petreo siue  
siluestri.

*Gal. de Renum affectus dignot. & curat.*

Asparagorum regalium radices, lapi-  
dem frangunt & vti poteris.

Idem de simplicium medicam. facul-  
tat. At quæ renes purgant quidem in-  
cidentia sunt, verum larga humiditate

Iij.

*Philonius  
in sua pra-  
xi, vinum  
decoctionis  
radicū lym-  
phetur.*

DE NEPHRISIS

non indigent & c. At quę minus sunt calida, cum hoc quidem incidere valeant meliora quoque sunt, velut radices asparagorum regionum.

Idem De attenuante victus ratione ca. 4. Quoniam autem ab initio de cibis oleraceis differui & c. Proximum sanę fuerit de asparago, quos vocant differe-re, omnia enim stomachum iuuant, facultatisque sunt mediocris, sic enim nominatur tenerum germen, quod ę summa ipsa planta producit & c.

Idem De Alimēt. facultatibus ca. 58. & 59. Gręci omnes teneros caules, quo tempore ad seminis productionem augescunt, asparagus per p. appellant. Aliud autem asparagorum est genus, quod in plantis fruticosis prouenit, ab iis pręterea, alij diuersi sunt, quorum alius regius, alius palustris, & alius est bryonię ab iis diuersus, omnes enim stomachum iuuant, urinęque cient, & parum nutriunt.

Idem li. 6. De med. simpl. facultatibus. Asparagus petreus ac myacanthus, abstergendi vim habet, idque citrā manifestam caliditatem, aut frigiditatem, hinc est quod Renes & Iecur ab infar-

ET  
ctu libera  
semen.

Idem  
secund. le

¶ Ci

nū, Rori  
Feniculi

preparat  
liquorem

fiduē bib  
vino dilu

Aliud ex

¶ Cic  
marini, al

añ m. i. Ac  
exhibeto v

Idem l  
mouet vri

Idem C

ascriptus  
ius, vrinę

relaxare,  
ctorias, &

Aspara  
num: Ego

caliditate,

ctu liberat, & maxime ipsius radices & semen.

Idem li. 9. De compositione medic. secund. locos pro nicerati ciens vrinas.

℥ Cicerum siccorum sextarium vñ, Rorismarini m. i. Aquæ sextaria sex, Feniculi m. i. Asparagorum radic. m. i. preparato ac dato coctum ac excolatum liquorem, febrientibus simpliciter & assidue bibendum, non febrientibus cum vino diluto.

Aliud ex eodem & in eodem.

℥ Cicerum sextarium vñ, Rorismarini, asparagorum palustrium Radic. añ m. i. Aquæ sextaria sex, præparato, & exhibeto vt dictum est.

Idem li. De catharticiis, Suauissimè mouet vrinas asparagus.

Idem Gal. li. De simpl. med. Galeno ascriptus Asparagus & radix & semen eius, vrinam prouocat, potest duritiem relaxare, vires habet aliquatenus calfactorias, & diureticas.

*Avicenna li. 2. ca. 611.*

Asparagus natura æqualis apud Galenum: Ego autem dico non elongatur à caliditate, & quāto plus incipit indurari,

# DE NEPHRISIS

roboratur caliditas. Virtus est absterfua,  
aperit oppilationes omnium viscerum,  
proprie hepatis & renum : & in ipso est  
resolutio, proprie in petroso, & decoctio  
radicis eius prouocat vrinam, & confert  
difficultati vrinae, & semen eius idem o-  
peratur.

Idem li. 3. fen. 18. tract. 2. ca. 19. Et oportet  
ut in cibis eorum nephriticorum, ponantur  
asparagi &c. Item vsus asparagorum  
commendatur pluribus in locis, maxime  
in dicto ca. 19.

*Aetius tetrab. 3. ser. 3.*

Asparagus exsuscitat facultates ad ex-  
cretionem irritando.

Idem tetra. 1. ser. 1. Asparagus petreus,  
feu myacanthus, exterforiam vim habet,  
nec tamen valide excalfacit, nec frigefacit,  
idcirco renes & iecur obstructionibus  
liberat, maxime radices herb. & semen,  
& sanè etiam dentium doloribus  
medetur siccando, citra calfactionem.

*Paulus Aegineta li. 3. ca. 45.*

Ceterum in renibus, quæ calculos  
comminuunt, & erant, incidentque, ut  
dum medicamentis est non tamen ex-  
cellenter calorificis, cuius farinae utique

sunt, b  
Idem  
canthus  
dia inte  
perie, i  
infarct  
tim rad  
cruciat

*Aff*

*& h*

Scol  
licidio s  
gere.

*Ga*

Cetra  
tamè est  
pides fra

Idem

menton  
splenic

22 C

tis herb  
dam sco  
calculis

Idem

bit, ex A



sunt, basilicorum asparagorum radices.

Idem li. 7. Asparagus petreus seu myacanthus abstergendi vim possidet, media inter caliditatem & frigiditatem temperie, inde renum & hepatis meatus ab infarctu & obturatione vindicat, presertim radices ipsius ac semen, quinetiam cruciatibus dentium medetur.

*Asplenon seu scolopendra, vel cetrach & hemionitis.*

*Dioscorides li. 3. ca. 142.*

Scolopendre folia possunt vesicę stillicidio subuenire, & calculos vesicę frangere.

*Gal. li. 6. De medic. simpl. facul.*

Cetrach est tenuium partium, non tamē est calida hac utique ratione, & lapides frangit, lienēque liquet.

Idem li. 9. De compositione medicamentorum secundum locos, Potio ad splenicos antipatri.

℥ Carnis myrobolani ʒ. iij. hemionitis herbę, quam quidem asplenon, quidam scolopendram dicunt ʒ. vj. & c. Et calculis prodest.

Idem Gal. in eodem loco eadem scribit, ex Asclepiade.

DE NEPHRISIS

*Avicennali. 2. tract. 2.*

Asplenon calida est in primo, sicca in secundo, subtilis, resolutiua, & in ipsa nō est plurima caliditas. Frangit lapidem in Renibus & vesica.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Asplenon, attenuantis quidem facultatis est, non tamen calidum. Quo utique nomine calculos atterit & renes cōminuit.

*De litera, B.*

*Bdellium.*

*Dioscorides li. 1. ca. 75.*

◦ Bdellium cum inciditur, odoratum, & humanovngui simile, Calfacit mollitque, potum calculos frangit, & vrinam pellit.

*Gal. li. 7. De composit. medic. per genera Ca. 3.*

Bdellium duritiem in schyrrum degenerantem curat.

Idem li. 6. De composit. medic. secundum locos. Bdellium odorum & hoc, tollensque mox vitia hepatis affectiones que colo, & graues renum dolores.

Idem in eodem ca. 7. Bdellium admissum est à compositore Pharmaci suffi-

cienter emolliens & concoquens veluti didiscimus, ampliùsque moderatè discutians.

Idem li. 6. De simplic. medic. facult. Proinde quamuis innumera sint exalfacientia simul atque exiccantia medicamenta, sola tamen ea quę conuenientem ac simmetrum calorem possident, vnāque respondentem sortita sunt siccitatem, mollire, quę schyrrum instar indurata sunt, possunt, quale est bdellium.

Idem in eodem. Bdellium quod scyticum appellatur, emollientis est admodum & efficacis virtutis, Arabicum dilucidius est, & calculos renū in potu sumptum frangere apparet, tum vrinās ciere, & crudorum flatuum discursus persanare.

Idem li. De renum curatione. Quę si inefficaces videantur, quę lapidem frangunt, vti poteris bdellio ex Arabia aduecto.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Bdellium confert lapidi Renum.

*Aetius tetra. 1. ser. 1.*

Bdellium calculos Renum atterere videtur, vrināsque ciere in potu acceptū.

DE NEPHRISIS

Idem tetra 3. ser. 3. ca. 5. Caterum lapides ipsos in renibus conterunt, & atterunt bdellium, &c.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Bdellium Arabicum vrinæ proritat, lapides diminuit.

Idem li. 3. ca. 45. Caterum quæ in renibus calculos atterunt, inciduntque, videntur medicamentis est, non tamen excellenter calorificis, cuius farine Bdellium est.

*Bethonica, seu cestron, vel ut alij volunt Saxifragon.*

*Dioscorides li. 4. ca. 1.*

*Sylvius in sua praxi, sumatur sepe syrumpus acetarius compositus, cum duplo aque bethonice.*

Bethonica urinam cit, aluum ducit, renum etiam cum malo vrinæ aliquo vesicæque doloribus 3. ij. pondere cum vino ubi febris non sit, vel multa si sit. Servanda bethonica folia in fictili sunt.

Idem li. 4. ca. 17. Saxifragra bibitur in vino decocta utiliter, stillicidio vrinæ, & calculos vesicæ frangit.

*Gal. li. 7. De simpl. med. facultat.*

Bethonica consistentes in renibus calculos rumpit. Idem in eodem li. 5. ca. 13. At quæ minus sunt calida, cum incidere valeant, sunt meliora, velut bethonica.

Idem li. De Theriaca ad Pisonem,

E  
Bethon  
Idem  
Coniic  
rant, ali  
Idem  
Bethon  
Idem  
rene su  
simplic  
damafo  
deantur  
teris, sic

Med  
minutio  
ut cum h  
notes pa  
xifragia

Beth  
ba est,  
sed grac  
re gulta  
dicamir  
nos, cog  
stion, ab  
gelidiss



Bethonica renibus multotiens profuit.

Idem li. 5. De sanitate tuenda, ca. 5.  
Coniicitur vino senum qui calculo laborant, aliquid bethonice.

Idem li. De Renum curatione, ca. 8.  
Bethonica est de iis que lapidē frangūt.

Idem in eodem. At si lapis defixus in rene substituerit, quæ lapidem frangunt simpliciter assumere oportet, sicut est damafonium &c. Quæ si inefficaces videantur, iis quæ lapidem frangunt uti poteris, sicut est bethonica.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Medicina autem frangitiua seu comminutiua in partes, cuius proprietas est, ut cum humorem inuenit lapideum, minores partes eius, & conterat eas, sicut saxifragia.

*Paulus li. 7.*

Bethonica per subtilibus ramulis herba est, frondes pulegio similes sortita. sed graciliores, & tantum non sine sapore gustantibus, qua & iam renum medicaminibus utimur. Est apud Romanos, cognominataque à Dioscoride cestron, ab aliis verò ptydrotophō, eo quod gelidissimis gaudeat locis.

DE NEPHRISIS

*Ætius tetrab. 1. ser. 1.*

Bethonica vim habet sectoriam, velut gustus indicat, amara enim & acris herba existit, velut etiam particularis actio ostendit: nam & Renum calculos confringit.

Idem tetra. 3. ser. 3. Cæterum lapides ipsos in Renibus confringunt & atterunt, decoctum bethonice.

*Bryonia, psilotrum, Ampelos leuce,*

*Bryonia alba.*

*Dioscorides li. 3. ca. 172.*

Comeduntur in prima germinatione elixi bryoniæ eius asparagi, aluum & vrinam cientes, radix pota vrinam ducit.

*Gal. li. 6. De simplic. medic. facult.*

Ampeli leuces quam & bryoniam & psilotrum vocant, prima enim germina ab omnibus pro more edi solent, utpote edulium stomacho propter adstrictionem acceptum, sed & subamarum, & modicè acrem adstrictionem possident, quare & vrinam modicè cient.

Idem li. 3. De medic. local. Ca. de auris dolore: Cæterum aurium meatus ab obturatione liberant etiam quæ in renibus atterunt, ex quorum numero est Bryo-

nia, ba  
expurg

Idem

frequen

tura in

excitatio

Idem

& purg

Bryo

ma, bib

Bryo

produci

verno ta

modum

rinam ci

Idem

multam

ctum.

Idem

ca quæ

bryonia

Bryo

commo

proliciu

nia, namque & absque molestia meatus expurgat, dissolvitque & diffecat obturata.

Idem De Renum curatione. Quod si frequentius vrinas mouere cupis, & natura in vrinis deponendis pigra sit, ipsam excitabunt Bryoniæ cauliculi.

Idem libro De catharticiis. Euacuat & purgat vesicam bryonia.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Bryoniæ lachryma, quæ est sicut gūma, bibitur cum vino, & frangit lapidem.

*A Erius tetra. 1. ser. 1.*

Bryonia germina habet, quæ recens producta familiarem cibum exhibent verno tanquam edulium, stomacho commodum propter vim adstringendi, & vrinam cient.

Idem tetrab. 3. sermo. 3. vrinam autem multam ducit radicis bryoniæ decoctum.

Idem in eodem. Deducūt ad Renes, ea quæ calculos confringunt, vt radix bryoniæ.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Bryoniæ Ramuli, veluti stomacho accommodati, manducantur, & lotium proliciunt, radix verò vim extergendi

DE NEPHRISIS

habet, & subtilium est partium, ac temperatè calida.

*Butyrum.*

*Dioscor. lib. 3. cap. 64.*

Butyrum miscetur vtiliter, vesicæ & colli vulneribus addi solet, replet, idem purgat, & carnem creat.

*Gal. lib. 10. de simplic. med. fac.*

Butyrus aut butyrum, vtcumque nominare voles, facultatis est concoquētis, paulum etiam habens digerēdi potētia.

*Auic. lib. 3. fen. 18. tract. 1. cap. 5.*

Decoquantur folia maluæ campestris, & ponuntur in decoctione eius butyrum & mel, de quo sumatur res plurima, lubricat lapidem, & prouocat urinā, lenit iter & vias, & extrahit eum cum facilitate.

*Ætius tetrab. 1. ser. 2.*

Butyrum vim concoctoriam habet, modicaque discussoria participans, has vires tamen in mediis, inter mollitiem & duritiem corporibus exercet. Nam vbi fuerint inflammata, concoquit & facile discutit.

Idem tetrab. 3. ser. 3. Caterum leniēdæ & laxandæ inflammationes, idipsum

poterit

Butyr  
mediocr  
corporil

Calam

Medic  
miate c

Calamen

Idem l  
nium qua  
medicam

Nam & c  
habitum

Idem  
biliosis t  
eius affid

Calam  
plex est,  
cundum  
tastro.  
milis, & r



poterit facere butyrum.

*Paulus Aegineta lib.7.*

Butyrum est facultatis maturatiuæ, & mediocriter distrahentis est, in tenellis corporibus.

*De littera C.*

*Calamentum seu Nepeta.*

*Dioscorides lib.3. cap.39.*

Calamenthi decoctum, vrinam pellit.

*Gal.lib.de Oculis.*

Medicina attenuens & incidens, nimierate caloris, lapidem frangit, vt radix Calamenthi.

Idem lib. 4. de sanitate tuenda. Omnium quæ mihi cognita sunt, optimum medicamentum est Dyacalamynthes. Nam & crassa lentæque attenuat & per habitum educit, vrinamque mouet.

Idem in eodem. Dyacalamynthes in biliosis temperamentis, cauere oportet eius assiduum vsum.

*Auicenna lib.2. tract.2.*

Calamentum seu Calamintha triplex est, primum folia ocimi habet, secundum pulegio simile, tertium mentastro. Calamintha est substantiæ similis, & montanum est fortius fluuiali,

DE NEPHRISIS

eius decoctio prouocat vrinam, & confert dolori pungitiuo ventris, & cholericæ passioni.

*Chamemilla seu Anthemis.*

*Dioscorides li. 3. ca. 137.*

Camemilla nascitur asperis macrisque locis, & secus itinera, colligitur per ver, habet vim excalfaciendi, & extenuandi, flores, radices & herba, bibentibusque decocto earum, calculi educuntur, quin etiam eorum generum cunctorum, decocto vtiliter vesicæ vitio fouentur: Calculosis tamen vtilius & efficacius quod florem purpureum habet, vndique ceteris maius, idque propriè heranthemon vocant.

*Gal. li. 6. De simpl. medic. facult.*

Chamemilla calfacit & desiccat, in primo ordine, est & tenuium partium, ac proinde, digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim obtinet.

Idem in eodem li. 3. ca. 19. est & chamemellum tenuitate quidem pf. rosæ persimile, calore verò ad olei vires magis accedens &c.

*Avicenna li. 2. tract. 12.*

Chamæmilla ex ea est cuius flos est cl-  
tinus,

E  
tinus, &  
calida &  
subtili  
resoluti  
hæc pro  
prouoca  
& prop  
& cum  
vesica p

*Cam*

*L*

Cameo  
liter, dec  
prægnans  
*Gal. li.*

Cameo

amaram,  
nas prou  
incidit.

Cameo

Cameo  
ac siccan  
& crassos  
turatione

tinus, altera purpureus, alia verò albus, calida & sicca in primo, est aperitiua, subtiliatiua spissitudinis, mollicatiua, resolutiua cum pauca attractione. Et est hæc proprietas inter alias medicinas, prouocat urinam, & egredi facit lapidē, & propriē quæ ex ea est purpurei floris, & cum ehamamilla quidem vaporatur vesica propter dolores frigidos, est utilis.

*Ætius tetra. 1. ser. 1.*

*Camedris seu trixago, siue quercus terræ.*

*Dioscorides lib. 3. cap. 104.*

Camedris urinæ angustis bibitur utiliter, decocta viridis, cum suo semine prægnans.

*Gal. lib. 9. de simpl. medend. facultat.*

Camedris vincentem habet qualitatem amaram, est & quodammodo acris, urinas prouocat, crassitudinem humorum incidit.

*Avicenna lib. 2. tract. 2.*

Camedris prouocat urinam.

*Ætius tetra. 1. ser. 1.*

Camedris tertij ordinis calfacientium ac siccantium, urinas & menses mouet, & crassos humores secat, & viscerum obturationes purgat.

DE NEPHRISIS

*Paulus Aegineta li. 7.*

Triffago lotium trahit, viscerum ob-  
structiones purgat.

Idem li. 3. Eadem scribit sicut de ca-  
mepithi.

Idem in eodem cap. de vrinarium  
partium abscessu. Nos in vetustioribus  
hoc sumus vsi, & nullo exquisitiore vn-  
quam indiguimus.

℥ Camedryos & camepitheos añ. 3.  
xxiiij. Azari piperis albi añ. 3. vij. cinamo-  
mi 3. i. fiat pul. da duo cochlearia cū pas-  
so, aut ternis cyathis aquæ. Si mordax  
exulceratio fuerit, addes amyli 3. ij. &  
sem. cucumeris xv. & voti cōpotes eua-  
simus.

*Carduus, Scolymos, Cynara, gallice  
artichauld.*

*Dioscorides li. 3. ca. 15.*

Scolymi radix pota, copiosam grauē-  
que olentem vrinam elicit.

*Gal. li. de med. simplic. facultat.*

Scolymi radix, graueolentem vri-  
nam pellit si quis in vino coctam bi-  
bat.

Idem Gal. in lib. De Renum affectus  
dignot. & curat. eadem scribit.



*Idem in eodem.*

Medicamēta quæ Renes purgant offerre conuenit, sicut quæ obstructions aperiunt, quæ vrinās crassissimas, viscosas, multas, fætidas, à venis renibus, vrinę meatibus, atque vesica, educūt, vt cardui radices decoctæ.

*Idem in eodem tertio repetit.*

*Idem in libro de cura icteri, Suauissimè mouent vrinam, molles cardui.*

*Idem li. 8. De simplic. medic. fac. eadem narrat.*

*Auicenna lib. 2.*

Carduus prouocatione sua, vrinam fætidam pellit, sua proprietate quam habet in se, & est temperata ad caliditatem declinans.

*Ætius tetra. 1. ser. 1.*

Scolymi radix multam vrinam ducit, si cum vino quis decoctum bibat.

*Paulus Ægineta li. 7.*

Carduus excalfacit & siccatur in secundo ordine. Radix in vino elixa potaque, graueolentem vrinam copiose eicit.

K. ij.

DE NEPHRISIS

Idem in eodem, Cardui nigri radix in corpore sumpta, venenosa & lethalis creditur.

*Capparis.*

*Dioscor. li. 2. ca. 161.*

Capparis excremēta alui & vrinam, cruenta trahit.

*Gal. li. De oculis.*

Capparis medicina attenuens & incidens, nimietate caloris, lapidem frangit maximè radix capparis.

Idem De Renum affectus dignotione & curatione. Quæ si inefficaces videntur, iis que lapidem frangunt vti poteris, qualis est capparis.

Idem, Cappares ex aceto & oleo citra calorem extenuant.

Idem Gal. li. 7. De medic. simplicium facultat. Capparis radice, cortex vincentem habet qualitatem, quo liquet diuersis pugnantibusque constet facultatibus, quippe abstergere, pergurare & incidere potest, amaritudinem excalfacere, incidere, digerere, acrimonia, porro contrahere, densare, cōfringere acerbitate. Itaque lienes induratos si quid aliud hoc medicamentum iuuare valet cum aceto

vel oxy  
sos lent  
ptum et  
nas, sed  
nolente  
sunt &

Idem  
tamen  
in reni  
cappari  
tionis, d

Idem  
quando  
quo est p  
que, amo  
ipsum, &  
conforta  
aceto sol  
stus.

Idem  
lore auri  
tione lib  
pides att  
radicis, c

Capp  
tem habe

vel oxymelite decocto, cum apertè crassos lentosque humores, hoc pacto sumptum euacuet, nec eos tantum per vrinās, sed per ventrem, sæpe etiam sanguinolentos defert, vnde & lienes adiuti sunt & coxarum dolores &c.

Idem li. 14. methodi medendi, incidit tamen ex tali victu diutius exhibito, etiā in renibus calculi generatio: protinus cappari ex oxymelite, in principio cibationis, donec cōstiterit grauitas dabitur.

Idem li. De dissolutione continui. Et quando stomachus est mollis, debilis, in quo est phlegma adherens, conueniuntque, amouent phlegma, & mundificant ipsum, & corrugunt substantiam eius & confortant. vt capparis præparatus cum aceto solum, & in principio pastus comestus.

Idem libro De med. local. ca. De dolore auris. Cæterum meatus ab obturatione liberant, etiam quæ in renibus lapides atterūt, è quorum numero, cortex radicis, capparis est.

*A Etius tetra. 1. ser. 1.*

Capparis radicis cortex, prædominātem habet amaram qualitatem, secundo

# DE NEPHRISIS

loco acrem, & deinceps acerbã. Ex quo palam fit, ex diuersis & pugnantibus viribus, ipsum compositum esse, extergere & expurgare ac incidere potest, ob amaritudinem: calfacere & discutere ac attenuare, per acrimoniam: cõtra verò, ac constringere accogere, per acerbitem. Propterea lienes induratos, si quod medicamentum aliud, curat, &c. prouocatum apertè, tum viscosos ac crassos humores fructus capparis cum aceto & oleo sumptus, non per vrinas solùm, sed per ventrem. Medicamentum est ad excitandum appetentiam prostratam, extergendumque ad subducendam ventris pituitam, & expurgandum obturationes lienis ac Iecoris, vtendumque tamen est eo cum commodo liquore acciti mulsi, aut aceti oleo permixti, præ omnibus aliis cibis.

*Paulus Aegineta li. i.*

*Nota.*

*Vsus capparis commendatur in principio cene ex oxymelite vel oxaleo.*

Ferrandus correptus insigni iecoris duritiæ, & totius corporis pruritu, vna cū febre intermittente, & ingenti inquietudine, est vsus dictis capparibus iuxta do-

E  
Arinam  
mensem  
rinæ flu  
gno.

*Gal.*

Cæ  
berant,  
rerunt,  
dicis ca

*Hyp*

*Huic*

renibus  
purgato.  
ci ciceris  
iecto, bib

*Idem*

aluum  
& alit qu  
nam ven  
tem seco

*Cice*

cit, & al  
ciendas  
tam vesu



Strinam Aetij felicissimè, quia iecur ad  
mensem referatum est, cum copioso v-  
rinæ fluore, vna cum alui fluxu beni-  
gno.

*Gal. li. De compos. medic. localium*  
*Ca. de dolore auris.*

Cæterùm meatus ab obturatione li-  
berant, etiam quæ in renibus lapides at-  
terunt, è quorum numero est, cortex ra-  
dicis capparis.

*Cicer.*

*Hippocrates li. 1. De internis affect.*

Huic cum se habuerit, & calculo in  
renibus sit diuexatus &c. Totum corpus  
purgato. Postero die duobus congiis suc-  
ci ciceris albi subpurgato, quem sale in-  
iecto, bibend. dabis.

Idem libro de dieta. Cicer album per  
aluum secedit, & per vrinam eiicitur,  
& alit quidem carnosum in ipso, postvri-  
nam verò eiicitur dulce, per aluum au-  
tem secedit saluginosum.

*Dioscorides li. 2. ca. 94.*

Cicer vrinam cit, sed inflationes fa-  
cit, & alterum Cicer arietinum datur ad  
ciendas vrinas, renes tamè & exulcera-  
tam vesicam ledūt. Fuschius, nigra vocat

K.iiij.

DE NEPHRISIS

arietina, quia caput arietis figura referunt, efficacius cæteris prouocant, cuius decoctum calculos frangit, sunt enim calidi & modicè sicci.

*Galenus De cura lapidis.*

Decoctio ciceris est bona, & in decoctione misceatur acetum, quod destruit eius caliditatem, & roborat eius incisionem, & ponatur in omnibus.

Idem li. i. De alimentorum facultatibus. Inest ciceribus facultas abstergendæ, adeo ut quidem ex ipsis constantes calculos, in Renibus manifestè cõminuât.

Idem li. 4. De simplic. medic. facultat. Cicera quanto fuerint albidiora, tanto & minus sunt calida, quæ verò sunt fulua, subflaua & calidiora.

Idem li. de Cura lapidis. Et acceptio aquæ ciceris est bona & benedicta, & si in decoctione misceatur acetum est melior, & ponatur in aquam cibariorum aqua ciceris nigra.

Idem De bonitate aquæ. Quidam potus ac cibos quosdam aduersus remedia aquarum vitia inueniunt: ac alij quidem cicerum decoctum præbunt, vel etiam cicera ipsa commanducant.

*Ph. Linius  
li. 5. ca. 25  
Antoni⁹  
Gaynerius.  
Siluius in  
sua praxi.  
Ioannes  
Matthe⁹  
à grazi in  
com. ad  
Alman  
forem.  
Petrus  
bayrus in  
sua praxi.*

E  
Idem  
quæ vix  
inde cal  
dantur,  
madefa

Cico  
& aliud  
ud silue  
est mag  
mentior  
frangit l  
oleo amy  
est malun

Cicer  
coctum i  
rit, maxim  
Idem  
ipso in r  
iufcula.

Pa  
Cæter  
minuant  
medicam  
nigra,  
Idem

Idem De dinamidiis li. 1. vrina liuida  
quæ vix egeritur tumescunt verenda, &  
inde calculosi fiunt, hæc vitia sic emen-  
dantur, &c. Vel cicer album cum vino  
madefactum bibe.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Cicer aliud est album, alterum rubrū  
& aliud nigrum, & harum specierum, ali-  
ud silvestre aliud domesticum, silvestre  
est magis acutum & amarum, & vehe-  
mentioris calefactionis. Decoctio nigri,  
frangit lapidem in Renibus & vesica cū  
oleo amygdalino & raphano & apio, &  
est malum vlceribus vesicæ.

*Ætius tetra. 1. ser. 1.*

Cicer legumen est vrinam ciens. De-  
coctum ipsius calculos in Renibus atte-  
rit, maximè nigri.

Idem tetra 3. ser. 3. Cicerum lapides  
ipso in renibus confringunt, & atterunt  
iuscula.

*Paulus Ægineta li. 3. ca. 45.*

Cæterum in renibus quæ calculos cō-  
minuant atterant incidētque vtendum  
medicamentis, cuius farinæ sunt cicera  
nigra.

Idem li. 1. ca. 100. in epistola ad Anti-

DE NEPHRISIS

gonem Regem. Lotia impellentibus opem ferre conuenit, qualia sunt cicerum, maceratarum, aquam. Si cum vino potauerit idem consequetur.

Idem li. i. Cicera cocta abstergunt, lapides comminuunt.

*Cyperus, iuncus angulosus odoratus.*

*Dioscorides li. i. ca. 4.*

Cyperi radix, calfacit, aperit, vrinam cit, bibitur contra calculos.

*Gal. li. 7. De simpl. med. facultat.*

Cyperi radices maximè vsui sunt, excalfacientes pariter exiccâtes, absque mordacitate. Quin & incidendi vim illi inesse testificandum, qua & calculos ventris congruunt, & vrinâ & menses prouocant.

Idem, De composit. medica. secundum locos. Cyperus mistas facultates habet.

Idem li. 3. De medicinis facilè parabilibus. Cyperi assiatici triti cochlearium vnum ex vino meraco, aut ex melle exhibeto, periculum de ipso factum &c. Est ad vrinæ difficultates, & stillididio.

ET

Cyp  
git ipsun  
& debili  
vehemen  
nibus.

Cyp  
illius in  
cantes, c  
quandam  
sunt, & v

Iuncu  
ficcus, ten  
inest præ  
cultas qua  
Cy

Cymi  
dia, calcu  
tos, cū vri  
bibend. ta

Gal.

Cymine  
calfaciētis  
tum excu



*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Cyperum extrahit lapidem, & frangit ipsum, & confert distillationi vrinæ, & debilitati vesicæ valde, & frigori eius vehementer, & similiter operatur in renibus.

*A Etius tetra. 1. ser. 1.*

Cyperus iuncus quadratus, radices illius in vsum veniunt calfacientes ac siccantes, citra mordacitatem: habet & vim quandam sectoriâ, quæ & calculosis profunt, & vrinas & menses cient.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Iuncus angulosus calidus pariter & ficcus, temperamento absque erosione, inest prætereà cypero secandi quedâ facultas qua lapillos atterit, & lotia applicit.

*Cuminum silvestre.*

*Dioscorides li. 3. ca. 63.*

Cymini silvestris semen potû, stillicidia, calculos, & sanguinis grumos cœcretos, cū vrina reddētibus succurrit: Superbibend. tamen his est, elixum apij semē.

*Gal. li. 7. De simpl. medic. facult.*

Cymino sem. vtimur, est facultatis ex-calfaciētis, tum vrinam mouentis, & flatum excutientis.

DE NEPHRISIS

*Auicenna li.2. tract.2.*

Cyminum maximè siluestre frangit lapidem, & confert distillationi vrine, & mictui sanguinis.

*Paulus Aegineta li.7.*

Cyminum excalfacit secundum tertium ordinem, quadamtenus à temperamenti excessum, lotium prouocat, & flatum discutit. *Ætius tetra. i. ser. i. eadē narrat.*

*Cotyledon seu acetabulum Veneris.*

*Dioscorides li.4. cā. 84.*

Cotyledona frangūt calculos, etiam & vrinam ciēt folia cum radice sumpta. *Gal. li.7. De simplic. medic. facult.*

Cotyledon est facultatis miste, nempe humidæ & subfrigidæ, & cuiusdā obscure adstringentis, & cum ea leuiter amare. Putantur folia cum radice manducata, calculos cōfringere, & vrinam mouere.

*Ætius tetra. i. ser. i.*

Cotyledon mistam vim habet humidam & frigidam, & quandam obscure subastringentē & modicē amaram, vnde frigefacit, & repellit, & extergit, & excutit, creduntur folia cum radice comesta,

lapides atterere, & vrinam ciere.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Cotyledon est mistæ facultatis, refrigerentis, repercentis, abstergentis, & distrahentis, folia cum radice comesta, lapides terere, & vrinam ciere, creduntur.

*Cucumis sativus.*

*Hyppocrates li. 2. De dieta.*

Cucumeris semen per vrinam abiit quam per secessum, explet autem & crassificat, caro secedit per aluum.

Idem in eodem li. Cucumeres crudi frigidi sunt, & egre concoctiles: maturi autem & pepones minguntur, & per aluum secedunt.

Idem li. De internis affectionibus. Cucumis, pepo, & vrinam cit aluo secedit, ac levis, alter verò non pepo, frigiditatem exhibet, & sitim sedat, alimētum verò à neutro horum contingit, nisi tenuè quoddam, sed neque malum, neque memorabile, ipsum autem per se ipsum attenuat, magis quam reficit, nam per vrinam, & per secessum plus iusto expurgatur, vrinam cientia in ventre, & cito calefiunt, & calefacta marcescunt ac liquefcunt, & ob citum secessum faciunt.

DE NEPHRISIS

*Dioscorides lib.2.cap.124.*

Cucumis sativus bonam aluum facit, stomacho accommodatus est, refrigeratur, non corrumpitur in stomacho, licet ægrè concoquatur, vesicæ utilis, habet semen ciendæ urinæ mediocrem vim. Contra vesicæ exulcerationes, cum lacte, passove, idem utiliter bibitur.

*Gal.lib.6.de aliment.facultat.*

Cucumeres quidem urinam cient, & ipso quodammodo pepones, sed minus quam illi, quod ipsorum substantia est humida, ideoque non facilè ut illi in vetriculo corrumpuntur. Ergo cucumeres, qui belle concoquunt, cum eo ipso fisci, affatim sese impleverint, iis tandem longo temporis tractu accidat, ut succus frigidus, ac mediocriter crassus, in venis coaceruatur, qui in coctione, quæ fit in venis, haud facilè mutationem in probum sanguinem recipiat, eam igitur causam, omnibus pravi edulii censeo abstinentum, etiam si ea quibusdam cocti sunt facilia. Nobis enim non aduerrentibus, pravi succus qui ex ipsis, post longum tempus colligitur, qui postea exiguum ad putrefactionem occasionem nactus,

ET

febres

Idem

inter fr

& pepo

lus succ

tim sub

que ex

longe,

Idem

nim ab

nisi si qu

tépore, la

lorè, calo

pore plan

possunt,

& melop

Idem li

cumis esc

maturus,

maturus

stergēdi

mouent,

ac magis

cto, contu

ris, abster

Semen



febrēs malignas accendit.

Idem de bonitate succorū & vitio, ca. 8. inter fructus cēsemus cucumeres quoq; & pepones & melopepones, quorū nūllus succus bonus insit, eo quod aluū statim subeant, corrūpuntur ibi, humorēque ex corruptella hac, faciant, qui non longe, à mortiferis venenis absit.

Idem in eodem libro cap. 13. Semper enim ab iis abstinēdū, qui mali succi sunt, nisi si quando tamen necesse est ætatis tēpore, laborātibus, corporis totius squalorē, calorēque curare &c. Quo tempore planē commodē sumi prius poma possunt, quin & cucumeris, & peponis, & melopeponis, paululū assumi potest.

Idem lib. 8. de simpl. medic. facult. Cucumis esculētus, peponi quidem hoc est maturus, tenuioris substātiæ est, qui immaturus, crassioris. Sed incidendi & abstergēdi facultas eis inest, quare & urinā mouent, & corpus splendidum reddunt, ac magis quoque si quis semine arefacto, contuso, atque cribrato, vice pulueris, absterforij vtatur.

*Avicenna lib. 2. tract. 2.*

Semen est melius & subtilius, sedat

DE NEPHRISIS

caliditatem & choleram, sed eius chinus est prauus præparatus ad putrefactionē, & excirās putrefactionem, & febres malas, in ipso sunt, prouocatio & lenificatio, & confert doloribus testiculorum, & est conueniens vesicæ.

*Ætius tetra. i. ser. i.*

Sicya seu cucumeres satiui, vrinam cient, velut etiam pepones: sed minus quam illi &c. Neque ita corrumpuntur in ventre, velut pepones. Quidam concoquunt familiaritate naturę ad ipsos, & vbi in hoc confisi secure eos ingesserunt. Ignorant, quod temporis progressu, biliosum & moderatè crassum succum ex ipsorum esu, in venis coaceruarunt, qui sanè succus putrescere inceperit, febres malignas inducit. Quapropter ab omnibus mali succi eduliis abstinere cōsultū esset, etiā si aliqui faciliè ipsa concoquār.

*Paulus Ægineta lib. i.*

Cucumis minore frigiditate pepone prædita est, sed maiore ad promouendum lotiū potestate, difficillis coctu, & si coaceruatur, vitiosum tamen succū corpori præbet, vno verbo omnes fructus quos profert autumnus, frigoris & humen-

tis

tis natu  
succu su  
Idem  
refriger  
nim ab  
inest, q  
nustate

Fer  
cumeru  
posita d  
mi hom  
ignorant  
imperen  
ant.

Calfa  
malo ali  
Græci di  
cum lau  
mepone

Ga  
Carp  
est valeri  
git, vrina  
uatos ex  
Idem

tis naturæ imbecillis alimenti, prauisque succi sunt.

Idem li. 7. Cucumis qui edendo est, refrigerat & humectat in secundo, eis enim abstergendi, & incidendi facultas inest, quocirca urinas cit, & corpori venustatem, & nitorem conciliat.

Ferrandus data opera facultates cucumerum prolixius quam materia proposita desideret scripsit, quia quamplurimi homines, æstate & autumno vtuntur, ignorantes malitiam illorum, ob id sibi imperent & quantum poterunt, abstineant.

*Cubebe, Carpesium, Cardamomum.*

*Dioscorides li. 1. ca. 5.*

Calfacit cum vino potum, renum cum malo aliquo doloribus quos nephritin, Græci dicunt. Calculos præterea dissicit cum lauri radice cortice potum drachmæ pondere.

*Gal. li. 7. De medic. simpl. facul.*

Carpesium simile est vocato, phu, hoc est valeriane, viscerum obstruct. detergit, urinam mouet, renesque calculis grauatios expurgat.

Idem li. 3. De composit. medicamen-

L. j.

DE NEPHRISIS

torum secundum locos, quintus sinè cū cinamomi inopia esset, carpesium pro ipso iniicit duplo pondere, velut aliqui eius loco cassiam.

Idem li.2. in eodem. Præstat autem & carpesium pro azaro coniicere.

*Auicenna li.2. tract.2.*

Carpesium verus, est similis rubæ, veruntamen est subtilior, in ipsa est cū caliditate, virtus in frigidatiua, est verè calida & sicca, deueniens ad secundum & c. Mundificat vrinæ vias, & extrahit lapidem renum & vesicæ.

*Ætius tetra.1. ser.1.*

Carpesium simile est ei quod phu appellatur, & gustu & viribus, verum amplius tenuium partium existit, quapropter & magis quam illud absterget. Viscerum obturationes & vrinas mouet, & renes expurgat calculosos.

*Paulus Ægineta li.7.*

Carpesium tenuitate partium, odoratum est, eamque ob causam viscerum obturationes aperit, lotia promouet, renes purgatione à lapillis vindicat.

E  
Damajor  
tago aqu  
Inschio p  
Gal

Dam  
quod co  
qua, in  
ex quo  
dam fac

Idem  
calida v  
pidem,  
cuiusmo  
libello re

Calid  
pio secur  
cus eius,

Dam  
etiam in  
renibus  
gere.

Dam  
tentia, &  
ventris to



*Damasonium*, alisma, fistula pastoris, plantago aquatica, officinis herba silvana, ut *Fuschio* placet.

*Gal. li. 8 De simpl. medic. facult.*

Damasoniū nos certē experti sumus, quod constitutos in renibus calculos, aqua, in qua decocta fuerit, pota, cōuenit: ex quo liquet quod absterforiam quandam facultatem obtinet.

Idem libro De renum affectus. Nam calida urinam prouocantia indurant lapidem, quę verò habēt tepidam virtutē, cuiusmodi est Damasoniū. Ter in eodē libello repetit.

*Auic. lib. 2. tract. 2.*

Calida est & sicca, forsitan in principio secundi expertus est Gal. quod succus eius, frangit lapidem in renibus.

*Aetius tetra. 1. ser. 1.*

Damasonij radicē experti sumus coctam in aqua, & aqua pota, calculos in renibus consistentes & coactos confringere.

*Paulus Aegineta lib. 7.*

Damasonium abstergentis est potentia, ac proinde calculos confringit, ventris tormina sanat, & loia trahit.

L. ij.

DE NEPHRISIS

*Daucus.*

*Dioscorides lib.3.cap.7.*

Daucorum omnium semen, menses, fætus, & vrinas trahit.

*Gal.li.10. De compositione medic. secundum locos.*

Semen dauci in duabus pro calculis excludendis compositionibus addit. Idē li.9.ca.4.

Idem Gal.li.6. De med.simpl.facult. Semen dauci vrinam, & excalfaciendi vehementer facultatem habet, adeo vt inter prima efficax sit vrinæ mouendæ medicamen.

Idem De arte curatiua ad Glauconem li.1.ca.14. Vrinam ciendi vim habet daucus.

*Auicenna li.2.tract.2.*

Daucus prouocat vrinam.

*AEtius tetrab.3.ser.3.*

Multis enim ad lapidis eiectionem per vrinam hæc sola suffecerunt, vt decoctum dauci.

*Paulus Aegineta li. ca.66.*

Sunt qui pastinacam siluestrem daucum nuncupant, quod multo vehementiore vi lotium promouet.

*Eryngium, seu centum capita.*

*Fuscius in Dioscoridem ca. De eryngio  
li. 3. ca. 33.*

Hodierni pharmacopolę saccharo pro  
instimulanda venere radices eryngij pa-  
rant.

Ferrandus decocto radice illius pro  
irritanda vrina est vsus, & felicissimę.

*Dioscorides in ca. de Eryngio.*

Eryngium vrinam trahit.

*Gal. li. 6. De compositione med. secundum  
locos. ca. 4.*

Ad stomachi affectus, ex oleribus cru-  
na conueniunt Eryngij radices & spa-  
ragi.

Idem li. 8. Ca. 8. Confectiones hep-  
aticę, ab Æsclepiade compositz circa fi-  
nem. Deinde verò mel & eryngium ve-  
lut vrinam cientia his addita sunt, quę  
exterse visceris affectionis per vrinās de-  
ductio fiat.

*Ætius tetra. 3. ca. 149.*

Renes purgantia incisoria vi prædi-  
ta, Eryngij decoctum radice auxiliatur  
potum, post remissum inflammationum  
vigore, dissoluit enim tumores qui fieri  
parant, & lapides generari prohibent.

DE NEPHRISIS

Idem ca. 150. Vesicam purgantia, vrin-  
nas à vesica ducit eryngij radix. hæc non  
finit lapidis generationem in vesica fieri,  
& crassities ac fæculentas subsidentias  
insuperque scabiosas & affectiones vlce-  
rosas sanare solet.

Idem tetra. 3. c. 6 Dicta ne lapides re-  
nascantur per plures autem dies, radicis e-  
ryngij decoctum bibant.

Idem in eodem, eadem scribit ca. 2.  
De oppilatione hepatis.

Idem tetra. 1. ser. 1. Eryngium calidi-  
tate aut parum quid à temperatis, aut o-  
mnino nihil abscedit, siccitatis autem te-  
nuium partium non modicè particeps  
est, radix eius feruefacta, & ipsa aqua in  
potu sumpta, colicos sanat. Cum aqua  
mulla feruefacta, calculosos, urinæ stilli-  
cidium, eiusque emittendæ difficulta-  
tem, nephriticos curat. Bibendum est  
autem hoc decoctum, per dies sexde-  
cim ieiuniis, Item addormituris, af-  
firmavit quispiam se assiduo eius usu,  
calculos per lotium eicere defuisse, quò  
antea frequentissimè, eo vitio diuexa-  
retur.

Ferrandus, & cholericis passulas co-

rinthij,  
natas, i  
cis cer  
vt viri  
ciat.

Ide  
calculi  
structi  
decoct  
calore

Don  
illustrat  
nerosiss

Calc  
lia, long  
cis eryn  
sus, cum  
tu, & lo  
tali solé  
no libe  
natus.

Ide  
consulu  
est intra  
Idè,  
certo aff  
& cache



rinthij, & si non sint, damascenas exacinas, in decocto addit. Item & splenicis cetrach se paruum scolopendram, ut utrique & spleni & calculo satisficiat.

Idem Ferrandus suis consulit, cum in calculis excludendis, tum in iecoris obstructionibus liberandis, & hydropicis, decocto radices uti, quia sine manifesto calore operatur.

Dominus Fergonius, vir sua doctrina illustratus, & a secretis illustrissimi & generosissimi domini Montis penserij &c.

Calculo affectus, inter omnia auxilia, longo & assiduo potu decocto radices eryngij, & unius mensis assidue est usus, cum in eduliis elixandis tum in potu, & loco simplicis aquæ utebatur, & à tali soloque remedio, est à calculis omnino liberatus & perfecte integreque sanatus.

Idem Ferrandus cuidam hydropico, consuluit non alio potu uti, & liberatus est intra mensem.

Idem, honesta matrona de la Cheurie, certo asserit quam plurimos hydropicos, & cachexicos, hoc solo remedio sanasse.

DE NEPHRISIS

Idem Ferrandus à serpigine & ictertia diuexatus, est vsus cum felici successu.

Idem Ferrandus, Tempore veris confulit sparagorum eryngij vtri pro bellario, additis oleo & aceto, suntque boni & suavis gustus, stomacho admodum utilis & gratus.

*Fœniculus seu Marathrum.*

*Dioscorides li. 3. ca. 75.*

Comæ Fœniculi decoctum, vrinam ciere potest, renum cum vrinæ malo aliquo, doloribus & vesicæ vitiiis vtiliter bibitur.

Idem cap. 76. Fœniculus siluestris, seu hippomarathrum, radix contra vrinæ stillicidia vtiliter bibitur. Pota radix & semen, vesicæ calculos frangunt.

*Gal. li. 7. De simplic. medic. facultatibus.*

Fœniculum tam valenter excalfacit, vt ex tertio excalfaciētium censerī promoreatur. Desiccat verò non æquè, sed quispiā ipsum in hoc primi esse ordinis posuerit. Vrinās cit. Porro est & alterū agreste, quod præ magnitudine hippomarathrum nuncupant, potestque & calculos frangere.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Siluestre Fœniculum, propriè frangit lapidem, & in terreno, & in fluuiali, est iuuamentum ad renes & ad vesicam. Et confert propriè quod est siluestre, distillationi vrinæ.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Fœniculum tam potenter excalfacit, vt in tertio excalfacientium classe collocetur. In siccando verò, primum ordinem promoretur. cit vrinæ.

Idem lib. 1. cap. 100. in epistola ad Antigonom Regem. Cum hæc apparuerint præfagia, odoratis lotia impellentibus, opem ferre conuenit. Sine periculo sunt, feniculi apique radices in vino albo macerandæ. *Fel.*

*Dioscorides li. 3. cap. 73.*

Pro Calculo nihil. Verum, Marcellus Virgilius & Fuschius in enarratione dicti capitis dicunt, in felle taurino potissimum & bubulo, quod Lapillus quidè reperitur, quem Galenus & Dioscorides præterierunt, magni tamen iuuamenti, vt apud nonnullos legerunt authores, nam in puluerem redactus, & vino exhibitus, vesicæ calculos frangit.

DE NEPHRISIS

*Genista, Sparton.*

*Dioscor. lib. 4. cap. 148.*

Genistæ bibuntur flores seménque in  
mulla aqua pōdere obolorum quinque,  
purgātia per superna veratri modo sine  
periculo. Solum semen idem per infer-  
na purgat.

Galenus, Ætius, Paulus Ægineta, con-  
cedunt ad vsum prædictum.

*Petrus Bayrus in sua praxi lib. 14. ca. 2.*

De his quæ præservāt, à lapide renum  
& vesicæ, est genista: quia semen genistæ  
mundificat renes ab omnibus superflui-  
tatibus, & non permittit materias in eis  
figi, neque in lapidem conuerti. dosis est  
3 ij. vel iij. cum aqua mellis rosacei, vel  
melle rosato. Idem in eodem lib. cap. 3.  
eadem scribit.

Ferrandus in sua praxi, & calculi cura-  
tione, vitur tū flore tū semine. Flore sic.

℥ Florum alborum altheæ ℥ i. florū  
genistæ ℥ ss. sem. anisi 3. i. iusculi cicerū  
rub. q̄rt. ij. butyri salis in experti & mel.  
ros. añ. 3. ss. misce, fiat decoctio ad me-  
dietatis consumptionē. colla. Capiat (pur-  
gatione præcedente) horis tribus ante pa-  
stum, repetendo spatio trium dierum bis

in ment  
seu opp  
℥ Ser  
riole 3. i.  
rorum  
absterse  
pul. sac  
q̄rt. i. ss  
rut. ex  
mod. vi  
Gene  
conomu  
steap rou  
lo cum su  
bus reme  
duos me  
simè succ  
Gram

Gram  
pidola v  
Gal  
Gramē  
tum siccā  
quæ radi  
interdum  
let, si quis



in mense, in prima & tertia lunæ quadris  
seu opposit. Sem. sic.

℥ Seminis genistæ hispanice non ca-  
riose ℥. i. sem bardanæ ℥. β. amygd. ama-  
rorum à corticibus repurgat. & pellibus  
absterforū minutūque incisorum ℥. i. β.  
pul. sacchari in aqua bethonica cocti  
q̄t. i. β. fiat pul. capiat singulis aliis ma-  
rut. ex cochleari ℥. ij. & bibat desuper  
mod. vini albi ex cochleari duntaxat.

Generosus dominus Trouillaud (OE-  
conomus illustrissimi domini de Cha-  
steau roux) nephriticus, sæpeque à calcu-  
lo cum summo cruciatu diuexatus, tali-  
bus remediis est omnino liberatus infra  
duos menses, & quibus consuluit felicis-  
simè successit.

*Gramen, Agrostis, gallicè dent de chien.*

*Dioscor. li. 4. ca. 38.*

Gramen prodest urinæ angustis, & la-  
pidosa velicæ excrementa frangit.

*Gal. lib. 6. de simpl. med. facult.*

Gramē, constat radicē esse, tum frigidā  
tum siccā, porrò mordacitas & tenuitas,  
quæ radici inest, exigua est quidem. Sed  
interdum tamen lapides frangere asso-  
let, si quis eam decoctam ebibat.

DE NEPHRISIS

Idem li. De Carthaticis. Graminis decoctio purgat renes.

*Auicenna lib. 2. tract. 2.*

Graminis decoctio extrahit lapidem.

*AEtius tetra. 1. ser. 1.*

Gramen seu agrostis, radix moderatè est frigida & sicca, mordacitas, & partium tenuium in radice modica inest, ut aliquando calculos conterere cognita sit, decoctum eius bibentes.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Graminis decoctum calculos atterit. Verùm de gramine quod in monte parnasso nascitur, scribit.

*Gummi pruni vel Cerasorum.*

*Dioscorides li. 1. ca. 145.*

Frangendis vesicæ calculis, bibitur cum vino.

*Gal. li. 7. De med. simpl. facultat.*

Gummi arboris pruni, sunt qui dicunt cum vino potum lapides confringere.

*Auicenna li. 2. Ca. de prunis.*

Et gummi eorum frangit lapidem vesicæ.

*AEtius tetra. 1. ser. 1.*

Gummi omnis pruni cum vino po-

ET LITHIASIS DEF.

87

tum lapides frangere quidem produnt.

*AEgineta lib. 7.*

Gummi pruni incidendi, & extenuandi potentia constat, quod cū vino potum nonnulli calculos confringere perhibent.

*Hirci sanguis.*

*Gal. lib. de Carthaticis.*

Renum & vesicæ cænotica, lapides frangit sanguis hircorum.

Idem libro de renū dignotione &c. Proinde si te ob latentem aliquā & propriam causam &c. oportebit propter urgentem vehementiæ necessitatem, ad ea quæ veteres, observatione tradiderunt, & quæ à tota substantia operantur descendere, ea dico, quæ experimento, & exercitatione irrationali sunt reperta, quod genus sunt sanguis hircinus.

*AEtius tetrab. 1. ser. 1.*

Hircinum sanguinem quoque siccatum, & aliis ad hanc rem commodis amixtum calculosis exhibent. Itaque decabit rure degenti, & aliis carenti auxiliis etiam hūc in usum vertere: nam experientia periculis vacat.

Idem tetra. 3. ser. 3. ca. 12. Sanguis hir-

# DE NEPHRISIS

cinus, tum ad nephriticos, tum ad calculos, presens remedium. Nam & prae-existentz soluit, atque ita per lorium excerni facit, vt amplius alij non gignantur, praeterea dolores sedat, &c. Vide ibi quomodo preparatur & pharmacum hoc, theu cheir. i. manus Dei, huius inquit, & nos philagrius, in breui tempore non aspernandum periculum fecimus. Ego inquit hoc pharmacum, cum trogloryde passerculo permixtum, cuidam nihil lotij penitus eiicienti, post magnos dolores exhibui. Et permagnum lapidem attritum ab eo expuli.

*Hypericum, mille perforata.*

*Hyppocrates li. 3. Epid. ca. 61.*

Hyperico natura & vis, est vrinam ciere.

*Gal. li. 8. De simplic. medic. facult.*

Hypericum calfacit & desiccat, essentia tenui, adeo vt & vrinam prouocet. Sed ad haec totus sumendus est fructus, non tantum semen.

Idem Gal. hypericum vires habet acriter stringentes. Potatum vrinam prouocat.

E  
Hyp  
ficcum i

Hyp  
tium par  
cet, ad h  
folium

Idem  
dis deie  
fecerunt

*Halica  
kengi vulg  
chius.*

*Halica  
de vrinæ a  
Gal. lib*

Trych  
dictum, in  
lano simi  
vrinæ apt  
bus comp  
& renes a

Alkeke  
ra frigida  
ueniens, C



*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Hypericum calidum in secundo, & siccum in fine eius prouocat vrinam.

*Aetius terra. 1. ser. 1.*

Hypericum calfacit & siccit, substantium partium habens, vt & vrinam prouocet, ad hæc, non solum semen, sed etiam folium conducit.

Idē terra. 3. ser. 3. Multis enim ad lapidis deiectionem per vrinam hæc sola suffecerunt, hyperici decoctū in potu datū.

*Halicacabus, Solanum vesicarium alkekengi vulgo, gallicè baguenaudes, hæc Fuschius.*

*Dioscorides li. 4. ca. 66.*

Halicacabon potest fructus eius ciendę vrinę aptus ministrari.

*Gal. lib. 8. de simplic. medic. facultat.*

Trychnon seu solanum, halicacabum dictum, in foliorum facultate hortēsi, solano simile est, fructum habens ciendę vrinę aptum, proinde pluribus facultatibus compositis, quę ad iecur & vesicam & renes accommodantur.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Alkekengi. i. solano halicacabo, natura frigida est & sicca ad secundum perueniens. Cōfert vlceribus viarum vrinę.

DE NEPHRISIS

Idem in eodem. Solanum orrense, frigidum est in primo, siccum in secundo, & stupefactiuum & frigidum in tertio, & sunt quinque species, semen stupefactiuum, prouocatiuum, urinæ mundificatiuum tēnum & vesicæ, & est species solatri præter albrebrangi, & præter ortulanum, & præter stupefactiuum prædictum, cū comeduntur ex eo aureos quatuor, interficiunt.

*Ætius tetra. 1. ser. 1.*

Solanum hortēse frigidum est in primo, quod verò halicacabi appellatur, in foliorum facultate, simile est hortēsi, verum fructus eius urinam ciet.

Eadem Paulus Ægineta scribit.

*Laurus.*

*Dioscorides li. 1. ca. 97.*

Decocto lauri vesicæ vitia vtiliter insidentibus fouentur. Frangit calculos lauri radice cortex, trium obolorū pondere, potus.

*Gal. lib. 6. de med. simplic. fac.*

Lauri radice cortex, calculos confringit, & Iecori prodest.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Decoctio foliorū lauri, confert egritudinibus

ET  
rudinib  
ca, dolor  
ce radici  
& grana

Dapl  
rit, bibi  
olorum

Idem  
iplos in  
radicis la

Pat

Cate  
minuant,  
medicam  
cis, cuius

Idem  
minuit, si  
bolari po

Hip

Clonig  
phriticus.  
prinū, &  
bobus est  
lac donec

tudinibus vesicæ, adeo quod sedendo in ea, dolores mitigat. Et quando de cortice radicis eius bibitur, frangit lapidem, & grana eius etiam frangunt lapidem.

*Ætius tetra. 1. ser. 1.*

Daphne cortex radicis, lapides atterit, bibitur in vino odorato, pondere obolorum trium.

Idem tetra. 3. ser. 3. Cæterum lapides ipsos in renibus confringunt & atterunt, radicis lauri cortex.

*Paulus Ægineta li. 3. ca. 45.*

Cæterum in renibus quæ calculos cōminuant, atterant, incidentque vtendū medicamentis est, non tamen calorificis, cuius farinæ sunt radicis lauri cortex.

Idem li. 7. Cortex radicis lapillos cōminuit, si potetur in vino fragranti, triobolari pondere.

*Lac.*

*Hippocrates li. 3. de morbis vulgaribus.*

Clonigus in abderis erat quidam nephriticus, huic quidem dabatur lac caprinū, & aquæ quinta pars, ita vt ex ambobus essent heminæ tres. Bibit autem lac donec vrinæ restitutæ sunt.

M.j.

# DE NEPHRISIS

Idem li. De ratione victus in morbis acutis. Verum si ad hoc non aperiatur, lacte asinae cocto purgabis. Gal. in commento dicti textus, medicamenta bilem purgantia rimet, quod & acria & calida prorsus existent, ob id ad lac asinae diuerit, utpote quod nullam, ut non aliud vllum, habeat acrimoniā, sed prae omnibus vnum humiditate exuperet, ob id solum ventrem subeat. Precoquit autem ipsum ob flatum, sed sanè solo sero uti poteris.

*Gal. li. 6. De sanitate tuenda ca. 11.*

Lac calculo affectis prohibendum, asinino deſpto, quod cæteris est tenuius.

Idem de succorum bonitate & vitio, ac plurimus quidem apud nos est caprini lactis vsus, sicuti bubuli apud alias nationes, quin & frequenter ouillo utimur, crassum hoc est, asinarum lacte ex aduerso hoc nomine pingue bubulum, in medio omnium caprinum &c.

Idem li. 3. ca. 9. De alimentorum facultatibus, pinguiſſimum itaque ut diximus lac bubulum, ouillum verò & caprilum, habent quidem & ipsius pinguedinis quidpiam, sed multo minus, asininū, huius succi habet minimum, quocirca

*Choleram purgantibus non utendum quod medici hodie non obſeruant.*

E  
in vent  
tur, si stat  
eporum  
antur, sic  
culo con  
quod ser  
per eo v  
Quod v  
tem exig  
omnibu  
periculo  
fender, q  
fui. Iecur  
ctu facile  
Idem  
verò, ac q  
vaccis cra  
Idem  
ninū reli  
positum  
ſimum ſi  
quo verſu  
Idem  
ſinum  
ſeruato, t  
nobis inu  
ſum acc



in ventriculo cuiusquam raro coagula-  
tur, si statim ut è manus excidit, calidum  
epotum fuerit, quod si sal & mel adici-  
antur, fieri non potest, ut ipsum in ventri-  
culo concreascit, ac coaguletur, lac igitur  
quod feri habet plurimum, etiam si sem-  
per eo utare, nihil penitus affert periculi.  
Quod verò huiusmodi habet humidita-  
tem exiguam, caseosam autem multam,  
omnibus qui ipso utuntur multum, est  
periculosum. Nam eos quidem renes of-  
fender, qui calculis gignendis sunt appo-  
siti. Iecur item obstruet, his qui hoc affe-  
ctu facile prehendi possunt.

Idem li. 10. methodi medendi. Ego  
verò, ac quod lactis genus vsui desit, ex  
vaccis crassum, ex asinis tenue.

Idem li. 7. methodi medendi. Lac asi-  
ninū reliquis omnibus est vtilius ad pro-  
positum affectum, quippe quum tenuis-  
simum sit & minimè coaguletur, & quo-  
quo versus, ocyssimè in corpus digeritur.

Idem li. 10. methodi medendi. Lac a-  
sininum est dandum, sed diligenter ob-  
servato, ne in ventriculo cogatur, quod  
nobis inueniendum est paulatim, ad eius  
vsu accedentibus.

DE NEPHRISIS

Idem li. De ratione victus in morbis  
acutis li. 4. ca. 4. Neque admirationi sit  
lactis copia, cum antiquis omnibus sit as-  
fuetum. Quod autem lac asinæ propter  
humiditatem exhibeant, supra est dictū,  
atque amplius non coaguletur epotum,  
veluti crassa existentia.

Idem in eodem. Verū dolor si non  
cessauerit lac asinæ bibendum dabis, vt  
purgetur. Gal. commen. 4. dictæ senten-  
tiæ. Si feceris quod dictum est, & dolor  
non solvatur, contristantis causæ, maiore  
esse acrimoniam existimandum, atque  
ob id corpus purgare oportet, lacte asinæ  
præcipit, quod purgantia inter omnia  
medicamenta mitius tranquiliusque exi-  
stet, id quoque & lacte omni humidius  
est, & ventrem magis subducit.

*Anicenna lib. 1. fen. 3. doct. 4.*

Lac nutrit & humectat, veruntamen  
quod ex eo melius est, est caprinū & asi-  
ninum, & ex proprietatibus asinini est  
quod non fit caseus & descendit cito, &  
præcipue si fuerit cum eo sal & mel.

*A Erius tetra. 1. ser. 1. ca. 261.*

Lac modicum feri habens, & mul-  
tum de caseo, non satis tuti vsus est, si

*Lac asine  
mitius pur-  
gat, ceteris  
aliis me-  
dic.*

ET  
quis in  
renes, q  
tionem a  
obturati  
solent.

Idem  
autem la  
fuerunt,  
nem; su  
quod con  
rem redd  
gat, vnde  
gestione a  
cit, sed et  
fundere. A  
xiones co  
abluēs ip  
hoc per a  
in serosa  
crassitie a  
oblutum a  
acrem, nu  
sicæ erup  
in potu &  
Idem i  
bibere vol  
abstineat,

quis in eius usu perseveret. Nam lædit renes, qui alias ad calculorum generationem aptitudinem habet, & iocinoris obturationes facit his qui pati eas alias solent.

Idem & in eodē libro ca. 92. vtilitates autem lactis etiam veteris, medici recensuerunt, ventris moderatam subductionem; succi bonitatem & alimoniam, & quod concoctum probe, carnem meliorem reddit, & mordaces succos expurgat, vnde in urinæ difficultate, & acri egestionē alui, non solum bibere conducit, sed etiam infernè per clysterem infundere. Ad acres enim & mordaces fluxiones commodissimum est, non solum abluēs ipsas de partibus infestatis, atque hoc per abstersoriam humiditatem, quā in serosa sui parte complectitur, sed etiā crassitie ac pinguedine sua, corporibus oblitum ac inductum, nō sinit in fluxum acrem, nudis ipsis allabi. Ad renum ac vesicæ eruptiones conuenientissimum est in potu &c.

Idem in eodem ca. 92. Omnis qui lac bibere volet, à reliquis cibis & potibus, abstineat, donec concoctum sit ac seces-

DE NEPHRISIS

ferit. Si enim antè eius coctionem, alium cibum quis sumat, necessum est corrumpi ipsum lac, simulque corrumpi & cibum qui ingestus est. Præstat autem manere recens multum, & tunc plures labores detrahere, quiete ac sensim ambulare, & interim cessare, citra somni admissionem &c.

Idem ca. 94. Lac quod plurimum feri habet, periculo maximè vacat.

Idem tetra. 3. ser. 3. ca. 18. De suppurationibus renibus. Lac itaque cum melle, post puris eruptionem eis præbendum, & primum quidem asininum, aut equinum ad vlcera repurganda enim conducit.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Lac omnium temperatissimum est humanum, mox caprillum, deinde asininum pariter & ouinum, postremò bubulum.

Idem li. 1. ca. 86. 87. & 89. Eadem scribit, quæ & Ætius notauit prædictis scriptis.

*Lithospermon gallicè larmes de Iob. Alij larmes de nostre dame. Moniales legunt semina, & pro patribus nostris, seu patenostre, secum portant, filo composita.*

Lith  
albo po  
vrinam  
Fusc  
staturis  
potis vi  
lique co  
nec in

Lith  
do, hum  
renum  
ventris.

Lith  
negat Fu  
cum vin  
vesicæ l  
cit.

Vid  
solis.

Loto



*Dioscorides li. 3. ca. 150.*

Lithospermon potest semen, in vino albo potum, vesicæ calculos frangere, & vrinam ciere.

Fuschius in enarratione dicti ca. testatur lapillis seu seminibus 3. pondere potis vino albo, calculos frangi, compellique constare, & stranguriam discutere, nec in alia herbarum fides est.

*Auicenna li. 2. tract. 2.*

Lithospermon est frigidum in secundo, humidum in primo. Frangit lapidem renum & vesicæ, & est bonum solutioni ventris.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Lithospermō seu milium solis (quod negat Fuschius) Semen est lapideū, quod cum vino albi coloris potum renum & vesicæ lapides dissipat, & lotium prolicit.

Vide in litera p. Phalaris seu milium solis.

*Lotus arbor gallicè alifier.*

*Lotus herba, melilotus est.*

*Hyppo. lib. De natura mulierum.*

Loto in cataplasmate est vsus, & non  
M.iiij.

DE NEPHRISIS

de arbore vt sequentia docent.

*Dioscorides lib. 4. cap. 104.*

Lotus siluestris, seu trifoliū siluestre, galicè melilot, testimonio Fuschii in dicti capitis enarratione, bibitur etiam per se concisa, aut cum malux semine in vino passove, contra vesicæ dolores vtiliter. Igitur Hippocrates illo siluestri loto, seu melitoto est vsus.

*Gal. li. 5. methodi medendi.*

Ad tabias in colle sunt herbæ, quidē agrostis & lotus &c.

Idem li. 3. De simplic. medicament. facult. Lotus domestica quam quidem trifilum hoc est trifolium nominant, vt mediocriter vim abstergēdi possidet, sic etiam exiccandi, in caliditatis frigiditatisque coniugatione media quodammodo est & temperata.

*Aetius tetra. 1. ser. 1.*

Lotus trifolium moderatē extergendi vim habet, itēque siccandi, verum in coniugatione caliditatis & frigiditatis, temperatus est.

Idem in eodem, trifolium asphation è bituminis odore appellant, estque calidæ & siccæ facultatis in tertio ordine ve-

luti bi  
dolores  
vrinam

Mal  
do est, i  
Semen  
uestris l  
lenit.

*Gal. D*

Ad v  
Pastillum  
seminis n

Idem

42. Malu  
deratum  
cilē subd  
miditate

rem, & p  
leo & ga  
trit autem

trium ole  
quidem e  
que facul  
crassus el  
trūmque

luti bitumen, & propterea, potum laterū  
dolores ex obturatione obortas sedat, ac  
vrinam ciet.

*Malua.*

*Dioscorides li. 2. ca. 107.*

Malua hortēsis quam siluestris eden-  
do est, ipsa verò intestinis & vesicę vtilis.  
Semen præterea eius, admisto semine sil-  
uestris loti, in vino potum, dolores vesicę  
lenit.

*Gal. De composit. medic. secundum locos.*

Ad vesicę affectus & vlcerationes,  
Pastillum quo vsus est describit, in quo  
seminis maluę siluestris 3. iij. addit.

Idem li. De aliment. facultatibus ca.  
42. Malua calorem habet quēdam mo-  
deratum tepidum. Ceterum hoc olus fa-  
cilē subducitur, non modo propter hu-  
miditatem, verum etiam propter lento-  
rem, & potissimum quando quis cum o-  
leo & garo, copiosē ipsam sumpserit. Nu-  
trit autem ipsa mediocriter, nam si horū  
trium olerum succum compararis, betę  
quidem est tenuium partium, tergendī-  
que facultate est præditus, Maluę autem  
crassus est ac lentus. Lactucę inter v-  
trūque est medius, verum obstructum

DE NEPHRISIS

hepar, beta magis quàm malua aperit.

Idem li.8. methodi medendi, plurimum vtile in se continens maluam brassicam betam & lactucam.

Idem libro de Melancholia, ex Galeno, Ruffo & Possidonio. Post autem omnes alui subductiones, maluæ semen valde lenigatum, ex aquæ cyathis tribus, dandum est 3. duarum pondere, summo pere ad rem facit, quamobrem eo frequenter vtendum est.

*Auicennali. 2. tract. 2. Ca. de cubere. i. malua siluestris, & malachia. i. malua domestica.*

Malua domestica est mala stomacho, & in ipsa est apertio oppilationum hepatis, flos eius confert vlceribus renum & vesicæ bibitum, & linitum cum oleo, & rami domesticæ conferunt, intestinis & vesicæ leniendo naturam, & doloribus earū quando bibetur aqua eorum, & ex ea fit syrupus.

Ætius & Ægineta in ca. althææ, sunt de maluæ viribus concordēs.

*Mel.*

*Gal. li. 3. ca. 39. De aliment facultat.*

Mel plenè coctum vrinam mouet,

minus  
ciet &  
frigidi  
esse ac  
tibus &

Idem  
mel v  
dinibu  
ceratæ

Idem  
dic. sec  
catorum  
vrinas e

Idem  
mel &  
addita  
nis, per

Me  
orifici  
tatum,  
do corp  
& corr  
ma non  
& si au  
illud, &  
vrinam



minus eo quod cum aqua est elixum,  
ciet &c. Senibus autem ac in vniuersum  
frigidi temperamenti corporibus, mel  
esse accommodum: ætate autem floren-  
tibus & calidis, in bilem verti.

Idem De simplicium medic. facult.  
mel vrinæ cit, mel canne, seu in harun-  
dinibus, concretione sua sali simile, exul-  
ceratæ vesicæ & renibus prodest.

Idem li. 3. ca. 17. De cōpositione me-  
dic. secund. locos. Olerum stomacho di-  
catorum mixtura mellis humiditates per  
vrinas educunt.

Idem in eodem li. ca. 9. Deinde verò  
mel & eryngium velut vrinam cientia  
addita sunt, quo extenso visceris affectio-  
nis, per vrinæ deductio fiat.

*Auicenna lib. 2. tract. 2.*

Mellis virtus est absterfua, aperitiua,  
orificium venarum resolutiua humidi-  
tatum, & attrahit humiditates ex profun-  
do corporis, & prohibet putrefactionem  
& corruptionem carnis, & mel cuius spu-  
ma non est eiecta inflat & soluit vëtre-  
m, & si auferatur spuma ipsius, minoratur  
illud, & decoctum cum aqua prouocat  
vrinam plurimum.

DE NEPHRISIS

*Aetius tetrab. I. ser. I.*

Mel diximus quod extergat, hæc ita exteriora vis, si ipsi adiuuatur, magis ad vrinam ciendam commodum reddes, itémque ad alimenti distributionem ac nutritionem accommodatiùs, adimi autem potest aqua plurima admixta & cocto melle, donec spumare desierit, ita vt assiduè spuma offeratur. Senibus & frigidis temperaturis mel commodum est, verùm in ætate vigēte constitutis ac calidis, in bilem transit ante coctionem.

*Phalaris seu milium solis.*

*Dioscorides lib. 3. cap. 151.*

Phalaris semen habet milii magnitudine, candidum & oblongum, potest tu-  
fæ herbę succus mox in vino aquave po-  
tus, dolores vesicæ lenire. Quinetiam se-  
men pondere cochlearis, cum aqua po-  
tum, ad eadem facit.

Fuscius in enarratione dicti capitis  
de phalaride dicit, milium solis esse, gali-  
cè gremil.

*Gal. li. 8. de simplic. med. facultat.*

Phalaridis herbę tum succus, tum fo-  
lia, tum semen vtiliter potari creduntur,  
ad vesicæ dolores, seu in sese habeant te-

nuè qu  
tera L

Pali  
túmqu  
hit. Vid  
ratione

Ru  
107. Au  
galli no  
las vocat  
bandis c

Gal. l.  
Fru  
incidend  
nuat, & p  
nibus au

Paliu  
vt vesica  
purget,  
pulmon

R  
Anto  
Raph  
proiecti v

ET LITHIASIS DEF. 95  
nuè quiddam & calidum &c. vide in li-  
tera L Lithospermon.

*Paliurus, agrifolium.*

*Dioscorides li. 1. ca. 12.*

Paliurus, vesicæ calculos frangit, po-  
túmque eorum decoctum vrinam tra-  
hit. Vide Marcelli vergilij & Fuschij enar-  
rationes in paliurum.

Ruellius li. 1. De natura stirpium ca.  
107. Aubepinum hoc est albam spinam  
galli nominant &c. Fructus vulgus senel-  
las vocat, duro intus ossiculo, quo detur-  
bandis calculis, & ciendæ vrinæ vtuntur.

*Gal. li. 9. De simpl. med. facultat.*

Fructus paliuri tantam obtinent vim  
incidendi, vt & calculos vesicæ commi-  
nuat, & pectoris pulmonisque excretio-  
nibus auxilietur.

*A Etius tetra. 1. ser. 1.*

Paliuri fructus incisoriè facultatis est,  
vt vesicæ calculos, & confringat & ex-  
purget, & reiectionibus ex pectore &  
pulmone auxilietur.

*Raphanus.*

*Antonius mixaldus cent. 8. apho. 96.*

Raphani in salis cumulos & salinas  
projecti vel conscripti, in aquam salu-

DE NEPHRISIS

ginem massam totam, deliquescere ac resolui cogunt, ex quo multi aduersus calculum, & tophos arenaceos in corpore concretos, aquam ex corticibus, vel ex toto corpore raphanorum, expressam cum vino albo & puluere terebinthinæ, ex adustione, vel resiccatione ad solem, salubriter & successu admodum felici exhibent. Res probata & nullo auro æquiparanda.

Ferrandus probauit in patrono de Mazieres, qui secundo potu, in balnei exitu, Lapillos vna cum sanguine exclusit, & sanatus est. Aromatarius Mathurinus de meyre, meo iussu & scriptis, ministravit.

*Raphanus.*

*Hypocrates li. 1. De dieta.*

Raphanus seu radícula humectat, pituitam diffundens sua acrimonia. Folia minus profunt, præterquam ad articulationem morbum, radix vitiosa est, innatans ac ægrè concoctilis.

*Rumex.*

*Dioscorides li. 2. ca. 105.*

Radices lapathi in vino decoctæ, calculos in vesicis frangunt.

E T

Lapath  
& sane cal  
renum ca  
ac corpor  
affricta.

Ferran  
pertus.

Ra

L

Ruta  
nētiam, b  
que post

Gal

Tradit  
minem à  
gnopere l  
cum Rut

Idem

tibus. Me  
non agri  
radices h

partium e  
crassos &  
digerit, &

Idem

clarat.



*Aetius tetra. 1. ser. 1.*

Lapathum modicè discussoriam vim,  
& sane caliditatis particeps est, radix eius  
renum calculos confringit, & scabiem  
ac corporis asperitates ex aceto cocta, &  
affricta.

Ferrandus pro scabic est in multis ex-  
pertus.

*Ruta.*

*Dioscorides lib. 3. cap. 49.*

Ruta datur contra vrinæ inconti-  
nētiā, bibend. agrestis semen, finietur-  
que post septimum diem malum.

*Gal. lib. 2. de aliment. facult.*

Traditum à plerisque medicis est, ho-  
minem à pharmacis lethalibus, nihil ma-  
gnopere lēsum iri, si nuces & auellanas,  
cum Rutha sumpserit.

Idem li. 8. De simplic. medic. faculta-  
tibus. Moly, hoc quidam vocant pega-  
non agrion, hoc est rutam siluestrem,  
radices habet nigras, vis eius tenuium  
partium est, & calida tertio ordine, vnde  
crassos & viscosos humores dissecat ac  
digerit, & vrinam mouet.

Idem alibi in eodem libro eadem de-  
clarat.

DE NEPHRISIS

*A Etius tetra. 1. ser. 1.*

Peganon seu ruta siluestris, quarti ordinis est excalfacientium ac siccantium, fatiua tertij ordinis, estque non solum acris, sed & amara, vnde & vim secandi & discutiendi crassos & viscosos humores habet, & per vrinas euacuat. Siluestris rutæ vis ignea & vlceratoria maximè vesicæ, auxiliatur & difficultati vrinæ cocta ex oleo, indèque vesica fota neque est aliud medicamentum quod huic hac parte prætuleris.

*Smyrnum, apium macedonicum.*

*Dioscorides li. 3. ca. 73.*

Smyrnij radix pota, angustis vrinæ medetur, renibus & vesicæ prodest, smyrynij semen.

*Gal. lib. 2. de aliment. facultat.*

Smyrnum vrinas mouet valentius, quam apium, equapium & syon. Romæ maxima smyrnij copia venditur, & Romæ vulgò omnes homines olus id, non smyrium, sed olus atrum nominant.

Idem de attenuante victus ratione, Smyrnum viride, priusquam exiccetur manditur, exiccatū verò nō amplius māditur, nec est cibus, sed medicamentum.

Idem

ET

Idem

Nempe cū  
annitum  
sed quæ a  
men smyr

Idem i  
multum a  
men cui  
Smyrni

De ap  
ries. Smy  
rinas, purg  
pidem. R  
renibus. A  
bunt.

Sif

Vires  
brij seme  
los in vin  
Sc

Scorp  
datur, ca

Idem li. 5. De simplic. medic. facultat.  
Nempe cum plurimam mouere vrinam  
annititur, nonamodum dictis vtendū,  
sed quæ acriora sunt: eius generis est se-  
men smyrnij.

Idem in eodem li. 9. Smyrniū non  
multum a petroselini viribus abest. Se-  
men cuius affatim vrinas prouocat, sic  
Smyrniū.

*Auicenna lib. 2. tract. 2.*

*ca. 56.*

De apio. i. Smyrnio, sunt quatuor spe-  
ries. Smyrniū montanum prouocat v-  
rinas, purgat renes & vesicam, frangit la-  
pidem. Romanum bonum est vesicæ &  
renibus. Ætius & Ægineta eadem scri-  
bunt.

*Sisymbrium.*

*Dioscorides li. 2. ca. 117.*

Vires calfaciendi habet. Facit sisym-  
brij semen ad vesicæ stillicidia, & calcul-  
los in vino potum.

*Scorpius.*

*Gal. li. De theriaca ad*

*Pisonem.*

Scorpius si affatus cum pane come-  
datur, calculos in vesica rumpit.

Nj.

DE NEPHRISIS

*Ioannes Mathæus à gradi in nonum ad  
Almansorem Ca. De agritudinum  
Renum & Vesicæ.*

Cinis de scorpionibus hoc modo fit.  
Scorpiones in ollam nouam positos, ha-  
bentem opilatum super laterculum, in  
furno mittatur, in quo non sit nimius ca-  
lor, neque vehemens, & sint spatio sex  
horarum, & fiat pul. quem vsui seruabis  
pro calculis excludendis.

*Antonius Mizaldus in cent. 2.  
aphorif. 41.*

Oleum de scorpionibus, calculos e-  
ducit, glande illitum.

*Ioannes Matthæus à gradi &c.*

Oleum scorpionum sic fit. ℞ Aristo-  
logiæ, Gentianæ cyperi, cortic. Radicis  
capparis añ. ʒ. i. Hæc omnia in vna libra  
olei amygdalorum amarorum posita ad  
solem per ebdomadam vnam dimittentur,  
& collentur, & pro vna libra pone  
scorpiones decem. Et totum in vase cu-  
ius os opilatum fuerit, missum ad solem  
spatio sexdecim dierum, deinde cola-  
tum reponatur, & est mirabile, à balneo  
in virgam iaculetur.

ET

Sion. j

le, h

cap.

D

Sion su

qui aroma

qui daren,

cruda pari

gunt & ex

rinās ducit

Gal. li.

Sion q

odoratum

entis facul

rit & vrina

frangit.

Idem C

secundum

dicunt, co

exhibe, si

Sion in

rem habet

cientis fac

gerit, & vr

frangit.



*Sion, seu lauer, vel Berula, gallice ber-  
le, hæc Fuschius in Dioscoridem li. 2.  
cap. 120.*

*Dioscorides li. 2. ca. 116.*

Sion sunt qui aquaticum anagallidē,  
qui aromaticum. i. odoratum iuncum,  
qui daren, & qui lauer appellant. Folia  
cruda pariter cocta, in cibo sumpta, fran-  
gunt & excernunt vesicæ calculos, & v-  
rinās ducunt.

*Gal. li. 8. De facult. medic. simplic.*

Sion quantum gustu, quoquo modo  
odoratum est, tantum etiam excalfaci-  
entis facultatis particeps est. Sed & dige-  
rit & vrinam mouet, & calculos renum  
frangit.

Idem Gal. li. 9. De composit. medic.  
secundum locos. Sion quod lauer latini  
dicunt, coctum propina, etiam edēdum  
exhibe, summe facit ad nephriticos.

*Aetius tetra. 1. ser. 1.*

Sion in quantum aromaticum sapo-  
rem habet, in tantum siccantis & calfa-  
cientis facultatis particeps est, sed & di-  
gerit, & vrinam mouet, & calculos renū  
frangit.

DE NEPHRISIS

*Paulus Aegineta li. 7.*

Sion excalfacientis est potentia, vrin-  
as mouet, distrahit, calculos in renibus  
confringit.

*Tribulus aquaticus. Fuschius chasta-*  
*ignes d'eau, vocat.*

*Dioscor. li. 4. ca. 16.*

Tribulus potus, renum calculos cō-  
terit.

*Troglotydes, seu alanda, vel Corydos.*

*Dioscorides nihil, sed Fuschius in*  
*enarratione ca. 44. li. 3.*

Sententia Lusitani, asserit trogloty-  
dem vesicę calculos vesicę laborantibus  
vnicę prodesse.

*Gal. De renum affectus dignot. & curat.*

Ea dico, quę experimento & exerci-  
tatione irrationali sunt reperta, quod ge-  
nus sunt troglotydes.

*Aetius tetrab. 1. ser. 1.*

Corydallus græcis appellatur, & lati-  
nis gallerita, pro colicis, ius commen-  
dat.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Troglotydes passer est, omnium aui-  
um, dempto regulo, minima, degens fre-  
quenter in sepibus. Is tum assus, tum cru-

ET

cus, sale c-  
culos renū  
potus eade

Idem P

autem pra  
calculi cer  
auicularum  
filico appe  
&c. vide il

Ferrat

seu motio  
cendrille.

neta signa

gadille, hec

minus ab

certe suis t

illo exper

rum albor

magna la

qui tali po

Iudaic

renibus n

calida po  
nihil exi

7. *potentiz, vris in renibus* *potus eadem designat.*

Idem Paulus li. 3. ca. 45. Troglotydes  
autem præcipui honoris inter remedia  
calculi censetur. Est autem passerulus  
auicularum omnium minimus, solo ba-  
filico appellato minor existit &c. colore  
&c. vide ibi descriptionem.

Ferrandus, non est cauda tremula, seu moticella. Verum est gadilla, gallicè cendrille. Quia descriptio à Paulo Ægineta signata competit omnibus numeris gadille. Item & vires competunt, ut dominus ab Altoclarus, alias Couillaud, vir certè suis temporibus studiosus, tum cum illo expertus, & cinerem decocto florum alborum altheæ miscebamus. Vnde magna lapillorum quantitas excludebat, qui tali potu utebantur.

*Techoliton lapis, seu Syriacus vel  
Indaicus.*

commen- *Aetius tetrab. i. ser. i.*

Iudaicus lapis confringit calculos in  
renibus natos, dilutus in cotte, & ex aqua  
calida potus. Verum in vesicæ lapidibus,  
nihil eximij præstat, Nechepson tradit  
N.iiij.

DE NEPHRITIS

hæc verba, techoliton lapidem cum aqua terito, ad sordium strigmentitorum tenuium crassitiem, & derafis circa puerum pillis, illinito, & confringet ac liquefaciet calculos in vesica, vnde & cantilena orta est.

Saluo pelagus arabia,  
Cladum medelam proferens,  
Insigniter techoliton.

*Gal. 18. De composit. medic. secundum locos.*

Compositio ad calculos, qua Bassa vxor Marj curata est, ita vt rursus non gignantur.

℞ Cassia 3. ij. apii 3. iij. thuris 3. iij. lapidis syriaci femina pro femina, vel masculo pro masculo 3. i. sc. pastinacæ anisi añ. 3. ij. styracis iridis illyrice 3. iij. sc. papaueris albi & spice nardi añ. 3. ij. amygdal. amararum mundatarum assari vtriusque 3. iij. seminis smyrnii cyperi añ. 3. ij. mellis attici quod satis est, dato quotidie.

Idem in eodem. Antidotus ex lapidibus, vt metridates facit nephriticis, & ad vesicæ affectus, attetit calculos, & nephros dissoluit, recipit lapides syriaci semunciam.

ET  
Idem  
& curatio  
dunt lapid  
in renibus  
hæreat, &  
femineo l  
pidem qu  
in vesica

Idem  
dicunt o  
co, iam  
lapide ve  
pide renu  
operation  
dè albi co  
lapis inu  
dandi ipsi  
cottem v  
aliquid, &  
& abluar  
calida.

Ant  
Lapis  
& non co  
Confert  
& potio  
qua calic



Idem De renum affectus dignotione  
& curatione ca. 8. Potenter verò di-  
dunt lapidē lapis Iudaicus. Et si calculus  
in renibus fixus est masculo, Si in vesica  
hæreat, & ob magnitudinē haud possit,  
femineo lapide utaris. Nam masculus la-  
pidem qui in renibus est, femineus, qui  
in vesica frangunt.

Idem li. Secretorum. Quod autem  
dicunt omnes homines De lapide Iudai-  
co, iam expertus sum & non inueni, in  
lapide vesicæ operationem, verum in la-  
pide renum est fortis, & valdē mirabilis  
operationis. Et ipse quidem est lapis val-  
dē albi coloris, in quo sunt fila nigra, qui  
lapis inuenitur in palestina. Modus  
dandi ipsum in potu est, vt fricetur super  
cottem viridem, donec ex eo resoluatur  
aliquid, deinde aggregetur limatura illa  
& abluatur, & detur in potu cum aqua  
calida.

*Anicenna li. 2. tract. 2. ca. 402.*

Lapis Iudaicus debilitat stomachum,  
& non competit ei, & deiicit appetitum.  
Confert lapidi renum, & extrahit ipsum,  
& potio eius sit decem anula sat cum a-  
qua calida &c.

DE NEPHRISIS

*Aetius tetra. 1. ser. 1.*

Est & alius lapis fortis facultatis, in Syria palestinae nascens, colore, albus, figura concinnus lineas habens, velut à tortuo exculptas, appellatur iudaicus & techolitos &c.

*Paulus Aegineta li. 7.*

Iaspis & iudaicus, iaspis subviridis est, quum potentiorē habet facultatem, Iudaicus appellatur, renum calculos dissipat, qua de re recentiores eum tricholiton nuncupant.

*Vermes terreni, seu intestina terræ.*

*Dioscorides li. 2. ca. 59.*

Vermes terreni, urinam trahunt triti & cum passo poti.

*Gal. li. 11. De simpl. med. facult.*

Intestina terræ mulso pota, medicamen mouendæ urinæ idoneum.

*Aucenna li. 2. ca. 202.*

Vermis terrenus teritur multum, & datur ad bibendum cum vino, & prouocat urinam, & confert lapidi illud etiam.

*Aetius.*

Terræ intestina pota, numero quinque aut septem cum passo, urinam cient &c. Septem autem trita, & vino mulso

ET

ad plures  
confringuntur.

*Gal.*

Ophio  
fringend  
trum, adu  
bo, ac ter  
terit atq

Idem

cap. 13.

hoc quo  
que sunt,

Idem

& curatio

pidem vi

Vitru

inter ho

siccum i

est, & ad

ca, & rer

Vitru

bo tenui

ter confr

ET LITHIASIS DEF. IOI  
ad plures dies pota, calculos in vesica  
confringunt, & paulatim emingere fa-  
ciunt.

*Vitrum.*

*Gal. li. 9. De simplic. med. facult.*

Ophites lapis, vltus, extergendi, con-  
fringendique vim possidet ceu etiam vi-  
trum, admodum enim ipsum ex vino al-  
bo, ac tenui epotum, lapides vesicæ con-  
terit atque confringit.

Idem lib. 5. de simplic. medic. facultat.  
cap. 13. At quæ minus sunt calida, cum  
hoc quod incidere valeant, meliora quo-  
que sunt, veluti vitrum vltum.

Idem de renum affectus dignotione  
& curatione cap. 8. potenter diuidit la-  
pidem vitrum combustum.

*Auicenna lib. 2. tract. 2.*

Vitrum inter lapides, est sicut stultus  
inter homines. Calidum est in primo,  
siccum in secundo. Quod ex eo tritum  
est, & adustum confert valde lapidi vesi-  
cæ, & renum cum bibitur cum vino.

*Aetius terra. 1. ser. 1.*

Vitrum tenuissimè tritum, ex vino al-  
bo tenui potum, vesicæ calculos poten-  
ter confringit.

DE NEPHRISIS

*Paulus Aegineta li. 7.*

Hyalos seu vitrum in pollinem friatum, cum vino tenui candidoque sumptum, calculos vesicæ frangere perhibetur.

*Antonius Mizaldus cent. 6. aphor. 97.*

Pul. vitri Abenzoare in hunc modum fit. Frustum vitri cristallini desum & perspicuum, terebinthina resina illinitur, & prunis imponitur donec incandescat, aqua extinctum, iterum illinitur, excoquitur & restinguitur, vbi id septies iteratum erit, in pulverem subtilissimum atteritur. Ex eo pondus auri, ex vino albo, calculos efficaciter comminuit.

*Vrtica. 3.*

*Galeno li. ascriptus de cura lapidis.*

Vtatur cibario facto, ex oleris vrticæ, cum carne hœdi, quod sumat in principio suæ comestionis.

Fere omnes practici in hanc sententiâ descendunt.

*Vitium lachryma.*

*Antonius Mizaldus cent. 8.*

Vitium lachryma, quæ velut gummi in caudicibus earum concrevit, ex vino albo pota, renum calculos mire dissolvit.

E I  
Co

Dys  
Pilulæ  
Oleum  
Oleum  
Iustinu  
Philan  
Lithon  
Nephre  
Aqua  
Syrupu  
V  
Oxy  
Trocisc

Dys  
Dyalac  
Oleum  
Oleum  
Oleum  
Oleum  
Filanth  
Merid  
Compo  
rene



*Composita lapidem frangentia, ex  
Mesues Monumentis.*

**Dyasulfur.**

Pilulæ aggregatiuæ maiores.

Oleum de piperibus.

Oleum de scorpionibus.

Iustinum Nicolai.

Philanthropos.

Lithontripon Nicolai.

Nephriticarticon Nicolai.

Aqua mellis.

Syrupus de radicibus.

*Vesica Ulcerationi conferunt.*

**Oxymel simplex.**

Troiscisci Albrebrangi.

*Vesica lapidem frangunt.*

Dyalacca maior.

Dyalacca minor.

Oleum de nucleis ceraforum.

Oleum de granis citranguli.

Oleum de scorpionibus.

Oleum philosophorum.

Filanthropos Nicolai.

Metridatum.

Compositio de scorpionibus, cognita ad  
renes & vesicam.

DE NEPHRISIS

Medicamē factum cum sanguine quod  
dicitur Manus Dei, sagzeneā.

Medicamen thesaurisatum dictum, fa-  
ctum ex oleo balsami & est mirabile.  
Athanasia.

Theriaca que non est antiqua.

*Antonius Mizaldus cent. I.*

*aphoris. 31.*

Si componantur troisci, ex puluere  
selekti olibani, cum hircino sanguine, &  
siccati soluantur in vino albo, quod à ie-  
iuno bibatur, mirabilem effectum habe-  
bunt, aduersus renum & vesicę calculos.  
Ex Andrea Cordubensi, ad summū pon-  
tificem Gregorium. Et ex Alberto, re &  
nomine magno.


FINIS.




e quod

um, fa-  
irabile.

uluere  
ine,&  
d à ie-  
habe-  
culos.  
pon-  
,re &









P  
ET  
GR

PHILIP  
de Gallie  
Pri

CVIV  
*(scrip)*








Biblioteka Jagiellońska



stdr0029867



De heremum et alio  
circuli heremum  
Descriptio fontium  
heremum heremum  
Bona heremum  
heremum heremum

Sanctus heremum  
De heremum heremum  
heremum heremum  
heremum heremum  
heremum heremum  
De heremum heremum  
heremum heremum  
heremum heremum

De heremum heremum  
heremum heremum  
heremum heremum  
heremum heremum